




 Hostelería y Restauración

Plan de reactivación para la hostelería

España-Portugal

Condiciones de la promoción: válida desde el 15 de abril hasta el 15 de junio de 2021.

No acumulable a otras ofertas.



Índice

Cocción	04
— Gama 900	06
— Gama 700	08
Hornos	10
— Advance + y Advance	12
— Concept	13
Lavado de vajilla	16
— Concept	18
Frio comercial	20
— Concept Gastronorm	22
— Concept Abatidor compacto	23



Cocción

Gama 900

+ 10% sobre descuento habitual  Envío: 24-48 h

Cocinas a gas fuegos abiertos



MODELO	GAS	CÓDIGO	PARRILLAS (mm)	QUEMADORES				POTENCIA TOTAL (kW)	DIMENSIONES (mm)
				5,25 kW	8,0 kW	10,2 kW	11,0 kW		
SOBREMESA									
 C-G920	LPG	19075525	397x350	1	1	-	-	13,25	400x930x290
 C-G940	LPG	19075531	397x350	2	1	1	-	28,70	800x930x290
 C-G960	LPG	19075543	397x350	3	2	1	-	41,95	1.200x930x290



MODELO	CÓDIGO	PLACAS		POTENCIA TOTAL (kW)	DIMENSIONES (mm)
		5,0 kW	Ø mm		
FOCOS DE INDUCCIÓN					
 C-I945	19075578	4	280	20,00	800x930x290

Fry-top



MODELO	GAS	CÓDIGO	PLACA			POTENCIA TOTAL (kW)	DIMENSIONES (mm)
			TIPO (*)	ZONAS	(mm) DM²		
FRY-TOPS-GAS							
Control termostático							
 FT-G905 L	LPG	19075669	L	1	335x640 21,50	9,25	400x930x290
 FT-G905 R	LPG	19075673	R	1	335x640 21,50	9,25	400x930x290
FRY-TOPS - ELÉCTRICOS							
Control termostático							
 FT-E910 L	-	19075654	L	2	735x640 47,00	15,00	800x930x290
 FT-E910 CL	-	19075645	L / C	2	735x640 47,00	15,00	800x930x290
 FT-E910 C LR	-	19075648	L+R / C	2	735x640 47,00	15,00	800x930x290

Barbacoas



MODELO	GAS	CÓDIGO	PLACA			POTENCIA TOTAL (kW)	DIMENSIONES (mm)
			TIPO	ZONAS	(mm) (DM²)		
BARBACOAS A GAS							
 B-G9051	LPG	19075476	Acero dulce	1	340x690 24	11,00	400x930x850
 B-G9101	LPG	19075482	Acero dulce	2	680x690 48	22,00	800x930x850

Cocedores de pasta



MODELO	GAS	CÓDIGO	CUBAS		POTENCIA TOTAL (kW)	DIMENSIONES (mm)
			CANTIDAD	TAMAÑO CESTILLOS (1/3)		
COCEDORES - GAS						
 CP-G905	LPG	19075585	1	GN-1/1 3	16,00	400x930x850
 CP-G910	LPG	19075589	2	GN-1/1 6	32,00	800x930x850

Freidoras



MODELO	HZ.	CÓDIGO		CUBAS		POTENCIA TOTAL (kW)	DIMENSIONES (mm)
		LPG	GN	CANTIDAD	VOLUMEN (L) CESTILLOS		
FREIDORAS A GAS							
 F-G9121 R	50	19075613	19075616	1	1x21 2 piccolo	21,00	400x930x850
 F-G9221 R	50	19075625	19075628	2	2x21 4 piccolo	42,00	800x930x850

Muebles bajos



MODELO	CÓDIGO	PUERTAS EN OPCIÓN (NO INCLUIDAS)	DIMENSIONES (mm)
 MB-9025	19048470	-	200x860x560
 MB-905	19018700	1	400x860x560
 MB-910	19022189	2	800x860x560
 MB-915	19020374	3	1.200x860x560

Gama 700

+ 10% sobre descuento habitual  Envío: 24-48 h

+ 10% sobre descuento habitual  Envío: 24-48 h

Cocinas a gas fuegos abiertos



MODELO	GAS	CÓDIGO	PARRILLAS (mm)	QUEMADORES		HORNO		POTENCIA TOTAL (kW)	DIMENSIONES (mm)
				5,25 kW	8 kW	TAMAÑO	POTENCIA (kW)		
SOBREMESA									
C-G720	LPG	19068008	397x290	2	-	-	-	10,50	400x730x290
C-G740	LPG	19060614	397x290	3	1	-	-	23,75	800x730x290
C-G760	LPG	19068059	397x290	4	2	-	-	37,00	1200x730x290



MODELO	CÓDIGO	PLACAS			POTENCIA TOTAL (kW)	DIMENSIONES (mm)
		mm	5,0	W		
FOCOS DE INDUCCIÓN						
C-I725	19057292	300	2		10,00	400x730x290
C-I745	19057293	300	4		20,00	800x730x290

Fry-top



MODELO	GAS	CÓDIGO	PLACA				POTENCIA TOTAL (kW)	DIMENSIONES (mm)
			TIPO (*)	ZONAS	(mm)	dm ²		
FRY-TOPS DE GAS								
Control termostático								
FT-G705 L	LPG	19030765	L	1	328x468	15,40	7,50	400x730x290
FT-G705 R	LPG	19074845	R	1	328x468	15,40	7,50	400x730x290
FT-G710 LR	LPG	19075697	L+R	2	735x640	47,00	18,50	800x930x290
FT-G710 C L	LPG	19073232	L+R	2	728x468	34,10	15,00	800x730x290
FRY TOPS ELÉCTRICOS								
Control termostático								
FT-E705 C L	-	19074849	L/C	1	328x468	15,40	5,00	400x730x290

Barbacoas



MODELO	GAS	CÓDIGO	PLACA				POTENCIA TOTAL (kW)	DIMENSIONES (mm)
			TIPO	ZONAS	CANTIDAD	(mm)		
BARBACOAS A GAS								
B-G705	LPG	19074120	Acero dulce	1	2	515x172	17,72	400x730x290
B-G710	LPG	19067288	Acero dulce	2	2	515x172	35,43	800x730x290

Cocedores de pasta



MODELO	GAS	CÓDIGO	CUBAS			POTENCIA TOTAL (kW)	DIMENSIONES (mm)
			CANTIDAD	TAMAÑO	CESTILLOS (1/3)		
COCEDORES - GAS							
CP-G7126	LPG	19071621	1	GN-2/3	2	10,00	400x730x850
CP-G7226	LPG	19071360	2	GN-2/3	4	20,00	800x730x850

Freidoras



MODELO	HZ	CÓDIGO		CUBAS			POTENCIA TOTAL (kW)	DIMENSIONES (mm)
		LPG	GN	CANTIDAD	VOLUMEN (L)	CESTILLOS		
FREIDORAS A GAS								
F-G7115	50	19074143	19074785	1	1x15	1 grande	15,00	400x730x850
F-G7215	50	19074791	19074794	2	2x15	2 grandi	30,00	800x730x850

Muebles bajos



MODELO	CÓDIGO	PUERTAS EN OPCIÓN (NO INCLUIDAS)	CAJONES	GUÍAS (5 NIVELES)	DIMENSIONES (mm)
MB-705	19057229	1	-	-	400x730x560
MB-710	19057290	2	-	-	800x730x560
MB-715	19057291	3	-	-	1200x730x560



ADVANCE +

COOKING

23 140

1:31 1:31

FAGOR



Hornos

Advance + | Horno

+ 5% sobre descuento habitual  Envío: 24-48 h

Hornos Advance Plus eléctricos



MODELO	APERTURA DE PUERTA	CÓDIGO	CAPACIDAD	DOTACIÓN (+)	POTENCIA (kW)	DIMENSIONES (mm)
 APE-061	Dcha.	19010970	6 GN-1/1 - 12 GN-1/2	-	10,20	898x867x846
 APE-101	Dcha.	19011023	10 GN-1/1 - 20 GN-1/2	-	19,20	898x867x1.117

Hornos Advance Plus a gas

MODELO	HZ.	CÓDIGO		CAPACIDAD	DOTACIÓN (+)	POTENCIA		DIMENSIONES (mm)
		LPG	GN			GAS (kW)	ELÉCTRICA (kW)	
 APG-061	50	19010042	19011886	6 GN-1/1 - 12 GN-1/2	-	12,00	1,20	898x922x846
 APG-101	50	19011070	19011903	10 GN-1/1 - 20 GN-1/2	-	18,00	1,20	898x922x1.117

Advance | Horno

Hornos Advance eléctricos



MODELO	APERTURA DE PUERTA	CÓDIGO	CAPACIDAD	DOTACIÓN (+)	POTENCIA (kW)	DIMENSIONES (mm)
 AE-061	Dcha.	19010984	6 GN-1/1 - 12 GN-1/2	-	10,20	898x867x846

Hornos Advance a gas

MODELO	APERTURA DE PUERTA	CÓDIGO	CAPACIDAD	DOTACIÓN (+)	POTENCIA (kW)	DIMENSIONES (mm)
 AG-101	-	19010041	10 GN-1/1 - 20 GN-1/2	-	18,00	898x922x1.117

Concept | Horno

+ 5% sobre descuento habitual  Envío: 24-48 h

Hornos Concept eléctricos




MODELO	APERTURA DE PUERTA	CÓDIGO	CAPACIDAD	DOTACIÓN (+)	POTENCIA (kW)	DIMENSIONES (mm)
 ACE-0623	Dcha.	19048181	6 GN-2/3	-	5,80	657x563x570
 ACE-061	Dcha.	19010988	6 GN-1/1 - 12 GN-1/2	-	10,20	898x867x846
 ACE-101	Dcha.	19011022	10 GN-1/1 - 20 GN-1/2	-	19,20	898x867x1.117

Hornos Concept a gas

MODELO	HZ.	CÓDIGO	CAPACIDAD	DOTACIÓN (+)	POTENCIA		DIMENSIONES (mm)
					LPG	GAS (kW)	
 ACG-061	50	19011043	6 GN-1/1 - 12 GN-1/2	-	12,00	1,20	898x867x846
 ACG-101	50	19011071	10 GN-1/1 - 20 GN-1/2	-	18,00	1,20	898x867x1.117


Te regalamos un kit de bandejas valorado en P.V.P. 404€



19001460
MULTIGRILL 1/1
Placas "grill" para asar o marcar.



19001410
MOLDE 11
Bandejas para huevos, tortillas o crepes.



19000999
PARRILLA GN 1/1
Parrillas gastronorm.



19001669
GN-11-20
Contenedores lisos.



19001677
GNP-11-40
Contenedores perforados.



Por la compra de un horno **ADVANCE** igual ó superior a 10 niveles ó cualquier modelo de la gama **ADVANCE+**.

Promoción

Formación personalizada

Recuerda que puedes disfrutar de una **formación personalizada gratuita** por la compra de un horno Fagor.

Por la compra de un horno **ADVANCE igual ó superior a 10 niveles ó cualquier modelo de la gama ADVANCE+**.

Fagor Industrial pone a tu disposición un chef que realizará una implantación gratuita en la instalación con el objetivo de obtener la mayor utilidad posible del producto adquirido.



Formación teórica-práctica
de 3h. de duración

Promoción

Te damos todo en bandeja



Con la compra de nuestros hornos Advance Plus o Advance de 10 y 20 niveles, te regalamos un **kit de bandejas profesionales**.

Queremos premiar tu confianza en nuestros hornos. Porque apostar por uno de los mejores hornos del mercado merece la pena, y ahora, aún más. La promoción cuenta con los siguientes accesorios:

- 19001460 MULTIGRILL 1/1
- 19001410 MOLDE 11
- 19000999 PARRILLA GN 1/1
- 19001669 GN-11-20
- 19001677 GNP-11-40

El poder del horno

El horno es el corazón de la cocina, la herramienta de trabajo profesional que le da alma a cada plato. Por eso, nuestros hornos mixtos industriales se han diseñado para que cada chef saque el máximo rendimiento a su negocio. Son la opción perfecta para los profesionales que buscan una sintonía entre la calidad gastronómica, la simplicidad de uso, la eficiencia energética y la durabilidad de los equipos. Y ahora, te brindamos la oportunidad exclusiva de llevarte seis bandejas técnicas por la compra de tu horno.



Horno Advance Plus

Los hornos mixtos de Fagor Industrial gama ADVANCE PLUS se dirigen a profesionales que no quieren renunciar a ninguna funcionalidad, por lo que cuentan con las más altas prestaciones del mercado.



Horno Advance

10 y 20 niveles Los hornos mixtos de Fagor Industrial gama ADVANCE son la solución ideal para aquellos profesionales que requieren un horno asequible, con prestaciones avanzadas, manteniendo unos resultados perfectos.



Lavado de
vajilla

Concept

+ 15% sobre descuento habitual  Envío: 24-48 h

+ 15% sobre descuento habitual  Envío: 24-48 h

Apertura Frontal



MODELO	HZ.	TENSIÓN (v)	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS (#)	POTENCIA (kW)	DIMENSIONES (mm)
CO-500	50	19073532	230 V 1+N	-	Multipower	600x600x830
CO-501	50	230 V / 1N	19073534	-	Multipower	600x600x830
CO-502	50	19058149	MULTIVOLTAGE	-	Multipower	600x600x830

Capota



MODELO	HZ.	TENSIÓN (v)	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	POTENCIA (kW)	DIMENSIONES (mm)
CO-110	50	19073548	MULTIVOLTAGE	-	6,75 / 11,25	630 x 750 x 1.465
CO-142	50	19073919	MULTIVOLTAGE	-	9,75 / 14,25	630 x 750 x 1.465

Lavavasos



MODELO	HZ.	TENSIÓN (v)	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS (#)	POTENCIA (kW)	DIMENSIONES (mm)
CO-400	50	19073541	230 V 1+N	-	3,06	470x520x720





Frio
comercial

+ 10% sobre descuento habitual  Envío: 24-48 h

Concept | Gastronorm



Armario de refrigeración

MODELO	REFRIGERANTE	HZ.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	ESPESOR AISLANTE (mm)	GUÍAS EMBUTIDAS	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)
EAFP-801	R-600a	50	19037764	1	C	610	60	+	548	183	653x842x2.040
EAFN-801	R290	50	19081150	1	D	610	60	+	2.714	417	653x842x2.040
EAFP-701	R600a	50	19037070	1	C	506	-	-	548	183	693x726x2.067
EAFN-701	R290	50	19037702	1	D	506	-	-	2.179	700	693x726x2.067
EAFP-1602	R-600a	50	19037832	2	C	1.332	60	+	913	206	1.318x842x2.040



Mesas de refrigeración

MODELO	REFRIGERANTE	HZ.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)
EMFP-135-GN	R-600a	50	19036976	2	B	274	752	203	1.342x700x850
EMSP-150	R-600a	50	19036912	2	C	268	836	203	1.492x600x850
EMFP-180-GN	R-600a	50	19036983	3	C	428	931	203	1.792x700x850
EMSP-200	R-600a	50	19036995	4	C	581	1.096	224	2.242x700x850

+ 10% sobre descuento habitual  Envío: 24-48 h

Concept | Abatidor



Abatidores compactos

MODELO	HZ.	CÓDIGO	NIVELES			PRODUCCIÓN (KG/CICLO) *		TENSIÓN	POTENCIA (W)		DIMENSIONES (mm)
			GN-1/1	GN-2/1	60X40	REFRIG.	CONGEL.		ELÉCTRICA	FRIGORÍFICA	
ATM-031 ECO	50	19036020	3	-	-	15	6	230V-1N	590	490	560x700x514
ATM-051 ECO	50	19036021	5	-	5	18	10	230V-1N	1.100	650	790x700x850





ONNERA GROUP



ACTIVELY SUPPORTING

