


 Foodservice

Piano di rilancio per la ristorazione

Italia

Validità della promo:
15 Aprile -15 Giugno 2021

Non accumulabile con altre offerte in corso.




Indice


Cottura	04
— Gamma 900.....	06
— Gamma 700.....	08
Forni	10
— Advance + y Advance	12
— Concept.....	13
Lavaggio delle toviglie	14
— Concept.....	16
Freddo commerciale	18
— Concept Gastronorm.....	20
— Concept Abbattitori compatti	21



Cottura




Gamma 900

+ 10% SU sconto abituale  Envio: 24-48 h


+ 10% SU sconto abituale  Envio: 24-48 h

Cucine a gas soprapiano








MODELLO	GAS	CODICE	GRIGLIE (mm)	BRUCIATORI				POTENZA TOTALE (kW)	DIMENSIONI (mm)
				5,25 kW	8,0 kW	10,2 kW	11,0 kW		
BRUCIATORI APERTI									
 C-G920	LPG	19075525	397x350	1	1	-	-	13,25	400x930x290
 C-G940	LPG	19075531	397x350	2	1	1	-	28,70	800x930x290
 C-G960	LPG	19075543	397x350	3	2	1	-	41,95	1.200x930x290



MODELLO	CODICE	PIASTRA		POTENZA TOTALE (kW)	DIMENSIONI (mm)
		5,0 kW	Ø mm		
FUOCHI A INDUZIONE					
 C-I945	19075578	4	280	20,00	800x930x290



Fry-top



MODELLO	GAS	CODICE	PIASTRA			POTENZA TOTALE (kW)	DIMENSIONI (mm)
			TIPO (*)	ZONE	(mm) DM²		
FRY-TOPS-GAS							
Controllo termostatico							
 FT-G905 L	LPG	19075669	L	1	335x640 21,50	9,25	400x930x290
 FT-G905 R	LPG	19075673	R	1	335x640 21,50	9,25	400x930x290
FRY-TOPS - ELETTRICHE							
Controllo termostatico e piastra cromata							
 FT-E910 L	-	19075654	L	2	735x640 47,00	15,00	800x930x290
 FT-E910 CL	-	19075645	L / C	2	735x640 47,00	15,00	800x930x290
 FT-E910 C LR	-	19075648	L+R / C	2	735x640 47,00	15,00	800x930x290

Griglie



MODELLO	GAS	CODICE	GRIGLIE			POTENZA TOTALE (kW)	DIMENSIONI (mm)
			TIPO	ZONE	(mm) (DM²)		
GRIGLIE A GAS							
 B-G9051	LPG	19075476	Acciaio dolce	1	340x690 24	11,00	400x930x850
 B-G9101	LPG	19075482	Acciaio dolce	2	680x690 48	22,00	800x930x850



Cuocipasta



MODELLO	GAS	CODICE	VASCA			POTENZA TOTALE (kW)	DIMENSIONI (mm)
			QUANTITÀ	DIMENSIONI	CESTELLI (1/3)		
CUOCIPASTA - GAS							
 CP-G905	LPG	19075585	1	GN-1/1	3	16,00	400x930x850
 CP-G910	LPG	19075589	2	GN-1/1	6	32,00	800x930x850





Friggitrici




MODELLO	HZ.	CODICE		QUANTITÀ	VASCHE		POTENZA TOTALE (kW)	DIMENSIONI (mm)
		LPG	GN		VOLUME (L)	CESTELLI		
FRIGGITRICI - GAS								
 F-G9121 R	50	19075613	19075616	1	1x21	2 piccolo	21,00	400x930x850
 F-G9221 R	50	19075625	19075628	2	2x21	4 piccolo	42,00	800x930x850

Mobili bassi



MODELLO	CODICE	SPORTELLI IN OPZIONE (NON INCLUDE)	DIMENSIONI (mm)
 MB-9025	19048470	-	200x860x560
 MB-905	19018700	1	400x860x560
 MB-910	19022189	2	800x860x560
 MB-915	19020374	3	1.200x860x560

Gamma 700

+ 10% SU sconto abituale  Envio: 24-48 h

Cucine a gas



MODELLO	GAS	CODICE	GRIGLIE (mm)	BRUCIATORI		FORNO		POTENZA TOTALE (kW)	DIMENSIONI (mm)
				5,25 kW	8 kW	DIMENSIONI	POTENZA (kW)		
SOPRAPIANO									
C-G720	LPG	19068008	397x290	2	-	-	-	10,50	400x730x290
C-G740	LPG	19060614	397x290	3	1	-	-	23,75	800x730x290
C-G760	LPG	19068059	397x290	4	2	-	-	37,00	1200x730x290



MODELLO	CODICE	PIASTRA		POTENZA TOTALE (kW)	DIMENSIONI (mm)
		5,0 kW	Ø mm		
FUOCHI A INDUZIONE					
C-I725	19057292	300	2	10,00	400x730x290
C-I745	19057293	300	4	20,00	800x730x290

Fry-top



MODELLO	GAS	CODICE	PIASTRA			POTENZA TOTALE (kW)	DIMENSIONI (mm)
			TIPO (*)	ZONE	(mm) DM²		
FRY-TOPS-GAS							
Controllo termostatico							
FT-G705 L	LPG	19030765	L	1	328x468 15,40	7,50	400x730x290
FT-G705 R	LPG	19074845	R	1	328x468 15,40	7,50	400x730x290
FT-G710 LR	LPG	19075697	L+R	2	735x640 47,00	18,50	800x930x290
FT-G710 C L	LPG	19073232	L+R	2	728x468 34,10	15,00	800x730x290
FRY TOPS ELETTRICHE							
Controllo termostatico							
FT-E705 C L	-	19074849	L/C	1	328x468 15,40	5,00	400x730x290

Griglie



MODELLO	GAS	CODICE	GRIGLIE				POTENZA TOTALE (kW)	DIMENSIONI (mm)	
			TIPO	ZONE	QUANTITÀ (mm)	dm²			
GRIGLIE A GAS									
B-G705	LPG	19074120	Acciaio dolce	1	2	515x172	17,72	8,10	400x730x290
B-G710	LPG	19067288	Acciaio dolce	2	2	515x172	35,43	16,20	800x730x290

Cuocipasta



MODELLO	GAS	CODICE	VASCA		POTENZA TOTALE (kW)	DIMENSIONI (mm)	
			QUANTITÀ	DIMENSIONI CESTELLI (1/3)			
CUACIPASTA GAS							
CP-G7126	LPG	19071621	1	GN-2/3	2	10,00	400x730x850
CP-G7226	LPG	19071360	2	GN-2/3	4	20,00	800x730x850

Friggitrici



MODELLO	HZ	CODICE		QUANTITÀ	VASCHE		POTENZA TOTALE (kW)	DIMENSIONI (mm)
		LPG	GN		VOLUME (L)	CESTELLI		
FRIGGITRICI GAS								
F-G7115	50	19074143	19074785	1	1x15	1 grande	15,00	400x730x850
F-G7215	50	19074791	19074794	2	2x15	2 grandi	30,00	800x730x850

Mobili bassi




MODELLO	CODICE	SPORTELLI IN OPZIONE (NON INCLUDE)	CASSETTI	GUIDES (5 LIVELLI)	DIMENSIONI (mm)
MB-705	19057229	1	-	-	400x730x560
MB-710	19057290	2	-	-	800x730x560
MB-715	19057291	3	-	-	1200x730x560





Forni

Advance⁺ | Forni



+ 15% SU SCONTO abituale  Envio: 24-48 h

Forni Advance Plus elettrici



MODELLO	APERTURA PORTA	CODICE	CAPACITÀ	DOTAZIONE (*)	POTENZA (kW)	DIMENSIONI (mm)
 APE-061	Destra	19010970	6 GN-1/1 - 12 GN-1/2	-	10,20	898x867x846
 APE-101	Destra	19011023	10 GN-1/1 - 20 GN-1/2	-	19,20	898x867x1.117


Forni Advance Plus a gas

MODELLO	HZ.	CODICE		CAPACITÀ	DOTAZIONE (*)	POTENZA		DIMENSIONI (mm)
		LPG	GN			GAS (kW)	ELETTRICO (kW)	
 APG-061	50	19010042	19011886	6 GN-1/1 - 12 GN-1/2	-	12,00	1,20	898x922x846
 APG-101	50	19011070	19011903	10 GN-1/1 - 20 GN-1/2	-	18,00	1,20	898x922x1.117


Advance | Forni

Forni Advance elettrici




MODELLO	APERTURA PORTA	CODICE	CAPACITÀ	DOTAZIONE (*)	POTENZA (kW)	DIMENSIONI (mm)
 AE-061	Dcha.	19010984	6 GN-1/1 - 12 GN-1/2	-	10,20	898x867x846

Forni Advance a gas




MODELLO	APERTURA PORTA	CODICE	CAPACITÀ	DOTAZIONE (*)	POTENZA (kW)	DIMENSIONI (mm)
 AG-101	-	19010041	10 GN-1/1 - 20 GN-1/2	-	18,00	898x922x1.117

Concept | Forni



+ 15% SU SCONTO abituale  Envio: 24-48 h

Forni Concept elettrici



MODELLO	APERTURA PORTA	CODICE	CAPACITÀ	DOTAZIONE (*)	POTENZA (kW)	DIMENSIONI (mm)
 ACE-0623	Destra	19048181	6 GN-2/3	-	5,80	657x563x570
 ACE-061	Destra	19010988	6 GN-1/1 - 12 GN-1/2	-	10,20	898x867x846
 ACE-101	Destra	19011022	10 GN-1/1 - 20 GN-1/2	-	19,20	898x867x1.117

Forni Concept a gas


MODELLO	HZ.	CODICE		CAPACITÀ	DOTAZIONE (*)	POTENZA		DIMENSIONI (mm)
		LPG	GN			GAS (kW)	ELETTRICO (kW)	
 ACG-061	50	19011043	19011043	6 GN-1/1 - 12 GN-1/2	-	12,00	1,20	898x867x846
 ACG-101	50	19011071	19011071	10 GN-1/1 - 20 GN-1/2	-	18,00	1,20	898x867x1.117






**Lavaggio
delle toviglie**

Concept

+ 15% SU SCONTO ABITUALE  Envio: 24-48 h

+ 15% SU SCONTO ABITUALE  Envio: 24-48 h

Carica frontale



MODELLO	HZ.	TENSIONE (°)	CODICE	CARATTERISTICHE (#)	POTENZA (kW)	DIMENSIONI (mm)
CO-500	50	19073532	230 V 1+N	-	Multipower	600x600x830
CO-501	50	230 V / 1N	19073534	-	Multipower	600x600x830
CO-502	50	19058149	MULTIVOLTAGE	-	Multipower	600x600x830

Capottina



MODELLO	HZ.	TENSIONE (°)	CODICE	CARATTERISTICHE	POTENZA (kW)	DIMENSIONI (mm)
CO-110	50	19073548	MULTIVOLTAGE	-	6,75 / 11,25	630 x 750 x 1.465
CO-142	50	19073919	MULTIVOLTAGE	-	9,75 / 14,25	630 x 750 x 1.465

Lavabicchieri




MODELLO	HZ.	TENSIONE (°)	CODICE	CARATTERISTICHE (#)	POTENZA (kW)	DIMENSIONI (mm)
CO-400	50	19073541	230 V 1+N	-	3,06	470x520x720










Freddo
Commerciale

+ 10% SU sconto abituale  Envio: 24-48 h

Concept | Gastronorm








Armadi di refrigerazione

MODELLO	REFRIGERATORE	HZ.	CODICE	N° DI PORTE	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA	CAPACITÀ LORDA (L)	SPESSORE ISOLANTE (mm)	GUIDE INCASSATE	CONSUMO ENERGETICO ANNUALE (kW-H)	POTENZA ELETTRICA (W)	DIMENSIONI (mm)
 EAFP-801	R-600a	50	19037764	1	C	610	60	+	548	183	653x842x2.040
 EAFN-801	R290	50	19081150	1	D	610	60	+	2.714	417	653x842x2.040
 EAFP-701	R600a	50	19037070	1	C	506	-	-	548	183	693x726x2.067
 EAFN-701	R290	50	19037702	1	D	506	-	-	2.179	700	693x726x2.067
 EAFP-1602	R-600a	50	19037832	2	C	1.332	60	+	913	206	1.318x842x2.040



Tavoli refrigerati



MODELLO	REFRIGERATORE	HZ.	CODICE	N° DI PORTE	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA	CAPACITÀ LORDA (L)	CONSUMO ENERGETICO ANNUALE (kW-H)	POTENZA ELETTRICA (W)	DIMENSIONI (mm)
 EMFP-135-GN	R-600a	50	19036976	2	B	274	752	203	1.342x700x850
 EMSP-150	R-600a	50	19036912	2	C	268	836	203	1.492x600x850
 EMFP-180-GN	R-600a	50	19036983	3	C	428	931	203	1.792x700x850
 EMSP-200	R-600a	50	19036995	4	C	581	1.096	224	2.242x700x850

+ 10% SU sconto abituale  Envio: 24-48 h

Concept | Abbattitori compatti



Abbattitori compatti

MODELLO	HZ.	CODICE	LIVELLI			PRODUZIONE (KG/CICLO) *		TENSIONE	POTENZA (W)		DIMENSIONI (MM)
			GN-1/1	GN-2/1	60X40	REFRIG.	CONGEL.		ELETTRICA	FRIGORIFERA	
 ATM-031 ECO	50	19036020	3	-	-	15	6	230V-1N	590	490	560x700x514
 ATM-051 ECO	50	19036021	5	-	5	18	10	230V-1N	1.100	650	790x700x850





ONNERA GROUP



ACTIVELY SUPPORTING

