Eine grosse vielfalt an eisarten und-grössen.

Entdecken Sie unsere Produktneuheiten!

Link zur Webseite

Eisbereiter

Eisbereiter 271
Massiveisstückebereiter 272
Hohleisstückebereiter 274
Modulare Nugget-Eismaschinen 275
Eissplitterbereiter 277
Flockeneismaschinen 277
Eissplitterbereiter 278
Tanks für modulare Hersteller (Silos) un wagen. 279
Filter und Zubehör .....

Die Sondermodelle bzw. jegliche Varianten auf Grundlage des Standardmodells müssen im Werk montiert werden und haben einen Preisaufschlag im Vergleich zum Standardmodell.

Jegliche nicht in dieser Liste enthaltene Variante muss bei Fagor Industrial angefragt werden.

EISBEREITER

Ein breites produktsortiment zur herstellung von eis in vielen varianten und grössen.

Geräte mit übergroßem kondensator für warmes klima, sowohl für luft- als auch wassergekühlte versionen. Das system zur eisbereitung ist einfach und zuverlässig und wurde für stark kalkhaltiges wasser und schwierige arbeitsbedingungen konzipiert.

Baureihe, versionen und grössen der eiswürfel



GERÄTE		PRODUKTION	MASSIVEIS			HOHLEIS	EISWÜRFEL		EISSPLITTER	
		KG / TAG	L - 17 G	S - 20 G	K - 40 G	C - 25 G	HD - 7 G	D - 13 G	TROCKEN	FEUCHT
	GERÄTE MIT INTEGRIERTEM BEHÄLTER	20	FIM-L			FIM-C				
		30		FIM-S	FIM-K	FIM-C				
		40		FIM-S	FIM-K	FIM-C				
		45							GIM	
		60		FIM-S	FIM-K	FIM-C	FICE-HD	FICE-D		
		80 -90		FIM-S	FIM-K	FIM-C	FICE-HD	FICE-D	GIM	
		130-140		FIM-S	FIM-K	FIM-C	FICE-HD	FICE-D		GIM
	GERÄTE IN MODULBAUWEISE	150		MFIM-S	MFIM-K					MGIM
		200				MFIM-C	FICE-HD	FICE-D		MGIM
		400		MFIM-S	MFIM-K		FICE-HD	FICE-D		MGIM
		500								MGIM

MASSIVEISSTÜCKEBEREITER

Mit integriertem behälter

Die kompakten Gourmet-Eiskristalle kühlen Getränke langsam über einen langen Zeitraum, bevor sie schmelzen.

Die großen und kompakten Gorumet-Eisstücke sind bei Fachleuten und Kunden beliebtesten. Ideal für alkoholfreie Getränke und Longdrinks.

Die Eisstücke schmelzen sehr langsam, sodass die Kunden ihre Kaltgetränke länger genießen können.

Art von Gourmet-Eisstück

Allgemeine Eigenschaften

- Hocheffiziente Maschinen, geringer Energieverbrauch.
- Aus hochwertigem Edelstahl AISI-304 mit integrierter Tür.
- Zur Vermeidung von Unfällen nach innen öffnende Edelstahltür.
- Vorderes Belüftungssystem.
- Externer EIN/AUS-Schalter.
- Flexible Injektoren für bessere Leistung bei kalkhaltigem Wasser.
- Maschinen mit Elektronik für optimale Steuerung bei hoher Leistung. Hergestellt von leistungsstarken elektromechanischen Geräten. Bei hartem Wasser wird die Verwendung eines Kalkfilters empfohlen.
- Produktionskapazität in kg/24 h für Umgebungstemperatur von 20 °C und Wassertemperatur von 15 °C.
- Wassereingang ¾.
- Einphasiger Anschluss 230 V/50 Hz (Optional 230 V/60 Hz).

	MODELL	KONDENS.-SYST.	CODE	EISSTÜCK FORM	EISSTÜCK GRAMM	KÜHLMITTEL	PRODUKTION (KG/TAG)	BEHÄLTER (KG)	BEHÄLTER EISSTÜCKE	LEISTUNG (W)	ABMESSUNGEN (MM)	€
	EFIM-20L	Aire	19001066		14	R290	23	6	385	260	350x470x590	-
		Agua	19082343				21					
	EFIM-30S	Aire	19031770		20	R290	44	15	652	356	435x605x695	-
		Agua	19082344				40					
	EFIM-30K	Aire	19001068		40	R290	44	15	417	356	435x605x695	-
		Agua	19082345				40					
	EFIM-40S	Aire	19031772		20	R290	48	15	870	510	435x605x695	-
		Agua	19082347				44					
	EFIM-40K	Aire	19001072		40	R290	48	15	556	510	435x605x695	-
		Agua	19082348				44					
	EFIM-60S	Aire	19031774		20	R290	65	30	1.087	510	515x640x830	-
		Agua	19082349				59					
	EFIM-60K	Aire	19001076		40	R290	65	30	694	510	515x640x830	-
		Agua	19082370				59					
	EFIM-80S FIM-80S	Aire	19031776		20	R290	74	40	1.522	775	645x640x860	-
		Agua	19031777			R452A	80					
	EFIM-80K FIM-80K	Aire	19082371		40	R290	74	40	972	780	645x640x860	-
		Agua	19001083			R452A	80					
	EFIM-130S FIM-130S	Aire	19082372		20	R290	136	60	3.261	1.350	930x565x1.050	-
		Agua	19031779			R452A						
	EFIM-130K FIM-130K	Aire	19082373		40	R290	136	60	2.083	1.350	930x565x1.050	-
		Agua	19001065			R452A						

Modulbauweise

Art von Gourmet-Eisstück



Allgemeine Eigenschaften

- Hocheffiziente, stromsparende Maschinen.
- Flexible Injektoren für bessere Leistung bei kalkhaltigem Wasser.
- Stapelung mittels Verbindungs-Kit möglich.
- Externe Alarmsignale (nur Modell 400).
- Reinigungsfunktion zur Erleichterung der regelmäßigen Wartung (nur Modell 400).
- Produktionskapazität in kg/24 h für Umgebungstemperatur von 20 °C und Wassertemperatur von 15 °C.
- Kühlmittel R404a.
- Wassereingang ¾".
- Einphasiger Anschluss 230 V/50 Hz (Optional 220 V/60 Hz).
- Außer Modelle MFIM-400 380 V/3N/50 Hz (optional 220 V/60 Hz).

	MODELL	KONDENS.-SYST.	CODE	EISSTÜCK FORM	EISSTÜCK GRAMM	KÜHLMITTEL	PRODUKTION (KG/TAG)	BEHÄLTER (KG)	BEHÄLTER EISSTÜCKE	LEISTUNG (W)	ABMESSUNGEN (MM)	€
	MFIM-150S	Luft	19031792		20	R452A	153	-	-	1.500 - 1+N	775x625x805	-
		Wasser	19031793			R452A		-	-			
	MFIM-150K	Luft	19001092		40	R452A	153	-	-	1.500 - 1+N	775x625x805	-
		Wasser	19001094			R452A		-	-			
	MFIM-400S	Luft	19031794		20	R452A	380	-	-	3.300 - 3+N	1.321x638x978	-
		Wasser	19031795			R452A		-	-			
	MFIM-400K	Luft	19031796		40	R452A	380	-	-	3.300 - 3+N	1.321x638x978	-
		Wasser	19031797			R452A		-	-			

HOHLEIS-STÜCKBEREITER

INTEGRIERTER BEHÄLTER

MODULBAUWEISE

Hohleisstücke zur schnellen Kühlung von Getränken dank größerer Kontaktfläche.

Die Herstellung erfolgt durch leistungsstarke, elektromagnetische Maschinen mittels hochmoderner Schaufeltechnologie, die sich für hartes (kalkhaltiges) Wasser eignet, sogar ohne Filter.

Neues Design des Verdampfers für hervorragende Leistung bei kalkhaltigem Wasser.

Allgemeine Eigenschaften

- Aus hochwertigem Edelstahl AISI-304 mit integrierter Tür.
- Zur Vermeidung von Unfällen nach innen öffnende Edelstahltür.
- Vorderes Belüftungssystem.
- Externer EIN/AUS-Schalter.
- Höhenverstellbare Beine.
- Produktionskapazität in kg/24 h für Umgebungstemperatur von 20 °C und Wassertemperatur von 15 °C.
- Wassereingang ¾".
- Einphasiger Anschluss 230 V/50 Hz (Optional 220 V/60 Hz).

Mit integriertem behälter

C

	MODELL	KONDENS.-SYST.	CODE	EISSTÜCK FORM	EISSTÜCK GRAMM	KÜHLMITTEL	PRODUKTION (KG/TAG)	BEHÄLTER (KG)	BEHÄLTER EISSTÜCKE	LEISTUNG (W)	ABMESSUNGEN (MM)	€
	FIM-20C	Luft	19031780		20	R452A	20	9	360	330	405x510x690	-
		Wasser	19031781			R452A						
	FIM-30C	Luft	19031782		20	R452A	31	12	480	330	405x510x745	-
		Wasser	19031783			R452A						
	FIM-40C	Luft	19031784		20	R452A	42	18	720	355	405x510x870	-
		Wasser	19031785			R452A						
	FIM-60C	Luft	19031786		20	R452A	60	30	1.200	425	595x555x995	-
		Wasser	19031787			R452A						
	FIM-90C	Luft	19031788		20	R452A	81	37	1.480	650	675x555x995	-
		Wasser	19031789			R452A						
	FIM-130C	Luft	19031790		20	R452A	130	50	2.000	775	845x555x995	-
		Wasser	19031791			R452A						

Modulbauweise

C

	MODELL	KONDENS.-SYST.	CODE	EISSTÜCK FORM	EISSTÜCK GRAMM	KÜHLMITTEL	PRODUKTION (KG/TAG)	BEHÄLTER (KG)	BEHÄLTER EISSTÜCKE	LEISTUNG (W)	ABMESSUNGEN (MM)	€
	MFIM-200C	Luft	19031798		25	R452A	190	-	-	1.550	690x565x1.125	-
		Wasser	19031800			R452A						

EISWÜRFELBEREITER

Eiswürfel und halbe Eiswürfel in Standardgröße zur schnellen Kühlung von Getränken in Einrichtungen mit hohem Eisverbrauch.

Die Herstellung erfolgt durch leistungsstarke Maschinen mittels vertikalem Verdampfer, sodass schnellere Produktionszyklen möglich sind. Daher eignen sie sich hervorragend für Verkaufspunkte mit hohem Eisverbrauch.

Diese Geräte ermöglichen nicht nur eine schnelle Produktion sondern sind auch kompakt gebaut, weswegen sie häufig in Fast-Food-Restaurants und im Gesundheitssektor zum Einsatz kommen.

Allgemeine Eigenschaften

- Hocheffizient, Zertifizierung von Energy Star.
- Aus hochwertigem Edelstahl AISI-304 mit integrierter Tür.
- Vorderes Belüftungssystem.
- Reinigungstaste zur Erleichterung der regelmäßigen Wartung.
- Externer EIN/AUS-Schalter.
- Höhenverstellbare Beine.
- Produktionskapazität in kg/24 h für Umgebungstemperatur von 20 °C und Wassertemperatur von 15 °C.
- Wassereingang ¾".
- Einphasiger Anschluss 230 V/50 Hz (Optional 220 V/60 Hz).

Mit integriertem behälter

HD D

	MODELL	KONDENS.-SYST.	CODE	EISSTÜCK FORM	EISSTÜCK GRAMM	KÜHLMITTEL	PRODUKTION (KG/TAG)	BEHÄLTER (KG)	BEHÄLTER EISSTÜCKE	LEISTUNG (W)	ABMESSUNGEN (MM)	€
	EFICE-50 D	Luft	19082420	□	13	R452A	60	20	1.500	450	535x595x795	-
	EFICE-50 HD	Luft	19082421	▯	7	R452A	60	20	3.000	450	535x595x795	
	EFICE-70 D	Luft	19082401	□	13	R452A	90	35	2.692	550	660x700x838	-
	EFICE-70 HD	Luft	19082402	▯	7	R452A	90	35	5.384	550	660x700x838	
	EFICE-100 D	Luft	19082403	□	13	R452A	135	45	3.461	790	762x762x838	-
	EFICE-100 HD	Luft	19082404	▯	7	R452A	135	45	6.923	790	762x762x838	
	EFICE-150D	Aire	19082407	□	13	R290	145	45	3.461	700	762x762x832	-
	EFICE-150HD	Aire	19082409	▯	7	R290	145	45	6.923	700	762x762x832	

Modulbauweise

- Produziert Eiswürfel mit vollen Würfeln oder Eiswürfel mit halben Würfeln.
- Hocheffizienter Verdampfer.
- Intelligenter Wasserverteiler, der die Abgabeeffizienz verbessert.
- Einfacher Zugang durch Entfernen der Paneele mit einem einzigen Schraubendreher.
- Smart Electronic Board steuert jeden Parameter in der Maschine und zeigt die Diagnose möglicher Vorfälle an.
- Hochbeständiger Außenrahmen aus Edelstahl AISI 304.



	MODELL	KONDENS.-SYST.	CODE	EISSTÜCK FORM	EISSTÜCK GRAMM	KÜHLMITTEL	PRODUKTION (KG/TAG)	BEHÄLTER (KG)	BEHÄLTER EISSTÜCKE	LEISTUNG (W)	ABMESSUNGEN (MM)	€
	FICE-200 D	Aire	19031811		13	R452A	220	-	-	1.120 - 1+N	762x620x500	-
	FICE-200 HD	Aire	19031813		7	R452A	220	-	-	1.120 - 1+N	762x620x500	
	FICE-400 D	Aire	19031814		13	R452A	405	-	-	1.800 - 3+N	762x620x760	-
	FICE-400 HD	Aire	19031815		7	R452A	405	-	-	1.800 - 3+N	762x620x760	
	FICE-300 FD FIT	Aire	19082410		13	R452A	300	-	-	1.800- 1+N	559x621x659	-
	FICE-300 HD FIT	Aire	19082411		7	R452A	300	-	-	1.800- 1+N	559x621x659	
	FICE-300 FD FIT	Aire	19082422		13	R452A	300	-	-	1.400-1+N	559x621x659	-
	FICE-300 HD FIT	Aire	19082423		7	R452A	300	-	-	1.400-1+N	559x621x659	

Ausgabevorrichtung mit aufbewahrungsfunktion für eiswürfelbereiter

Es handelt sich um eine Ausgabevorrichtung, auf der eine FICE-Maschine aufgesetzt wird. Die Eisentnahme erfolgt durch Drücken und Unterstellen eines Behälters. Schnell, bequem und geeignet für eine starke Nachfrage vieler Personen in kurzer Zeit. Angemessen für Buffets, Zusammenkünfte, Hotels, Caterings...

Allgemeine Eigenschaften

- Behälter für 104 kg Eis.
- Aus Edelstahl AISI -304 und lebensmitteltauglichem Kunststoff.

Leichter Zugang zum Behälter für die Reinigung, ohne den Eisbereiter entfernen zu müssen.

- Höhenverstellbare Beine.

MODELL	CODE	FASSUNGSVERMÖGEN (KG)	IN WELCHEN WÜRFELHERSTELLERN?	ABMESSUNGEN (MM)	€
DISPENSER DHD	19031818	104	FICE- 200 y FICE-400	769x835x1383	-
DISPENSER DHD & WATER	19082412	104	FICE- 200 y FICE-400	769x835x1383	-
DISPENSER DHD FIT	19082413	58	FICE- 300 FD FIT	559x835x1.218	-
DISPENSER DHD FIT & WATER	19082463	58	FICE-300 FD FIT	559x835x1.218	-

MODULARE NUGGET-EISMASCHINEN

- Produziert Nugget-Eis.
- Hoher Verdampferwirkungsgrad: geringerer Energieverbrauch und höhere Eisproduktion.
- Autodiagnose-LED-Leuchten signalisieren den Betriebsstatus und Warnungen.
- Elektronische Steuerung. EIN / AUS-Schalter an der Vorderseite.
- Edelstahlschnecke mit elastischer Beschichtung zur Maximierung der Lebensdauer.
- Leistungsstarkes Motorgetriebe.
- Edelstahlgehäuse AISI 304.
- Optisches Punktsteuerungssystem zur Einstellung des Eisbestands. Durch die Öffnung an der Unterseite des Geräts fällt Eis aus.
- Tropisierte Maschinen (T-KLASSE).
- Die Installation des Anti-Kalk-Filters und die regelmäßige Reinigung werden in Bereichen mit mittlerem oder hohem Kalkgehalt (HARTWASSER) empfohlen.

N

MODELL	KONDENS.-SYST.	CODE	EISSTÜCK		KÜHLMITTEL	PRODUKTION (KG/TAG)	€
			FORM	GRAMM			
ENGIM-300A	Aire	19082419		1gr	R290	310	-

FLOCKENEISMASCHINEN

- Erzeugt kalte und trockene flache Flocken. Die Flockendicke kann zwischen 1,5 mm und 3 mm eingestellt werden.
- Basierend auf einem statischen Zylinder, der frei von Drehgelenken ist (Spiralreibahle), gekoppelt mit einem Fräswerkzeug, das das Eis ohne gespannte oder erzwungene Bewegungen löst.
- Der effizienteste Verdampfer des Marktes, weniger Energieverbrauch und höhere Eisproduktion.
- Elektronisches Stoppsystem. Elektrisches Bedienfeld. Direktgetriebemotor antreiben. Magnetische Antriebspumpe. Niedrigwassersicherheitsvorrichtung
- Edelstahlsohle.
- Zu erkennende Steuerungen: niedriger Wasserstand, Temperaturanstieg aufgrund von Motorüberlastung oder voller Wanne.

F

MODELL	KONDENS.-SYST.	CODE	EISSTÜCK		KÜHLMITTEL	PRODUKTION (KG/TAG)	€
			FORM	GRAMM			
FLAKE 1000	Aire	19082465			R449	1000	-

EISSPLITTERBEREITER

DEPÓSITO INTEGRADO

MODULAR

Diese Geräte stellen Eissplittern mithilfe eines vertikalen Verdampfungszylinders und einer widerstandsfähigen Gewindespindel her.

Es können zwei Arten von Eissplittern hergestellt werden: trockene Eissplitter z. B. für Cocktails

und feuchte Eissplitter z. B. für den Fisch- und Früchteverkauf.

Allgemeine Eigenschaften

- Leistungsstarke elektromechanische Maschinen, die Eisstückchen mithilfe eines Systems vertikaler Zylinder und einer widerstandsfähigen Gewindespindel herstellen.
- Bei mittel-hartem oder hartem Wasser (hoher Kalkgehalt) werden ein Anti-Kalk-Filter sowie eine regelmäßige Reinigung empfohlen.
- Produktionskapazität in kg/24 h für Umgebungstemperatur von 20 °C und Wassertemperatur von 15 °C.
- Geringer Stromverbrauch dank des leistungsstarken Verdampfers.
- Gewindespindel aus Edelstahl für eine lange Nutzungsdauer.
- Reinigungstaste zur Erleichterung der regelmäßigen Wartung (Modelle GIM 45 und GIM 85).
- Vordere IN-OUT-Belüftung bei Modellen, die unter der Theke eingesetzt werden.
- Robuste Tür bei Modellen, die unter der Theke eingesetzt werden.
- Höhenverstellbare Beine bei Modellen, die unter der Theke eingesetzt werden.

Mit integriertem behälter Trockene eissplitter

G

	MODELL	KONDENS.-SYST.	CODE	EISSTÜCK FORM	EISSTÜCK GRAMM	KÜHLMITTEL	PRODUKTION (KG/TAG)	BEHÄLTER (KG)	BEHÄLTER EISSTÜCKE	LEISTUNG (W)	ABMESSUNGEN (MM)	€
	EGIM-45	Aire	19001086		-	R290	74	-	-	421	465x595x795	-
		Agua	19082387		-	R290	70	-	-			
	EGIM-85	Aire	19001088		-	R290	94	-	-	470	465x595x795	-
		Agua	19082388		-	R290	90	-	-			

Feuchte Eissplitter

G

	MODELL	KONDENS.-SYST.	CODE	EISSTÜCK FORM	EISSTÜCK GRAMM	KÜHLMITTEL	PRODUKTION (KG/TAG)	BEHÄLTER (KG)	BEHÄLTER EISSTÜCKE	LEISTUNG (W)	ABMESSUNGEN (MM)	€
	EGIM-135	Aire	19082389		-	R290	135	-	-	650	515x550x1.355	-
	GIM-135	Agua	19082391		-	R452A			-			

Modulbauweis Feuchte eissplitter

	MODELL	KONDENS.-SYST.	CODE	EISSTÜCK FORM	EISSTÜCK GRAMM	KÜHLMITTEL	PRODUKTION (KG/TAG)	BEHÄLTER (KG)	BEHÄLTER EISSTÜCKE	LEISTUNG (W)	ABMESSUNGEN (MM)	€
	EMGIM-150 MGIM-150	Aire	19082392		-	R290	142	-	-	650 - 1+N	515x550x500	-
		Agua	19031820		-	R452A		-	-			
	EMGIM-200 MGIM-200	Aire	19082393		-	R290	220	-	-	780 - 1+N	515x550x575	-
		Agua	19031822		-	R452A		-	-			
	MGIM-400	Aire	19031824		-	R452A	390	-	-	1300+3+N	675x550x660	-
		Agua	19031825		-	R452A		-	-			
	MGIM-400	Aire	19082397		-	R452A	565	-	-	1300 - 1+N	675x550x800	-
		Agua	19082398		-	R452A		-	-			
	MGIM-500	Aire	19031827		-	R452A	565	-	-	1700 - 3+N	675x550x800	-
		Agua	19031828		-	R452A		-	-			
	MGIM-500	Aire	19082399		-	R452A	565	-	-	1700 - 1+N	675x550x800	-
		Agua	19082400		-	R452A		-	-			

TANKSFÜRMODULAREHERSTELLER(SILOS) UN WAGEN

Die Eisbehälter garantieren einen Bestand, um die Verfügbarkeit sicherzustellen und das produzierte Eis in Zeiten geringen Konsums in den Modulen für Momente aufzubewahren, in denen ein hoher Bedarf in kurzer Zeit besteht.

Allgemeine Eigenschaften

- Tanks aus Edelstahl AISI-304.
- Isolierung aus eingespritztem Polyurethan mit einer Dichte von 40 kg/cm3 zur angemessenen Aufbewahrung des Eises.
- Design des Innenraums ohne Ecken für optimale Hygiene und leichte Reinigung.
- Innenraum aus einem einzelnen Teil aus hochdichtem, schlagfestem Polyethylen.
- Tür aus Edelstahl für intensive Nutzung.
- Geräuscharmes Türverschlusssystem.
- Modelle mit verschiedenen Kapazitäten für jede Art modularer Eismaschine.
- Abwasserleitung an der Unterseite.
- Schaufel zur Eisentnahme inbegriffen.
- Höhenverstellbare Beine.

Allgemeine Eigenschaften

- Edelstahlbehälter AISI 304.
- Harte hygienische Polyethylenwanne, beständig gegen Schläge und Kratzer.
- Einfache Reinigung: Nahtlose einteilige Wanne mit abgerundeten Ecken, um mögliche Verschmutzungen zu vermeiden und die Reinigung zu erleichtern.
- Entwässerungssystem, das das Wasser sammelt und zum Abfluss treibt und den Behälter und den Boden sauber und trocken hält.
- Wagen: verfügt über ein Brems- und Entwässerungssystem.
- Der Wagen besteht aus hygienischem Polyethylen mit einer glatten Oberfläche, um die Reinigung zu erleichtern.
  Es enthält eine Abdeckung, um zu verhindern, dass Schmutz das Eis verunreinigt.
- Körbe zum schnellen und effektiven Verteilen von Eis.

MODELL	CODE	FASSUNGSVERMÖGEN (KG)	KOMPATIBILITÄT	ABMESSUNGEN (MM)	€
S-130 GMIM / NGIM	19082414	160	Siehe Tabelle der Kombinationen	762x819x740	-
S-130 FICE FIT	19082415	160	Siehe Tabelle der Kombinationen	762x819x740	-
S-160 GMM / NGIM	19082416	180	Siehe Tabelle der Kombinationen	559x872x1.122	-
S-160 FICE FIT	19082417	180	Siehe Tabelle der	559x872x1.122	-
S-220 GMIM	19031843	220	Siehe Tabelle der	762x819x1.071	-
S-220 MFIM / FICE	19031799	220	Siehe Tabelle der	762x819x1.071	-
S-350 GMIM	19082374	340	Siehe Tabelle der	1.067x819x1.067	-
S-350 MFIM / FICE	19082418	340	Siehe Tabelle der	1.067x819x1.071	-
S-500 GMIM	19031844	500	Siehe Tabelle der	1.321x872x1.122	-
S-500 MFIM / FICE	19031802	500	Siehe Tabelle der	1.321x872x1.122	-
S CART 300 GMIM / NGIM	19082380	300 + 112 carro	Ver tabla combinaciones	962x1.216x2.065	-
S CART 300 FICE / MFIM 150	19082382	300 + 112 carro	Ver tabla combinaciones	962x1.216x2.065	-
S 2CART 600 GMIM / NGIM	19082383	600 + (2 x 112) carros	Ver tabla combinaciones	1.630x1.240x1.980	-
S 2CART 600 MFIM	19082384	600 + (2 x 112) carros	Ver tabla combinaciones	1.630x1.240x1.980	-
S 2CART 600 FICE	19082385	600 + (2 x 112) carros	Ver tabla combinaciones	1.630x1.240x1.980	-

Kombinationen Von Silos Und Eisbereitern In Modulbauweise

○ EMPFOHLEN

● MÖGLICH (NICHT OPTIMIERT)

○● ○● AUFGESTAPELT

○○●● PARALLEL ZU

		BEHÄLTER										TANKS MIT TROLLEY				BEHÄLTER MIT VORRICHTUNG	
		S-130		S-160		S-220		S-350		S-500		S CART		S 2CART		DHD	
ANZAHL EISBEREITER		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
ART VON EISBEREITER	GERÄTEMODELL																
GOURMET- UND HOHLEISSTÜCKE	MFIM-150	○	○○	-	-	-	-	●	○○	●	○○	●	●●	○	●●	-	-
	MFIM-400	-	-	-	-	-	-	-	-	○○	-	-	-	○	-	-	-
	MFIM-200C	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EISSTÜCK EISWÜRFEL	FICE-200-D	○	○○	-	-	○	○○	○	○○	○○	○○	○	●●	○	○	○	○
	FICE-200-HD	○	○○	-	-	○	○○	○	○○	○○	○○	○	●●	○	○	○	○
	FICE-300-D FIT	○	-	○	-	○	-	○	-	-	-	○	-	○	-	○	○
	FICE-300-HD FIT	○	-	○	-	○	-	○	-	-	-	○	-	○	-	○	○
	FICE-400-D	○	●●	-	-	○	○○	○	○○	○○	●●	○	●●	○	-	○○	○
	FICE-400-HD	○	●●	-	-	○	○○	○	○○	○○	○○	○	●●	○	-	○○	○
GRANULIER-TES EIS	MGIM-150	○	-	○	-	●	-	○	●●	●●	●●	●	-	●	-	●●	-
	MGIM-200	○	-	○	-	○	-	○	○○	●●	○○	○	-	●	-	●●	-
	MGIM-400	○	-	●	-	○	-	○	-	○○	-	○	-	○	-	○○	-
	MGIM-500	○	-	●	-	○	-	○	-	○○	-	○	-	○	-	○○	-
EINSNUGGET	NGIM 300A	○	-	-	-	○	-	○	-	○○	-	○	-	●	-	○○	-
EISFLOCKEN ESCAMAS	FLAKE1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-

* Die Siloabdeckung kann je nach Eismaschinenmodell variieren.

Filter und Zubehör

MODELL	BESCHREIBUNG	CODE	€
ICE CRUSHER	Brecher	19082464	-
FC-100	Anti-kalk-filter	19038797	-
FP-100	Partikelfilter	19038798	-
CC-100	Ersatzpatrone für anti-kalk-filter	19038799	-
CP-100	Ersatzpatrone für partikelfilter	19038800	-
CS-101	Anti-scale / aktivkohle / partikelfilter	19031839	-
CS-102	Anti-scale / aktivkohle / partikelfilter	19082428	-
SMALL SHOVEL	Kleine schaufel	19082429	-
MEDIUM SHOVEL	Mittlere schaufel	19082462	-
STACKING KIT MFIM 150	Kit empilhado	19082425	-
STACKING KIT MFIM 400	Kit empilhado	19082426	-
STACKING KIT FICE	Kit empilhado	19082427	-