


## ACCESORIOS

## CARROS PARA ROPA SECA CS-115/212/365 / CRS-10/20/35/40



CS-115 / 212 / 365

### CARACTERÍSTICAS

CS-115 / 212 / 365:

- Carro para transportar ropa a granel
- Carro de varilla de color blanco
- 4 ruedas giratorias de goma ø 100 mm

CRS-10 / 20 / 35 / 40:

- Carro para transportar ropa a granel
- Bolsa de nylon con cuerda para fácil manejo
- Estructura de tubo epoxi plegable
- 4 ruedas giratorias de goma ø 100 mm




CRS-10 / 20 / 35 / 40

## DATOS TÉCNICOS

### CARROS PARA ROPA SECA | CS-115/212/365 / CRS-10/20/35/40

	UNID.	CS-115	CS-212	CS-365
Capacidad	l	115	212	365
Ø ruedas	mm	100	100	100
Dimensiones	mm	400x600x650	510x800x720	720x960x850
Peso	kg	6	8	12

	UNID.	CRS-10	CRS-20	CRS-35	CRS-40
Capacidad	l	94	140	200	380
Ø ruedas	mm	100	100	100	100
Dimensiones	mm	630x450x740	560x760x920	620x900x1080	620x980x1090
Peso	kg	4,5	9	11	14



## ACCESORIOS

## CARROS PARA ROPA SECA Y PERCHERO CSH-3/4 / PM-15/RD



CSH-3 / CSH-4

### CARACTERÍSTICAS

#### CSH-3/4:

- Carro de servicio para hoteles o residencias
- Construcción de las bandejas en polipropileno sobre base tubular de acero
- 3 o 4 bandejas
- 2 bolsas en cada lado
- 4 ruedas giratorias  $\varnothing$  125 mm

#### PM-15/RD:

- Perchero móvil
- Estructura en acero cromado, encajable
- 2 asas
- 4 ruedas giratorias de goma  $\varnothing$  100 mm




PM-15/RD

## DATOS TÉCNICOS

### CARROS PARA ROPA SECA Y PERCHERO | CSH-3/4 / PM-15/RD

	UNID.	CSH-3	CSH-4
Capacidad bolsas	l	77x2	114x2
Bandejas	Ud.	3	4
Ø ruedas	mm	125	125
Dimensiones	mm	1190x560x1060	1470x560x1280
Peso	kg	25	30

	UNID.	PM-15/RD
Altura útil	m	1
Ø ruedas	mm	100
Dimensiones	mm	1500x530x1500
Peso	kg	5



## ACCESORIOS

## CARROS PARA ROPA SECA Y PERCHERO CSH-3/4 / PM-15/RD



CSH-3 / CSH-4

### CARACTERÍSTICAS

#### CSH-3/4:

- Carro de servicio para hoteles o residencias
- Construcción de las bandejas en polipropileno sobre base tubular de acero
- 3 o 4 bandejas
- 2 bolsas en cada lado
- 4 ruedas giratorias  $\varnothing$  125 mm

#### PM-15/RD:

- Perchero móvil
- Estructura en acero cromado, encajable
- 2 asas
- 4 ruedas giratorias de goma  $\varnothing$  100 mm




PM-15/RD

## DATOS TÉCNICOS

### CARROS PARA ROPA SECA Y PERCHERO | CSH-3/4 / PM-15/RD

	UNID.	CSH-3	CSH-4
Capacidad bolsas	l	77x2	114x2
Bandejas	Ud.	3	4
Ø ruedas	mm	125	125
Dimensiones	mm	1190x560x1060	1470x560x1280
Peso	kg	25	30

	UNID.	PM-15/RD
Altura útil	m	1
Ø ruedas	mm	100
Dimensiones	mm	1500x530x1500
Peso	kg	5



## ACCESORIOS

## CARROS PARA ROPA HÚMEDA CH-25/40/60 / CRH-20/40/60 / CFM-1/2/3



CRH-20 / 40 / 60



CH-25/40/60



CFM - 1 / 2 / 3

### CARACTERÍSTICAS

#### CRH-20/40/60:

- Cubeta fabricada en fibra de vidrio color blanco.
- Cuatro ruedas giratorias  $\varnothing$  100 mm.
- Grifo en la parte inferior modelos CRH-40 y CRH-60.

#### CH-25/40/60:

- Cubeta fabricada en polietileno color blanco y plataforma en acero de gran resistencia.
- 2+2 ruedas blancas incorporadas  $\varnothing$  125 mm.

#### CFM-1/2/3:

- Fabricado en aluminio ionizado con protectores laterales de goma.
- Ergonómico: base interior auto-elevante diseñada para mantener una altura constante.
- Dispone de dos ruedas fijas y dos giratorias  $\varnothing$  100 mm.

## DATOS TÉCNICOS


### CARROS PARA ROPA HÚMEDA | CH-25/40/60 / CRH-20/40/60 / CFM-1/2/3

	UNID.	CRH-20	CRH-40	CRH-60
Capacidad	l	200	400	600
Ø ruedas	mm	100	100	100
Construcción	-	Fibra de vidrio	Fibra de vidrio	Fibra de vidrio
Dimensiones	mm	560x655x715	550x865x735	700x1000x740
Peso	kg	10	15	24

	UNID.	CH-25	CH-40	CH-60
Capacidad	l	200	400	600
Ø ruedas	mm	100	100	100
Construcción	-	Polietileno	Polietileno	Polietileno
Dimensiones	mm	645x780x720	760x1100x820	910x1290x900
Peso	kg	15	24	40

	UNID.	CFM-1	CFM-2	CFM-3
Capacidad	l	229	327	478
Ø ruedas	mm	100	100	100
Construcción	-	Aluminio ionizado	Aluminio ionizado	Aluminio ionizado
Dimensiones	mm	1030x450x800	1030x630x800	1390x675x800
Peso	kg	40	40	50





## ACCESORIOS

## CARROS JAULA CRE / CRP / CRP-5/6



CRE

### CARACTERÍSTICAS

#### CRE:

- Carro de distribución y almacenaje de la ropa
- Construcción en rejilla de acero anti-óxido
- Dos estantes, estante adicional opcional
- 2 ruedas fijas, 2 ruedas giratorias  $\varnothing$  100 mm

#### CRP / CRP-5/6:

- Carro de transporte de ropa
- Construcción en rejilla de acero anti-óxido
- 1 base metálica, 2 ruedas fijas, 2 ruedas giratorias  $\varnothing$ 100 mm/  $\varnothing$ 125 mm
- 2 laterales con placa identificativa en un lateral
- Modelo CRP-5/ CRP-6: 2 1/2 puertas practicables
- Estantes adicionales y puerta disponibles como opción



CRP




CRP-5 / CRP-6

**DATOS TÉCNICOS**  
**CARROS JAULA | CRE / CRP / CRP-5/6**

	UNID.	CRE
Capacidad	l	1423
Estantes	Unid	Base + 2
Compartimentos	Unid	-
Ø ruedas	mm	100
Dimensiones	mm	1200x805x1800
Peso	kg	47

	UNID.	CRP
Capacidad	l	888
Estantes	Unid	Base + 1
Puerta	Unid	Opción
Ø ruedas	mm	100
Dimensiones	mm	1800x715x805 mm
Peso	kg	32

DATOS TÉCNICOS		CRP-5	CRP-6
Capacidad	l	700	296
Estantes	Unid	Base	Base
Ø ruedas	mm	125	125
Dimensiones exteriores	mm	1710 (con ruedas) x 810 x 580 mm	1520 (con ruedas) x 715 x 610 mm
Dimensiones interiores	mm	1480 x 785 x 545 mm	1300 x 685 x 570 mm
Peso	kg	36	32,5



## ACCESORIOS

## EMBOLSADORAS BM / BMP / BMT



BM / BMP

### CARACTERÍSTICAS

#### BM / BMP:

- Embolsadoras murales para camisas y pantalones (pared/patas).
- BM: para colgar en la pared.
- BMP: con patas.
- Especial para tintorerías.
- Dimensión soldadura 600mm.
- Potencia eléctrica 166 W
- Accionamiento manual

#### BMT:

- Selladora en L para ropa lisa y rizo.
- Especial para lavanderías.
- Accionamiento manual y semiautomático del brazo de soldadura.
- Dimensión soldadura 700x500mm.
- Producción horaria media 800 unidades
- Potencia eléctrica 332 W




BMT

**DATOS TÉCNICOS**  
**EMBOLSADORAS | BM / BMP /BMT**

	UNID.	BM	BMP
Dimensiones soldadura	mm	600	600
Tipo	-	Mural	Con patas
Operación	-	Manual	Manual
Potencia eléctrica	W	166	166
Dimensiones	mm	810x300x500	810x300x2000
Peso	kg	37	57
Tensión	V	230V I+N	230V I+N

	UNID.	BMT
Dimensiones soldadura	mm	700x500
Tipo	-	Mesa
Operación	-	Manual
Producción	unid./h	800
Potencia eléctrica	W	332
Dimensiones	mm	1500x900x1400
Peso	kg	76
Tensión	V	230V I+N



## ACCESORIOS

## CARROS PARA ROPA SECA Y PERCHERO CSH-3/4 / PM-15/RD



CSH-3 / CSH-4

### CARACTERÍSTICAS

#### CSH-3/4:

- Carro de servicio para hoteles o residencias
- Construcción de las bandejas en polipropileno sobre base tubular de acero
- 3 o 4 bandejas
- 2 bolsas en cada lado
- 4 ruedas giratorias  $\varnothing$  125 mm

#### PM-15/RD:

- Perchero móvil
- Estructura en acero cromado, encajable
- 2 asas
- 4 ruedas giratorias de goma  $\varnothing$  100 mm



PM-15/RD

## DATOS TÉCNICOS

### CARROS PARA ROPA SECA Y PERCHERO | CSH-3/4 / PM-15/RD

	UNID.	CSH-3	CSH-4
Capacidad bolsas	l	77x2	114x2
Bandejas	Ud.	3	4
Ø ruedas	mm	125	125
Dimensiones	mm	1190x560x1060	1470x560x1280
Peso	kg	25	30

	UNID.	PM-15/RD
Altura útil	m	1
Ø ruedas	mm	100
Dimensiones	mm	1500x530x1500
Peso	kg	5