

RECUPERACIÓN
AGUA KRS

—

RECUPERADORES DE AGUA KRS

WREC-80/150 T1/T2/T3

CARACTERÍSTICAS

EFICIENCIA

- Hasta un 70% de ahorro de agua
- Ahorro de detergentes

FÁCIL INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

- Plug and play
- Requiere poco espacio
- Depósitos autolimpiables con programas preestablecidos (con lavadoras equipadas con TP2)
- Depósitos extraíbles para fácil limpieza y mantenimiento

OTROS


- 1, 2 o 3 depósitos
- Paneles en skinplate gris
- Depósitos de polietileno de alta densidad
- 2 sensores de nivel de agua en cada depósito (min y máx)
- Depósitos 80 lt para lavadoras de 11 a 18 kg
- Depósitos 150 lt para lavadoras de 25 a 45 kg.



DATOS TÉCNICOS

RECUPERADORES DE AGUA | KRS | WREC-80/150 T1/T2/T3

	UNID.	WREC-80 T1	WREC-80 T2	WREC-80 T3	WREC-150 T1	WREC 150 T2	WREC-150 T3
DEPÓSITOS							
Depósitos	Lts	80*1	80*2	80*3	150*1	150*2	150*3
Capacidades lavadoras:	kg						
-Frontales		11, 14, 18	11, 14, 18	11, 14, 18	25, 45	25, 45	25, 45
-Barrera		16, 22	16, 22	16, 22	27, 35	27, 35	27, 35
Mueble exterior	-	skinplate	skinplate	skinplate	skinplate	skinplate	skinplate
Material depósito	-	polietileno	polietileno	polietileno	polietileno	polietileno	polietileno
CONEXIONES							
Entrada de agua	inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Salida de agua	inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Ø Salida de vahos	mm	21	21	21	21	21	21
Desagüe Ø	mm	21	21	21	21	21	21
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE							
Ancho neto / Ancho bruto	mm	551 / 600	551 / 600	551 / 600	551 / 600	551 / 600	551 / 600
Profundo neto / Prof. bruto	mm	752 / 800	752 / 800	752 / 800	1.302 / 1.350	1.302 / 1.350	1.302 / 1.350
Alto neto / Alto bruto	mm	575 / 720	977 / 1.122	1.379 / 1.524	575 / 720	977 / 1.122	1.379 / 1.524
Peso neto / Peso bruto	kg	55 / 75	90 / 115	125 / 155	65 / 85	110 / 135	145 / 175
Volumen	m3	0,24 / 0,34	0,40 / 0,54	0,57 / 0,73	0,41 / 0,58	0,70 / 0,91	0,99 / 1,23



- 01. Salida de vahos (Recuperador > lavadora)
- 02. Salida de vahos
- 03. Entrada de agua (Lavadora > Recuperador)

- 04. Toma eléctrica
- 05. Rebosadero

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
WREC-80 T1	607	551	770	66	515	540	565	305	161	305	390	460
WREC-80 T2	1022	551	770	66	930	955	980	305	161	305	390	460
WREC-80 T3	1438	551	770	66	1345	1370	1395	305	161	305	390	460
WREC-150 T1	607	551	1320	66	515	540	565	305	161	305	390	460
WREC-150 T2	1022	551	1320	66	930	955	980	305	161	305	390	460
WREC-150 T3	1438	551	1320	66	1345	1370	1395	305	151	305	1390	460



RECUPERACIÓN AGUA KRS

RECUPERADORES DE AGUA KRS WREC-1000



Deposito centralizado para una o más máquinas, de 1 a 3 depósitos de 1.000 litros.

Para máquinas de 45 a 120 kg.

CARACTERÍSTICAS

EFICIENCIA

- Hasta un 68% de ahorro de agua
- Hasta un 45% de ahorro de energía

FÁCIL INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

- Se conecta fácilmente con una válvula de 1"
- Programas de auto limpieza
- Los tanques tienen agujeros para poder fijarlos al suelo

OTROS

- 1, 2 o 3 depósitos de 1000 litros cada uno
- Se pueden conectar una o más lavadoras para poder reutilizar el agua del lavado.
- Se venden por separado
- Sin paneles externos, solo el marco

MÁQUINAS QUE SE PUEDEN CONECTAR

Hasta 8* 35/45kg lavadoras

Hasta 4* 60/80kg lavadoras

Hasta 3* 100/120kg lavadoras



