

新闻稿

03 / 05 / 2015

设计时需要考虑的方方面面 自助洗衣店

人们每天都感觉时间不够用、每天都在匆匆忙忙、流动人口也屡创新高，以及对舒适性的要求，使得工业洗衣店成为人们生活必不可少的一部分。

选择性能卓越的机器以及优越的营业位置对于自助洗衣店来说至关重要。

随着新的社会习惯的出现，自助洗衣店业务在西班牙也日渐流行。缺乏时间以及流动人口对自助洗衣店的发展起着推动作用。学生、移民或独居人士是自助洗衣店的常客，因为他们可以快速便捷地洗涤并烘干他们的衣服，最重要的是，自助洗衣店收费低廉。

在这种大环境下，**Fagor Industrial**，作为酒店、餐饮和洗衣行业的专业制造商，在此提供几点有关设计和安装自助洗衣店的建议：

- 1. 找到一个优越的位置：**场地的选择对于自助洗衣店来说至关重要，需要考虑安装自助洗衣店的区域以及场地面积。购物中心、公寓大楼、大学城、酒店和旅游景点是自助洗衣店的完美位置选择。至于场地面积，应考虑 40-50 平米大的场地。场地空间应够供洗涤、烘干以及折叠衣物之用，这一点至关重要。
- 2. 选择性能卓越的机器：**小型自助洗衣店所需的机器主要是洗衣机和烘干机。例如，如果场地面积是 40 平米，可容纳四台热水洗衣机（1 台 11kg 的，3 台 14kg 的），一台负载为 11kg 的燃气烘干机，一台双燃气烘干机堆叠装置，带有两台负载为 16kg 的烘干机。除了机器外，洗衣店内还应配备付款中心、产品贩卖机、叠衣间、一套桌椅以及放置湿衣服的塑料篮。
- 3. 方便移动、照明充足：**现有的空间应足够大，以便可以自由移动，但不需太大，这样会浪费机器的占用空间。工作流程以及将衣物从一台机器搬运到另一台机器应该以合乎逻辑的、舒适的方式开展。将最大的洗衣机放置在最靠近门的区域是比较明智的，这样顾客就不需要抱着一大堆衣服横穿整个洗衣店。

照明也是至关重要，照明可以让洗衣店变得更明亮，更具吸引力。外面的大窗户也有同样的效果。

- 4. 贩卖机：**一些顾客会从家里带洗涤产品和柔软剂，但是大部分顾客希望能够从洗衣店的自动贩卖机买到这些物品。如果自助贩卖机配备有硬币槽，则自助贩卖机需要有找零功能。

- 5. 提供一间工艺室和储存间：**需要该区域作为辅助空间，以便执行其他技术和机械职能，包括：



ONNERA GROUP




Together we evolve

www.fagorindustrial.com

- 进入与电气连接、水气连接和机器排气风扇相关的位置和区域，进入机器内部进行维修和维护。
 - 配备有水表和煤气表、蓄水箱和电气连接盒。
 - 进入贩卖机器和付款中心。
 - 储存清洁场地用的产品。
 - 进入自动洗涤剂分配器和分配泵。
6. **对齐机器：**通常情况下，不同机器的尺寸和高度不尽相同，因此应考虑正确的安装尺寸。将小机器安装在护壁板上，确保它们与大机器高度尽量保持一致。鉴于烘干机使用方便，仅需要确保可接触到装衣门和控制面板，对齐安装在墙壁上的前控制面板就比较简单了。
7. **包含图形信息：**让不习惯使用自助洗衣店的顾客能够快速便捷地理解洗衣或烘干衣物的步骤，这一点是至关重要的。因此，应采用高度图形化的方式解释操作步骤，在安装在机器上方墙壁上的大说明面板上展示该信息。
8. **包括互补性安全要素：**安装一个监控摄像机，确保洗衣店的最佳安全性。洗衣店也应配备安全报警装置和灭火器。
9. **提供辅助的等候区，并配备有椅子：**洗衣店应配备有柜台或桌子，以便叠衣服或大件物品。洗衣店内也应配备塑料篮，顾客可用塑料篮放置洗好的衣物，然后将衣物拿到烘干机处。另外，也应设有等候区，等候区内应提供椅子和小桌子。如果顾客希望留在洗衣店内等衣服洗好或烘干，可以在此等待。桌子上可放置一些杂志或其他资料供顾客打发时间。

下例是一个 40 平米大的洗衣店，机器都排列成一排。



安装的机器的陈列如下所示：

公共区域：

- 一台负载为11kg的热水洗衣机，型号为Fagor LA-10 MA AC。
- 三台负载为14kg的热水洗衣机，型号为Fagor LA-13 MA AC。
- 一台负载为11kg的燃气烘干机，型号为Fagor SR/G-10 MP A G。
- 一台双燃气烘干机堆叠装置，带有两台负载为16kg的烘干机，型号为Fagor SR-2-16 MP A G。
- Fagor付款中心，带有控制七台机器的界面、壁式框架和发卡机。



ONNERA GROUP



Together we evolve

www.fagorindustrial.com

- 一台产品贩卖机（洗涤剂、柔软剂等）
- 一个叠衣服用的工作台（型号为Edenox MC-147）。
- 一套桌椅、以便顾客等候时可以使用。
- 装湿衣服的塑料篮。

内部工艺区：

- 燃气蓄水箱，容量为250升/小时。
连接盒、开关、仪表以及水电煤的关闭阀。
- 排放系统和管道，除去从蓄水箱和燃气烘干机中排放的烟雾和水蒸气。
- 清洁产品柜，型号为Edenox AL1P-66。
- 水槽垃圾处理装置，型号为Edenox FV-66。
- 带有内置皂液器的洗脸盆，型号Edenox LP-44 D。

关于 Fagor Industrial

Fagor Industrial 是 Mondragon 旗下的合作企业，该公司专门从事酒店和餐饮、洗衣业整体化解决方案的供应和安装，内部制造大量创新产品。Fagor International 是国际业务集团，ONNERA 集团旗下的公司。ONNERA 集团在全球拥有 9 家工厂和 1700 多名员工。

如需了解更多信息：

LEWIS PR

Nuria Mañá / Beatriz Osés

FagorSpain@lewispr.com

电话：91770 1516



ONNERA GROUP



Together we evolve

www.fagorindustrial.com