



## NACH- UND ENDBEARBEITUNG

## DAMPFGENERATOR MAXI-24

### MERKMALE

- Elektrischer und automatischer Dampfgenerator
- Erhältlich mit einer Leistung zwischen 12 und 22 kW
- Möglichkeit der Speisung direkt aus dem Wassernetz oder aus einem speziellen Edelstahltank
- Der Nennbetriebsdruck beträgt 1 bis 7 bar
- Die Gehäusekonstruktion des Kessels entspricht den geltenden PED-Normen

### OPTIONEN


- Kondensatrückgewinnungstank aus Edelstahl



# TECHNISCHE DATEN

## DAMPFGENERATOR | MAXI-24

	EINH.	MAXI-24
<b>ALLGEMEINE DATEN</b>		
Fassungsvermögen des Kessels	l	24,9
Dampfdruck	bar	0,3 - 7
Arbeitstemperatur	°C	+5 ÷ +80
Zulässige Feuchtigkeit	-	max. 90 %
<b>LEISTUNG</b>		
Heizwiderstände des Kessels	kW	12-15-22
Dampfproduktion	kg/h	16-20-29,7
Pumpenmotor	PS	0,5
<b>ANSCHLÜSSE</b>		
Wassereingang	Zoll	1/2"
Ausgang des Kessels	Zoll	1/2"
Dampfeingang	Zoll	1/2"
Kondensatausgang mit Ventil	Zoll	1/2"
<b>ABMESSUNGEN</b>		
Abmessungen	mm	580x660x780
Nettogewicht	kg	85
Bruttogewicht	kg	111
Abmessungen mit Verpackung	mm	880x730x1.050
<b>SONSTIGE</b>		
Spannung	Hz	230/400V III 50/60
Schallpegel	dB	<70



1. Eingang der Stromversorgung PG21
2. Ausgang des Kessels
3. Wassereingang
4. Dampfeingang
5. Sicherheitsventil
6. Kondensatausgang mit Ventil



## NACH- UND ENDBEARBEITUNG

# ELEKTRISCHE DAMPFGENERATOREN MIT INTEGRIERTEM HANDBÜGELEISEN UND PROFESSIONELLEM BÜGELTISCH SIMBA MINI / BETA-3 / MPA



BETA-3



SIMBA-MINI



MPA+BETA-3

### MERKMALE

#### BETA-3

- Elektrischer Dampfgenerator, Kessel aus Aluminiumlegierung
- Manuelle Wasserversorgung
- Festes Thermostat für die Druckregelung
- Optionaler Rollwagen

#### SIMBA-MINI

- Elektrischer Edelstahl-Dampfgenerator mit Dampfbügeleisen
- Füllstandsanzeige mit Wasserschauglas
- Manuelle Wasserversorgung
- Sicherheitsvorrichtungen: Druckwächter, Sicherheitsventil und Notfallthermostat
- Optionaler Rollwagen

#### MPA

- Klapptisch mit Ansaugfunktion, elektrisch beheizter Platte und eingebautem Staubsauger

### OPTIONEN

- Wagen mit 5 Beinen + Rollen für BETA-3
- Radgestell für SIMBA MINI

## TECHNISCHE DATEN

### ELEKTRISCHE DAMPFGENERATOREN MIT INTEGRIERTEM HANDBÜGELEISEN UND PROFESSIONELLEM BÜGELTISCH | SIMBA MINI / BETA-3 / MPA

	EINH.	BETA-3	SIMBA-MINI
<b>ALLGEMEINE DATEN</b>			
Heizwiderstand des Kessels	kW	1,0	1,45
Heizwiderstand des Bügeleisens	kW	0,830	0,800
Fassungsvermögen des Kessels	l	1,80	5,0
<b>ANSCHLÜSSE</b>			
Autonomie	-	2/3	5/6
Betriebsdruck	BAR	2,6	2,8
<b>ABMESSUNGEN</b>			
Abmessungen	mm	230 x 420 x 300	225 x 450 x 820
Nettogewicht	kg	7,5	11
Bruttogewicht	kg	9	15
Abmessungen der Verpackung	mm	480 x 390 x 300	480 x 390 x 300
<b>SONSTIGE</b>			
Spannung	Hz	230 V   50/60	230 V   50/60

	EINH.	MPA
<b>ALLGEMEINE DATEN</b>		
Heizwiderstand des Tisches	W	600
Saugmotor	W	100
<b>ABMESSUNGEN</b>		
Abmessungen im Betrieb	mm	1100 x 380 x 240
Abmessungen	mm	1380 x 380 x 930
Nettogewicht	kg	22
Bruttogewicht	kg	32
Abmessungen der Verpackung	mm	1460 x 460 x 380
<b>SONSTIGE</b>		
Spannung	Hz	230 V   50/60