


## ZUBEHÖR

## WÄSCHEWAGEN FÜR TROCKENE WÄSCHE CS-115/212/365 / CRS-10/20/35/40



CS-115 / 212 / 365

### MERKMALE

#### CS-115/212/365:

- Wagen für den Transport loser Kleidung.
- Weißer Gitterwagen.
- 4 Gummi-Lenkrollen, Ø 100 mm.

#### CRS-10/20/35/40:

- Wagen für den Transport loser Kleidung.
- Nylonbeutel mit Schnur zur einfachen Handhabung.
- Zusammenklappbare Epoxid-Rohrstruktur.
- 4 Gummi-Lenkrollen, Ø 100 mm.




CRS-10 / 20 / 35 / 40

## TECHNISCHE DATEN

### WAGEN FÜR TROCKENE WÄSCHE | CS-115/212/365 / CRS-10/20/35/40

|                  | EINH. | CS-115      | CS-212      | CS-365      |
|------------------|-------|-------------|-------------|-------------|
| Fassungsvermögen | l     | 115         | 212         | 365         |
| Ø Rollen         | mm    | 100         | 100         | 100         |
| Abmessungen      | mm    | 400x600x650 | 510x800x720 | 720x960x850 |
| Gewicht          | kg    | 6           | 8           | 12          |

|                  | EINH. | CRS-10      | CRS-20      | CRS-35       | CRS-40       |
|------------------|-------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Fassungsvermögen | l     | 94          | 140         | 200          | 380          |
| Ø Rollen         | mm    | 100         | 100         | 100          | 100          |
| Abmessungen      | mm    | 630x450x740 | 560x760x920 | 620x900x1080 | 620x980x1090 |
| Gewicht          | kg    | 4,5         | 9           | 11           | 14           |



## ZUBEHÖR

## WÄSCHEWAGEN FÜR TROCKENE WÄSCHE UND KLEIDERBÜGEL CSH-3/4 / PM-15/RD

### MERKMALE

#### CSH-3/4:

- Servicewagen für Hotels oder Wohnheime.
- Regale aus Polypropylen auf einem Stahlrohrrahmen.
- 3 oder 4 Einsätze.
- 2 seitliche Beutel.
- 4 Lenkrollen, Ø 125 mm.

#### PM-15/RD:

- Mobiler Kleiderbügelständer.
- Ineinanderstellbare Gestelle aus verchromtem Stahl.
- 2 Griffe.
- 4 Gummi-Lenkrollen, Ø 100 mm.



CSH-3 / CSH-4



PM-15/RD

## TECHNISCHE DATEN

### WÄSCHEWAGEN FÜR TROCKENE WÄSCHE UND KLEIDERBÜGEL | CSH-3/4 / PM-15/RD

|                             | EINH. | CSH-3         | CSH-4         |
|-----------------------------|-------|---------------|---------------|
| Fassungsvermögen der Beutel | l     | 77x2          | 114x2         |
| Einsätze                    | St.   | 3             | 4             |
| Ø Rollen                    | mm    | 125           | 125           |
| Abmessungen                 | mm    | 1190x560x1060 | 1470x560x1280 |
| Gewicht                     | kg    | 25            | 30            |

|             | EINH. | PM-15/RD      |
|-------------|-------|---------------|
| Nutzhöhe    | m     | 1             |
| Ø Rollen    | mm    | 100           |
| Abmessungen | mm    | 1500x530x1500 |
| Gewicht     | kg    | 5             |