




Laundry2go Compact



Il n'a jamais été aussi facile de monter une
blanchisserie mobile de dernière génération.

Pour une blanchisserie mobile

Blanchisserie compacte transportable, entièrement équipée et avec plusieurs options de configuration. Permet de lancer des services de blanchisserie en toute simplicité.



01

Sèche-linge industriel 18 kg

- Touch Plus Control (TP2) de 7"
- Tambour en acier inoxydable
- Inversion du sens de rotation automatique
- Connexion IdO standard
- Puissance électrique installée : 12Kw
- Chauffage électrique

02

Sèche-linge industriel 18 kg

- Touch Plus Control (TP2) de 7"
- Tambour et cuve en acier inoxydable
- Facteur G 500
- Connexion IdO standard
- Puissance électrique installée : 2,2Kw
- Modèle Eau chaude

03

Lave-linge professionnel 10 kg

- Touch Plus Control (TP2) de 7"
- Tambour et cuve en acier inoxydable
- Facteur G 450
- Connexion IdO standard
- Puissance électrique installée : 0,75Kw
- Modèle Eau chaude

Applications



STATIONS-SERVICE



TUNNELS DE LAVAGE AUTOMOBILE



AIRES D'AUTOROUTE



PARKINGS PUBLICS



ÉVÈNEMENTS



SUPERMARCHÉS



CAMPINGS



CONVERTISSEURS



INTERVENTIONS MILITAIRES



BLANCHISSERIES ÉPHÉMÈRES

Avantages

- ✓ BLANCHISSERIE MOBILE
- ✓ BLANCHISSERIE LIBRE-SERVICE 7J/7
- ✓ DIMENSIONS COMPACTES
- ✓ COÛTS D'INSTALLATION RÉDUITS
- ✓ CONTRÔLE ET GESTION À DISTANCE - CONNECTIVITÉ IDO STANDARD
- ✓ OPTIONS DE PAIEMENT MULTIPLES
- ✓ ACCESSIBLE AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
- ✓ CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE RÉDUITES

04

Chaudière Eau chaude

- Capacité 80 litres
- Puissance électrique installée : 1,5Kw
- Modèle électrique

05

Luminaire LED

- LED basse consommation pour éclairer l'espace de travail du BOX

06

My Laundry KIOSK 12"

Optionnel

- Centrale de paiement, avec écran 12 pouces et systèmes de paiement sans contact



Hautes performances

Dimensions réduites

- Dimensions nettes et compactes :
2 877 x 1 974 x 2 235 mm
- Dimensions de transport compactes :
3 000 x 2 105 x 2 580 mm
- La seule sur le marché à offrir une capacité correspondant à 4 conteneurs compacts par camion de 12 m de largeur

Dosage automatique

- 6 pompes doseuses de détergent pour alimenter 2 lave-linges de façon égale
- Les pompes et bonbonnes disposent de leur propre armoire interne chauffante et accessible depuis le panneau latéral du box

Puissance installée réduite

- Puissance installée réduite, seulement 17 kW
- Point de raccordement unique au réseau électrique
- Tension 400V 3N 50Hz

Connectivité

- 1 point de raccordement Ethernet unique qui connecte le reste des équipements.

* Modem/routeur non fournis

Solidité

- Structure interne en acier galvanisé
- Panneaux externes en Skinplate, effet inox
- Vitres de sécurité en verre 5 mm, lame de polyvinyl butyral plus lame en verre 5 mm

Équipements industriels performants

- Lave-linges avec tambour et cuve en acier inoxydable avec consommations réduites en eau, produits chimiques et électricité
- Sèche-linge avec tambour en acier inoxydable, inversion du sens de rotation et flux d'air mixte (axial-radial)
- Chauffe-eau

Simplicité de manipulation et d'installation

- Manipulation avec Fenwick par le bas
- Manipulation avec grue via 4 points d'élévation
- 1 point d'accès unique pour l'eau, l'électricité et l'évacuation



Transport terrestre

B : 3 m x 12 m
(plus usité)

1 974 mm



2 877 mm

2 235 mm



Efficacité

Innovations technologiques pour un monde durable.

Nos équipes qui mettent le box en place disposent des dernières nouveautés technologiques d'économie et gestion de ressources.

Lave-linges

- **Basse consommation d'eau**

Programme de lavage standard consommant moins de 8,2 litres d'eau par kilo et par cycle

- **Pesée intelligente**

Réglage automatique de la consommation d'eau et des détergents selon la charge.

- **Facteur G élevé jusqu'à 500**

Humidité résiduelle réduite <> Temps de séchage réduit.

Séche-linges

- **Flux d'air axial-radial**

Le flux d'air mixte améliore l'efficacité du processus de séchage dans son intégralité

- **Filtre à air grand format**

Son format améliore l'aération en retenant les moutons de poussière

D'autres éléments sont sélectionnés afin d'optimiser les ressources d'énergie, tels que :

- Éclairage LED basse consommation
- Panneaux lumineux avec technologie LED (optionnel)
- Panneaux solaires (optionnel) pour économie d'énergie électrique



Ergonomie

Nous prenons soin de vous, aussi bien que de votre linge et votre commerce.



- Portes grand format plus simples à charger et décharger
- Conçu pour les personnes à mobilité réduite
 - Boutons de démarrage accessibles
 - Applications de paiement mobile
 - Bouton d'arrêt d'urgence à hauteur réglable
 - Borne 12" optionnelle à hauteur réglable



Touch Plus Control

Touch Plus Control

Le Touch Plus Control apporte un grand confort à l'utilisateur grâce à ses nombreuses fonctions et sa programmation simple.

- Écran tactile 7 pouces en couleur
- 37 langues disponibles.

Programmable




L'intégralité de nos lave-linges et sèche-linges est équipée d'un système de programmation multifonction et simple d'utilisation.

De plus, vous pouvez créer, exporter ou importer chacun des nouveaux programmes par connexion USB ou à distance.

Publicité

L'écran Touch Plus Control offre une utilisation innovante qui augmente les perspectives de revenus des blanchisseries libre-service et aussi des personnes : la publicité.

Vous pouvez maintenant intégrer des informations sur les horaires et les prix du lave-linge, ainsi que le service proposé et les messages commerciaux de tiers, et ce de façon attractive et percutante..



Connectivité

Un monde connecté, un monde avantageux.

FagorKonnnect vous présente sa nouvelle solution IdO de Blanchisserie Connectée. Une plateforme multiple et une application intuitive stockée sur cloud pour la gestion de votre blanchisserie, désormais à portée de poche. Cette solution vous offre une diversité de possibilités avantageuses.

FagorKonnnect dans votre commerce

- Contrôlez les collectes, les programmes, son fonctionnement, la télémétrie...
- Téléchargez toutes les données pour analyse.
Créez vos propres stratégies de prix à volonté.
- Contrôlez le bon fonctionnement de vos équipements grâce à la génération de statistiques.
- Évitez de vous déplacer.
- Fidélisez votre clientèle.
- Connectivité IdO standard.



La connexion
IdO est simple et
gratuite



Polyvalence

Pour s'adapter aux besoins des différents commerces.


Le box Laundry2go compact peut être personnalisé dès sa fabrication, selon les besoins de chaque client/commerce avec les options suivantes disponibles :

Options sur mesure

- **Pack hivernal** pour les environnements à basse température jusqu'à -10°C. Le système de chauffage se déclenche en-dessous des 5°C
- **Panneaux solaires**, orientables dans les deux axes jusqu'à 45°, pour des économies en consommation d'électricité
- **Panneaux rétro-éclairés LED** basse consommation, à l'avant et/ou à l'arrière
- **Emballages spéciaux** adaptés au transport maritime en conteneur
- **Kit domotique**, incluant :
 - Caméra de surveillance rotative – sécurité
 - Relais – pour contrôle de l'arrêt et de l'allumage machines + thermie
 - Relais pour contrôle de l'éclairage
 - Contrôle des détergents – 3 bonbonnes (bonbonnes non incluses)

Moyens de paiement

Le modèle standard BOX est livré équipé pour la connexion à la centrale de paiement (centrale de paiement optionnelle) ou le paiement via l'application My Laundry Time.



01

Portefeuille

02

My Laundry Time Kiosk 12"

03

Appli My Laundry Time

Boîtier monnayeur

Grâce à la connexion au modèle de base de libre-service de l'un des deux kits de boîtier monnayeur (électrique ou mécanique), le client peut régler en espèces

My Laundry Time Kiosk

FagorKonnnect pour paiements centralisés

Les appareils du BOX peuvent être connectés à une centrale de paiement My Laundry Time KIOSK avec écran 12 pouces afin de centraliser le paiement et le contrôle des appareils.

EXPÉRIENCE PROPRIÉTAIRE

- Contrôle et gestion à distance
- Gestion financière centralisée
- Commissions réduites pour le propriétaire pour les paiements sans contact (Voir en fonction des pays)
- Compatible ou complémentaire au système de paiement avec boîtier monnayeur intégré aux équipements ou à la gestion via l'appli My Laundry Time
- Fidélisez votre clientèle


EXPÉRIENCE UTILISATEUR

- Paiement sans contact 100 % sécurisé, via passerelle de paiement.
- Paiements via la passerelle ONNPay
- Opérations simples et intuitives
- Émission de facture électronique (transférable par e-mail)
- Accessible aux personnes à mobilité réduite

Appli My Laundry Time

FagorKonnnect à portée de main de l'utilisateur

- Téléchargez l'application
- Localisez la blanchisserie la plus proche
- Consultez les disponibilités et réservez votre appareil
- Payez depuis votre téléphone. 100 % sécurisé
- Profitez de votre temps libre jusqu'à réception de la notification
- Recevez des réductions
- Contrôlez votre activité
- Accessible aux personnes à mobilité réduit



My Laundry Time
Application
disponible sur
iOS et Android



Entretien


Chez Fagor, l'un de nos principaux objectifs est de simplifier la vie de nos clients. Cela signifie fournir des appareils de qualité et des pièces de marques reconnues exigeant peu d'entretien.

Accessibilité optimisée

L'accessibilité du BOX est optimisée et adaptée à tout environnement dans lequel il est installé. Il dispose d'un accès latéral (il est recommandé de le maintenir accessible en permanence), d'un accès à l'arrière et d'un autre à l'avant. Tous sont pourvus de panneaux rabattables avec systèmes de fermeture à clé.



VUE DE FACE



VUE LATÉRALE



VUE POSTÉRIEURE

Assistance technique - FagorKonnect

Le monitoring du box nous fournit des informations fiables, accessibles et concises sur les appareils, les défaillances, les erreurs, etc., facilite la résolution de problèmes et procure un meilleur service à la clientèle.

La connexion directe du service technique au box permet la prévention de tout incident, la mise à jour du logiciel des équipements et d'agir efficacement à distance, et garantit donc gain de temps et réduction des déplacements.



FagorKonnect
Laundry

Données techniques

	U.	COMPACT LAUNDRY BOX
DONNÉES GÉNÉRALES		
Centrale de paiement (My Laundry Time Kiosk 12,1")	-	Opt.
Boîtier monnayeur (3 unités)	-	Opt.
Caisse enregistreuse (3 unités)	-	Opt.
Pack hivernal	-	Opt.
Panneaux solaires	-	Opt.
Panneau rétro-éclairé LED frontal/postérieur	-	Opt.
Pack domotique	-	Opt.
CONNEXIONS		
Tension 400V 50Hz	N° x mm²/A	4x4+T - 32A
Tension 230V 60Hz	N° x mm²/A	3x10+T - 50A
Entrée d'eau	pouce	3/4"
Pression de l'eau	Kg/cm²	2-4
Évacuation	pouce	3"
Réseau	Ethernet	RJ45
DIMENSIONS / DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE		
Largeur nette / Largeur brute	mm	2877 / 2990
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	1974 / 2562
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	2235 / 2100
Poids net / Poids brut	Kg	1500 / 1650
Volume emballage	m³	16

ONNERA GROUP

