




Laundry2go Compact



Noch nie war es so einfach, eine moderne mobile Wäscherei auszustatten.

Mobilität für die Wäscherei

Kompakte, transportable Wäscherei mit voller Ausstattung und verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten. Zur Einrichtung von Wäschereien in einem einzigen Schritt.



01

Gewerblicher Wäschetrockner 18 kg

- Control Touch TP2 mit 7"
- Edelstahl-Trommel
- Automatische Umkehrung der Drehrichtung
- Standardmäßige IoT-Verbindung
- Installierte elektrische Leistung: 12 kW
- Elektrische Beheizung

02

Gewerbliche Waschmaschine 18 kg

- Control Touch TP2 mit 7"
- Trommel und Waschkammer aus Edelstahl
- Factor-G 500
- Standardmäßige IoT-Verbindung
- Installierte elektrische Leistung: 2,2 kW
- Warmwassermodell

03

Gewerbliche Waschmaschine 10 kg

- Control Touch TP2 mit 7"
- Trommel und Waschkammer aus Edelstahl
- Factor-G 450
- Standardmäßige IoT-Verbindung
- Installierte elektrische Leistung: 0,75 kW
- Warmwassermodell

Anwendungen



TANKSTELLEN



AUTOWASCHANLAGEN



AUTOBAHNRASTSTÄTTEN



ÖFFENTLICHE PARKPLÄTZE



GROSSEREIGNISSE



SUPERMÄRKTE



CAMPINGPLÄTZE



INVESTOREN



MILITÄREINSÄTZE



TEMPORÄRE
WÄSCHEREIEN

Vorteile

- ✓ MOBILE WÄSCHEREI
- ✓ SELF-SERVICE-WÄSCHEREI 24/7
- ✓ KOMPAKTE GRÖSSE
- ✓ NIEDRIGE INSTALLATIONSKOSTEN
- ✓ FERNÜBERWACHUNG UND -VERWALTUNG – STANDARDMÄSSIGE IOT-KONNEKTIVITÄT
- ✓ VERSCHIEDENE BEZAHLOPTIOMEN
- ✓ ZUGÄNGLICH FÜR MENSCHEN MIT EINGESCHRÄNKTER MOBILITÄT
- ✓ GERINGERER ENERGIEVERBRAUCH

04

Kessel für Warmwasser

- 80 Liter Fassungsvermögen
- Installierte elektrische Leistung: 1,5 kW
- Elektrisches Modell

05

LED-Leuchte

- Stromsparende LED zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs der BOX

06

My Laundry KIOSK 12"

Optional

- Bezahlstation mit 12-Zoll-Bildschirm und kontaktlosen Zahlungssystemen



Hohe Leistungsfähigkeit

Geringe Größe

- Kompakte Nettoabmessungen:
2877 x 1.974 x 2.235 mm
- Kompakte Transportmaße:
3000 x 2.105 x 2.580 mm
- Der einzige Anbieter auf dem Markt, der die Beladung von 4 kompakten Containern pro 12-m-LKW ermöglicht

Automatische Dosierung

- 6 Waschmitteldosierpumpen zur gleichzeitigen Versorgung von 2 Waschmaschinen
- Die Pumpen und Behälter haben einen eigenen beheizten Innenschrank, der von der Seitenwand der Box aus zugänglich ist

Geringere installierte Leistung

- Geringere installierte Leistung, nur 17 kW
- Anschluss an das Stromnetz über einen einzigen Punkt
- Spannung 400 V 3 N 50 Hz

Konnektivität

- 1 einzelner Ethernet-Anschlusspunkt zur Verbindung der anderen Geräte.

** Modem/Router nicht inbegriffen*

Robustheit

- Innenstruktur aus verzinktem Stahl
- Skinplate-Außenverkleidung mit Edelstahl-Ästhetik
- Sicherheitsglasscheiben aus 2 Schichten von 5 mm dickem Glas mit Polyvinylbutyralfolie in der Mitte

Effiziente gewerbliche Geräte

- Waschmaschinen mit Edelstahltrommel und -waschkammer sowie niedrigem Wasser-, Reinigungsmittel- und Stromverbrauch
- Wäschetrockner mit Edelstahltrommel, Umkehr der Drehrichtung und gemischte Luftströmung (axial-radial)
- Warmwasserkessel

Einfache Handhabung und Installation

- Einfacher Transport mittels Gabelstapler
- Transport mittels Kran an 4 Hebepunkten
- 1 einziger Zugangspunkt für Wasser, Strom und Abfluss



Landtransport

B: 3 m x 12 m
(typische Abmessungen)





Effizienz

Technologische Innovationen für eine nachhaltige Welt.

Unsere Geräte in der Box sind mit den neuesten technologischen Innovationen zur Einsparung und Verwaltung von Ressourcen ausgestattet.

Waschmaschinen

- **Geringer Wasserverbrauch**

Das Standard-Waschprogramm verbraucht weniger als 8,2 Liter Wasser pro Kilo und Waschgang

- **Intelligentes Wiegesystem**

Automatische Einstellung des Wasser- und Waschmittelverbrauchs je nach Füllung.

- **Hoher G-Faktor von bis zu 500**

Reduzierte Restfeuchte <> kürzere Trockenzeit.

Wäschetrockner

- **Axiale und radiale Luftströmung**

Die gemischte Luftströmung erhöht die Effizienz des gesamten Trocknungsprozesses

- **Großflächiger Luftfilter**

Dank der größeren Oberfläche zum Zurückhalten von Flusen verbessert sich die Belüftung

Auswahl der sonstigen Elemente mit dem Ziel, Ressourcen zu sparen, darunter:

- Stromsparende LED
- Leuchtschilder mit LED-Technologie (Optional)
- Solarzellen (optional), um Strom zu sparen



Ergonomie

Wir achten auf Ihr Wohlbefinden, pflegen Ihre Wäsche und helfen Ihrem Unternehmen.



- Großer Türdurchmesser, um das Be- und Entladen zu erleichtern
- Bauweise für Menschen mit eingeschränkter Mobilität
 - Leicht erreichbare Starttasten
 - Anwendungen für die mobile Bezahlung
 - Höhenverstellbare Nothalteaste
 - Höhenverstellbares Kiosk-12"-System (optional)

Touch Plus Control

Touch Plus Control

Touch Plus Control bietet dem Benutzer viel Flexibilität dank zahlreicher Funktionen und einfacher Programmierung.

- 7-Zoll-Farb-Touchscreen
- 37 Sprachen verfügbar.

Programmierbar




Alle unsere Waschmaschinen und Trockner sind mit einem vielseitigen, einfach zu bedienenden Programmiersystem ausgestattet.

Darüber hinaus können Sie jedes der neuen Programme über USB oder per Fernverbindung erstellen, exportieren oder importieren.

Werbung

Das Touch Plus Control-Display bietet eine innovative Einsatzmöglichkeit zur Steigerung der Einnahmen von SB-Waschsalons und Interessenten: Werbung.

Jetzt können Sie an der Waschmaschine selbst Öffnungszeiten, Preise, die angebotenen Dienste und Werbebotschaften Dritter auf attraktive und ansprechende Weise anzeigen.



Konnektivität

Eine vernetzte Welt, eine Welt der Vorteile.

FagorKonnnect ist unsere neue IoT-Lösung für die vernetzte Wäscherei. Eine Cloud-basierte Multi-Plattform und flexible Anwendung, mit der Sie Ihre Wäsche von Ihrem Handy aus verwalten können. Diese Lösung bietet Ihnen verschiedene praktische Möglichkeiten.

FagorKonnnect in Ihrem Unternehmen

- Kontrolle der Einnahmen, Programme, Betriebsabläufe, Rückverfolgbarkeit usw.
- Download aller Daten zur Analyse.
- Erstellung beliebig vieler Preispläne.
- Überwachung der Auslastung Ihrer Maschinen mit Statistiken.
- Vermeidung von Anfahrten zu den Maschinenstandorten.
- Sicherstellung hoher Kundenbindung.
- Standardmäßige IoT-Konnektivität.



IoT-Konnektivität ist
einfach und kostenlos



Vielseitigkeit

Anpassung an die spezifischen Anforderungen unterschiedlicher Unternehmen.


Die Laundry2go Compact-Box kann werksseitig an die Anforderungen von Kunden/Unternehmens angepasst werden, wobei folgende Optionen zur Verfügung stehen:

Wählbare Anpassungsoptionen

- **Winterpaket** für Umgebungen mit niedrigen Temperaturen von bis zu -10 °C. Bei unter 5 °C aktiviert sich das Heizsystem.
- **Auf beiden Achsen um bis zu 45° verstellbare Solarmodule** für Einsparungen beim Stromverbrauch
- **Schilder mit stromsparender LED-Hintergrundbeleuchtung** an der Vorder- oder Rückseite
- **Spezialverpackung** für den Versand per Seecontainer
- **Domotik-Kit:**
 - Drehbare Überwachungs-/Sicherheitskamera
 - Relais zur Steuerung des Ein- und Ausschaltens der Maschinen und Boiler
 - Relais zur Steuerung der Beleuchtung
 - Reinigungsmittelsteuerung für 3 Behälter (Behälter nicht inbegriffen)

Zahlungsmethoden

Das BOX-Standardmodell erlaubt den Anschluss an eine (optionale) Bezahlstation oder die Bezahlung mithilfe der „My Laundry Time“-App.



01

Münzbezahlsystem

02

My Laundry Time Kiosk 12"

03

„My Laundry Time“-Bezahl-App



Münzbezahlsystem

Durch den Anschluss eines der beiden Münzbezahlsystem-Kits (elektronisch oder mechanisch) an das Basis-Selbstbedienungsmodell kann der Betreiber die Zahlung mit Münzen einrichten.

My Laundry Time Kiosk

FagorKonnnect für zentralisierte Zahlungssysteme

Die Geräte der BOX können an eine „My Laundry Time KIOSK“-Bezahlstation mit 12-Zoll-Bildschirm angeschlossen werden, um die Zahlung und Steuerung der Geräte zu zentralisieren.



Gran Vía 73, Madrid
07:00 - 22:00

ENGLISH

Tap to start

VORTEILE FÜR DEN EIGENTÜMER

- Fernsteuerung und -verwaltung
- Zentralisierte Verwaltung der Finanzen
- Niedrigere Gebühren für den Eigentümer bei kontaktlosen Zahlungen (länderspezifisch nachfragen)
- Gleichzeitige oder ergänzende Nutzung zum Münzbezahlsystem an den Geräten bzw. zur Zahlung über die „My Laundry Time“-App
- Sicherstellung hoher Kundenbindung

VORTEILE FÜR DEN BENUTZER

- 100 % sichere kontaktlose Zahlung mittels Zahlungs-Gateway.
- Bezahlung mittels ONNPay-Gateway
- Einfache und intuitive Bezahlvorgänge
- Möglichkeit einer elektronischen Rechnung (bei Angabe der E-Mail-Adresse)
- Zugänglichkeit für Menschen mit eingeschränkter Mobilität


„My Laundry Time App“-App

FagorKonnnect einfach per Handy

- App herunterladen
- Nächstgelegenen Waschsalon suchen
- Verfügbarkeit prüfen und die gewünschten Maschinen reservieren
- Mit dem Handy bezahlen. 100 % sicher
- Freie Zeit genießen, bis Sie benachrichtigt werden
- Rabatte
- Kontrolle Ihrer Aktivität
- Zugänglichkeit für Menschen mit eingeschränkter Mobilität



My Laundry Time
APP verfügbar für
iOS und Android





Wartung

Eines der vorrangigen Ziele von Fagor Professional ist es, unseren Kunden das Leben zu erleichtern.


Zu diesem Zweck bieten wir hochwertige Geräte mit Bauteilen bekannter Marken an, die kaum gewartet werden müssen.

Optimierte Zugänglichkeit

Die Zugänglichkeit zur BOX ist optimiert für jede Umgebung, in der sie installiert wird. Es besteht die Möglichkeit des Zugangs von der Seite (immer empfohlen), von hinten und von vorne. Alle klappbaren Seitenteile sind per Schlüssel verschließbar.



VORDERANSICHT



SEITENANSICHT



RÜCKANSICHT

Technischer Support – FagorKonnnect

Die Überwachung der Box liefert zuverlässige, leicht zugängliche und schnell verfügbare Informationen über Maschinen, Ausfälle, Störmeldungen usw. erleichtert die Problemlösung und ermöglicht einen besseren Kundendienst.

Die direkte Verbindung des technischen Kundendienstes mit der Box erlaubt die Erkennung aller Störmeldungen, die Aktualisierung der Gerätesoftware sowie effiziente Eingriffe per Fernzugriff, um Zeit zu sparen und Anfahrten zu reduzieren.



FagorKonnnect
Laundry

Technische Daten

	Einheit	COMPACT LAUNDRY BOX
ALLGEMEINE DATEN		
Bezahlstation (My Laundry Time Kiosk 12,1")	-	Opt.
Münzbezahlsystem (3 Stück)	-	Opt.
Münzkasten (3 Stück)	-	Opt.
Winterpaket	-	Opt.
Solarmodule	-	Opt.
Schild mit LED-Hintergrundbeleuchtung an Vorder-/ Rückseite	-	Opt.
Domotik-Kit	-	Opt.
ANSCHLÜSSE		
Spannung 400 V 50 Hz	Anzahl x mm²/A	4x4+T – 32 A
Spannung 230 V 60 Hz	Anzahl x mm²/A	3x10+T – 50 A
Wassereingang	Zoll	3/4"
Netzdruck	kg/cm²	2-4
Abfluss	Zoll	3"
Netz	Ethernet	RJ45
ABMESSUNGEN / ABMESSUNGEN MIT VERPACKUNG		
Nettobreite/Bruttobreite	mm	2877 / 2990
Nettotiefe/Bruttotiefe	mm	1974 / 2562
Nettohöhe/Bruttohöhe	mm	2235 / 2100
Nettogewicht/Bruttogewicht	kg	1500 / 1650
Verpackungsvolumen	m³	16

ONNERA GROUP

