



A MOBILIDADE PARA A LAVANDARIA



LAUNDRY2GO

SISTEMA DE MÓDULOS TRANSPORTÁVEIS BY FAGOR



L A U N D R Y 2 G O



SISTEMA DE MÓDULOS
TRANSPORTÁVEIS BY FAGOR

ÍNDICE

A MOBILIDADE PARA A LAVANDARIA
04

DESENHE O SEU LAUNDRY2GO
06

APLICAÇÕES
12

READY TO CLEAN, READY TO MOVE
14



A MOBILIDADE
PARA A LAVANDARIA.



Sistema de módulos transportáveis, totalmente equipados e com diferentes opções de configuração. Permite a criação de estabelecimentos de lavandaria num só passo.




DESENHE O SEU LAUNDRY2GO .




DESENHE O SEU MÓDULO

Escolha as opções de configuração que melhor se adaptem às suas necessidades.

DIMENSÕES / TIPO DE TRANSPORTE



TIPO DE MÓDULO



CERTIFICADO DE CONSTRUÇÃO E CERTIFICADOS CEE

Estrutura metálica fabricada de acordo com o Regulamento (UE) n.º 305/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho de 9 de março de 2011 que estabelece condições harmonizadas para a comercialização de produtos de construção, para o Controlo de Produção em Fábrica para Marcação CE de Estruturas Metálicas e cujo âmbito é a conceção, o fabrico e a montagem de construção e estruturas metálicas. O seguimento e a inspeção são realizados pela entidade de certificação TÜV Rheinland, outorgando certificado de conformidade do Controlo de Produção em Fábrica (CPF) e de acordo com a norma UNE-EN 1090:2011+A1 Execução de estruturas de aço e alumínio.

Parte 1: Requisitos para a avaliação da conformidade dos componentes estruturais.

Parte 2: Requisitos técnicos para a execução de estruturas de aço. EXC-3 2+



DESENHE O INTERIOR

O módulo padrão está pensado para ser muito luminoso, com uma parte frontal que permite ver a elegância do seu interior.



MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA



8 / 10 Kg

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA PROFISSIONAIS



11 / 14 / 18 / 25 Kg

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA DE VELOCIDADE ALTA



11 / 14 / 18 / 25 Kg

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA DE VELOCIDADE MÉDIA
MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA DE VELOCIDADE BAIXA

MÁQUINAS DE SECAR ROUPA



8 / 10 Kg

MÁQUINAS DE SECAR ROUPA PROFISSIONAIS



11 / 16 / 23 / 28 Kg

MÁQUINAS DE SECAR ROUPA ADVANCE



11 / 16 Kg

MÁQUINAS DE SECAR ROUPA DUPLAS - EMPILHAMENTO



11 / 16 / 23 Kg

MÁQUINAS DE SECAR ROUPA COM BOMBA DE CALOR

OPÇÕES ADICIONAIS DE PERSONALIZAÇÃO

Existem outras opções disponíveis para concluir a personalização do seu módulo, como a cor da estrutura, os acessórios etc.

- SISTEMA DE AQUECIMENTO PARA A ÁGUA



(elétrico, a gás natural ou a gás propano).

- Mochila gás propano

- Ar condicionado.
- Porta de dupla lâmina.
- Rampa de acesso para pessoas com mobilidade reduzida.

- Grades extra de ventilação domótica.
- Estrutura inoxidável.

MOCHILA GÁS PROPANO



MÁQUINAS AUXILIARES



CENTRAIS DE PAGAMENTO

KIT PAGAMENTO MOEDAS


KIT CONEXÃO IOT



FAZEMOS O SEU PROJETO À MEDIDA

O módulo está desenhado para criar um espaço atrativo para o cliente, ao mesmo tempo que permite um desempenho no serviço e uma manutenção que são ambas ideais. Um módulo para ser visível de fora, com um vitral grande para que as pessoas reconheçam o negócio.

VISTA FRONTAL | ZONA PÚBLICA



O SERVIÇO E A MANUTENÇÃO: O MAIS FÁCIL.

A parte posterior é a zona de serviço, onde temos de dar acessibilidade à maquinaria e a todos os seus acessórios de forma fácil. Como? Incorporando portas de correr.

VISTA POSTERIOR | ZONA DE SERVIÇO



Entrada Fornecimentos num só ponto:

Água fria - água quente - eletricidade - gás
(a definir no projeto)

Estrutura de aço S275JR, pintado com uma camada de imprimação e acabamento esmaltado.

Chão de serviço com OBS3, limpo e duradouro.

Opção:
Mochila Equipamento para garrafas de propano.
(3 + 3 garrafas)



Coletor saída vapores para todas as máquinas de secar roupa sob cobertura.

Portas de correr Sandwich de 3,5 cm com chave fecho para zona serviço.

Para:
Módulos de 4 - 5 m 4 lâminas
Módulos de 6 - 8 m 6 lâminas
Módulos de 8 m 8 lâminas

Instalação de serviço bem identificada e limpa.

Grelhas de ventilação de alumínio prata de 200 x 160 mm.

- Todas as instalações que fazem referência às máquinas já vêm realizadas.
- As máquinas podem ser niveladas pela parte superior, pelo que se requer o fabrico de sapatas no contentor.

- As máquinas e as sapatas estão ancoradas ao chão.
- O módulo está desenhado para o transporte com as máquinas no seu interior.

APLICAÇÕES

- BOMBAS DE GASOLINA
- TÚNEIS DE LAVAGEM DE AUTOMÓVEIS
- ÁREAS DE SERVIÇO AUTOESTRADAS
- PARQUES DE ESTACIONAMENTO PÚBLICOS
- EVENTOS MULTITUDINÁRIOS
- HIPERMERCADOS / SUPERMERCADOS
- LAVANDARIAS EVENTUAIS: DESASTRES NATURAIS, ZONA DE INCÊNDIOS
- PARQUES DE CAMPISMO
- INVERSORES
- ATUAÇÕES MILITARES
- CAMPOS MINEIROS





READY TO CLEAN, READY TO MOVE

4 m.



5 m.



4 m. "FULL PROFESSIONAL"



5 m. "FULL PROFESSIONAL"




6 m.



8 m.



12 m.





FAGOR INDUSTRIAL

FAGOR INDUSTRIAL S. COOP.
Santxolopetegi auzoa, 22
20560 Oñati, Gipuzkoa (España)
T. (+34) 943 71 80 30
F. (+34) 943 71 81 81
info@fagorindustrial.com

www.fagorindustrial.com



ISO 9001



ONNERA GROUP

12158780-2019-1