



COTTURA

GAMMA
600

FAGOR



MENO È DI PIU'





INDEX

MENO È DI PIU'
04

UNA CUCINA.
INFINITE POSSIBILITÀ
12



MENO È DI PIU'.

La **Gamma 600** di cucine è una risposta di Fagor Industrial alle esigenze dei professionisti di bar, caffetterie e ogni tipo di struttura piccola.

La gamma offre le **stesse caratteristiche e i requisiti di qualità delle sorelle maggiori** (Gamma 700 e Gamma 900), oltre a un'estetica simile. Con una **potenza tra le più alte del mercato**, la Gamma 600 ha ottimi rendimenti e percentuali di recupero.

01.

POTENZA

- Elevata potenza dei bruciatori nelle cucine a gas, con 3,5 kW ciascuno, installati sopra un piano cottura unico che permette una migliore pulizia.

02.

SICUREZZA

- Sicurezza sul tavolo con i bruciatori a gas.
- Uso del bruciatore pilota per l'accensione dei bruciatori.
- Bordi arrotondati per evitare spigoli e angoli pericolosi.
- Termostato di sicurezza nelle friggitrici, cuocipasta ...

03.

QUALITÀ

- Osservanza delle direttive CE per gli apparecchi a gas ed elettrici.
- Osservanza delle norme ISO-9001 Standard.
- Uso di componenti omologati.
- Costruzione in acciaio inox austenitico.
- Lucidatura ultrafine delle superfici.

04.

IGIENE

- Raccogli grasso in acciaio inossidabile integrato sul pannello frontale.
- Bordi arrotondati per una facile pulizia.
- Levette per lo svuotamento delle vasche delle friggitrici. Resistenze ribaltabili nelle friggitrici elettriche.
- Cappe e manici fabbricati in acciaio inossidabile.



05.

ERGONOMIA

- Comandi ergonomici sul pannello frontale.
- Piedini regolabili in altezza.
- Accensione e funzionamento semplici.
- Spie per l'accensione e il funzionamento sulle macchine elettriche.

06.

ESTETICA E FACILE DA PULIRE

- Estetica e design elegante per una facile pulizia.
- Viti di fissaggio nascoste.

07.

VERSATILITÀ

- Design modulare che permette l'installazione di numerose macchine in poco spazio.
- Diverse possibilità di montaggio:
 - Blocchi standard a muro
 - Blocchi da tavolo
 - Blocchi misti con tavoli supporti



07.



Blocchi misti con tavoli supporti



Blocchi da tavolo



Blocchi standard a muro

CUCINE A GAS



MODELLO	BRUCIATORI		FORNI	POTENZA TOTAL (kW)	DIMENSIONI (mm)
	3 kW				
CG6-20	2		-	6,00	400x650x290
CG6-40	4		-	12,00	600x650x290
CG6-41	4		1	17,20	600x650x850

CUCINE A GAS CON FORNO ELETTRICO



MODELLO	BRUCIATORI 3 kW	FORNO ELETTRICA 3+3 kW	POTENZA		DIMENSIONI (mm)
			GAS (kW)	ELÉCTRICA (kW)	
CGE6-41	4	1	12,00	6,00	600x650x850

CUCINE ELETTRICHE



MODELLO	PIASTRA		FORNI	POTENZA TOTAL (kW)	DIMENSIONI (mm)
	2,0 kW	1,5 kW			
CE6-20	2	-	-	4,00	400x650x290
CE6-40	3	1	-	7,50	600x650x290
CE6-41	3	1	1	13,50	600x650x850

CUCINE VETROCERAMICHE



MODELLO	PIASTRA		SURFACE (mm)	POTENZA TOTAL (kW)	DIMENSIONI (mm)
	2 kW	1,5 kW			
CV6-20	1	1	315x545	3,50	400x650x290
CV6-40	2	2	515x545	7,00	600x650x290

FRY-TOPS A GAS



MODELLO	PIASTRA		POTENZA GAS (kW)	DIMENSIONI (mm)
	TIPO	ZONE (dm²)		
MODELLI CON CONTROLLO DELLA VALVOLA MAX-MIN				
FTG6-05 V L	L	1	20	400x650x290
FTG6-05 V R	R	1	20	400x650x290
FTG6-10 V L	L	2	30	600x650x290
FTG6-10 V L+R	L+R	2	30	600x650x290
FTG6-10 V R	R	2	30	600x650x290
MODELLI CON PIASTRA CROMATA DURA E CONTROLLO TERMOSTATICO				
FTG/C6-05 L	L / C	1	20	400x650x290
FTG/C6-10 L	L / C	2	30	600x650x290
FTG/C6-10 L+R	L+R / C	2	30	600x650x290


FRY-TOPS ELETTRICI



MODELLO	PIASTRA		POTENZA ELETTRICA (kW)	DIMENSIONI (mm)
	TIPO	ZONE (dm²)		
MODELLI CON CONTROLLO TERMOSTATICO (120 °C - 310 °C)				
FTE6-05 L	L	1	20	400x650x290
FTE6-05 R	R	1	20	400x650x290
FTE6-10 L	L	1	30	600x650x290
FTE6-10 L+R	L+R	1	30	600x650x290
FTE6-10 R	R	1	30	600x650x290
MODELLI CON PIASTRA CROMATA DURA				
FTE/C6-05 L	L / C	1	20	400x650x290
FTE/C6-10 L	L / C	1	30	600x650x290
FTE/C6-10 L+R	L+R / C	1	30	600x650x290


CUOCIPASTA ELETTRICO



MODELLO	VASCA		POTENZA (kW)	DIMENSIONI (mm)
	DIMENSIONI (mm)	(L)		
 CPE6-05	250x350	15	6,00	400x650x290



CUOCIPASTA MULTIFUNZIONE ELETTRICO



MODELLO	VASCA		POTENZA ELETTRICA (kW)	DIMENSIONI (mm)
	DIMENSIONI	(L)		
 CMF6-05	GN-1/1	15	3,20	400x650x850



FRIGGITRICI A GAS



MODELLO	VASCHE			POTENZA		DIMENSIONI (mm)
	QUANTITÀ	VOLUME (L)	CESTELLI	(kcal/h)	(kW)	
 FG6-05	1	8	1	6.000	7,00	400x650x290
 FG6-10	2	2x8	2	12.000	14,00	600x650x290


FRIGGITRICI ELETTRICHE



MODELLO	VASCHE			POTENZA ELETTRICA (kW)	DIMENSIONI (mm)
	QUANTITÀ	VOLUME (L)	CESTELLI		
 FE6-05 TE	1	8	1	6,00	400x650x290
 FE6-10 TE	2	2x8	2	12,00	600x650x290


SCALDAPATATE



MODELLO	VASCA		POTENZA (kW)			DIMENSIONI (mm)
	VASCHETTA	(dm²)	SUPERIORE	INFERIORE	TOTALE	
 MF6-05	GN-1/1	20	1,00	-	1,00	400x650x290


BAGNO MARIA ELETTRICO



MODELLO	VASCA		POTENZA ELETTRICA (kW)	DIMENSIONI (mm)
	DIMENSIONI	(L)		
 BME6-05	GN-1/1	15	1,60	400x650x290



GRIGLIE PIETRA LAVICA A GAS



MODELLO	GRIGLIE			POTENZA GAS		DIMENSIONI (mm)
	TIPO	QUANTITÀ	(dm²)	(kcal/h)	(kW)	
 BG6-05 I	Inox	1	20	6.000	6,98	400x650x440



ELEMENTI NEUTRI



MODELLO	DIMENSIONI (mm)
 EN6-05	400x650x290
 EN6-10	600x650x290






MOBILI BASSI E PORTE




MODELLO	MONTAGGIO CARATTERISTICHE	DIMENSIONI (mm)
MOBILI BASSI		
 MB6-05	Opzione: Kit Porta 400	400x650x560
 MB6-10	Opzione: Kit Porta 600	600x650x560
PORTI		
KIT PORTA 600	Porta destra / sinistra per MB6-10	2 (300x560)
KIT PORTA 400	Kit due mezza porte per MB6-05	400x560






TAVOLI SUPPORTI



MODELLO	DIMENSIONI (mm)
 MNB-120	1.200x700x600
 MNB-140	1.400x700x600
 MNB-160	1.600x700x600
 MNB-180	1.800x700x600
 MNB-200	2.000x700x600

ARMADI SUPPORTI



MODELLO	DIMENSIONI (mm)
 ANB-120	1.200x700x600
 ANB-140	1.400x700x 600
 ANB-160	1.600x700x600
 ANB-180	1.800x700x600
 ANB-200	2.000x700x600



FAGOR INDUSTRIAL S. COOP.
Santxolopetegi auzoa, 22
20560 Oñati, Gipuzkoa (Spagna)
T. (+34) 943 71 80 30
F. (+34) 943 71 81 81
info@fagorindustrial.com

www.fagorindustrial.com

