



VARNÁ  
ZARÍZENÍ

ŘADA  
600

**FAGOR**



MÉNĚ JE NĚKDY VÍCE





## INDEX

MÉNĚ JE NĚKDY VÍCE

04

JEDINÁ KUCHYNĚ,  
NEKONEČNĚ MNOHO MOŽNOSTÍ

12



MÉNĚ JE NĚKDY VÍCE.

Řada 600 je reakcí společnosti Fagor Industrial na potřeby profesionálů v barech, kavárnách a menších podnicích všeho typu.

**Řada nabízí stejný výkon a splňuje nároky na kvalitu stejně jako její starší sestry (Řada 700 a Řada 900) a má podobný estetický vzhled. Její pracovní výkon patří k nejvyšším na trhu. Řada 600 podává vynikající výkon při skvělé návratnosti.**

01.

## VÝKON

- Vysoká účinnost hořáků, každého o výkonu 3.5 kW, instalovaných na kompaktní pracovní ploše, která umožňuje snadné čištění.

02.

## BEZPEČNOST

- Systém "bezpečné pracovní plochy" zajišťuje výstup plynu pouze za přítomnosti plamene.
- Piezoelektrické zapalování hořáků.
- Zaoblené rohy a hrany.
- Bezpečnostní termostaty u fritéz, vařidel, ...

03.

## KVALITA

- Dodržení nařízení EU pro plynová a elektrická zařízení.
- Dodržení norem ISO-9001 Standard.
- S použitím homologovaných komponentů.
- Provedení z nerezavějící austenitické oceli.
- Velmi jemně leštěné povrchy.

04.

## HYGIENA

- Sběrače tuků z nerezavějící oceli zabudované v čelním panelu.
- Zaoblené hrany pro snazší čištění.
- Kulový vypouštěcí ventil a výklopná topná tělesa u elektrických fritéz.
- Kryty výdechů spalin a mašla z nerezavějící oceli.



05.

## ERGONOMIE

- Ergonomické ovladače na čelním panelu.
- Výškově regulovatelné nohy.
- Jednoduché ovládání a zapalování hořáků.
- Kontrolky zapnutí a ohřevu.

06.

## ESTETIKA A SNADNOST ÚKLIDU

- Nová estetika a elegantní design usnadňující čištění.
- Zaoblené rohy a hrany u všech přístrojů.
- Upevňovací šrouby skryté pohledu uživatele.

07.

## MNOHOSTRANNOST

- Modulový systém umožňující instalaci velkého množství přístrojů v malém prostoru.
- Rozličné možnosti montáže:
  - Bloky standardní přístěnné
  - Bloky stolní
  - Bloky smíšené na podstavcích



07.



Bloky smíšené na podstavcích



Bloky stolní



Bloky standardní přístěnné

## PLYNOVÉ SPORÁKY



MODEL	HOŘÁKY		TROUBA	CELKOVÁ VÝKON (kW)	ROZMĚRY (mm)
	3 kW	5,2 kW			
CG6-20	2	-	-	6,00	400x650x290
CG6-40	4	-	-	12,00	600x650x290
CG6-41	4	1	1	17,20	600x650x850

## PLYNOVÝ SPORÁK S ELEKTRICKOU TROUBOU



MODEL	HOŘÁKY	TROUBA ELEKTRICKÝ		VÝKON		ROZMĚRY (mm)
		3+3 kW		PLYN (kW)	ELEKTRICKÝ (kW)	
CGE6-41	4	1		12,00	6,00	600x650x850

## ELEKTRICKÉ SPORÁKY



MODEL	TÁL		TROUBA	CELKOVÁ VÝKON (kW)	ROZMĚRY (mm)
	2,0 kW	1,5 kW			
CE6-20	2	-	-	4,00	400x650x290
CE6-40	3	1	-	7,50	600x650x290
CE6-41	3	1	1	13,50	600x650x850

## ELEKTRICKÉ SKLOKERAMICKÉ SPORÁKY



MODEL	TÁL		SUPERFICIE (mm)	CELKOVÁ VÝKON (kW)	ROZMĚRY (mm)
	2 kW	1,5 kW			
CV6-20	1	1	315x545	3,50	400x650x290
CV6-40	2	2	515x545	7,00	600x650x290

## PLYNOVÉ GRILOVACÍ PLOTNY



MODEL	TÁL			VÝKON PLYN		ROZMĚRY (mm)
	TYPE	ZÓNA	(dm <sup>2</sup> )	(kcal/h)	(kW)	
<b>MODELY S VENTILEM MAX. - MIN.</b>						
FTG6-05 V L	L	1	20	4.050	4,70	400x650x290
FTG6-05 V R	R	1	20	4.050	4,70	400x650x290
FTG6-10 V L	L	2	30	6.020	7,00	600x650x290
FTG6-10 V L+R	L+R	2	30	6.020	7,00	600x650x290
FTG6-10 V R	R	2	30	6.020	7,00	600x650x290
<b>MODELY S CHROMOVOU ÚPRAVOU PLOVCHU A TERMOSTATICKÝM OVLÁDÁNÍM</b>						
FTG/C6-05 L	L / C	1	20	3.450	4,00	400x650x290
FTG/C6-10 L	L / C	2	30	6.020	7,00	600x650x290
FTG/C6-10 L+R	L+R / C	2	30	6.020	7,00	600x650x290


## ELEKTRICKÉ GRILOVACÍ PLOTNY



MODEL	TÁL			VÝKON ELEKTRICKÝ (kW)	ROZMĚRY (mm)
	TYPE	ZÓNA	(dm <sup>2</sup> )		
<b>MODELY S TERMOSTATICKÉ OVLÁDÁNÍ (120 °C - 310 °C)</b>					
FTE6-05 L	L	1	20	4,80	400x650x290
FTE6-05 R	R	1	20	4,80	400x650x290
FTE6-10 L	L	1	30	6,40	600x650x290
FTE6-10 L+R	L+R	1	30	6,40	600x650x290
FTE6-10 R	R	1	30	6,40	600x650x290
<b>MODELY S CHROMOVOU ÚPRAVOU PLOVCHU</b>					
FTE/C6-05 L	L / C	1	20	4,80	400x650x290
FTE/C6-10 L	L / C	1	30	6,40	600x650x290
FTE/C6-10 L+R	L+R / C	1	30	6,40	600x650x290


## ELEKTRICKÉ VAŘIČE TĚSTOVIN



MODEL	VANY		VÝKON (kW)	ROZMĚRY (mm)
	ROZMĚRY (mm)	(L)		
 CPE6-05	250x350	15	6,00	400x650x290



## MULTIFUNKČNÍ VAŘIDLO ELEKTRICKÉ



MODEL	VANY		VÝKON ELEKTRICKÝ (kW)	ROZMĚRY (mm)
	ROZMĚRY	(L)		
 CMF6-05	GN-1/1	15	3,20	400x650x850



## PLYNOVÉ FRITÉZY



MODEL	POČET	VANY		VÝKON		ROZMĚRY (mm)
		OBJEM (L)	KOŠE	(kcal/h)	(kW)	
 FG6-05	1	8	1	6.000	7,00	400x650x290
 FG6-10	2	2x8	2	12.000	14,00	600x650x290


## ELEKTRICKÉ FRITÉZY



MODEL	POČET	VANY		VÝKON ELEKTRICKÝ (kW)	ROZMĚRY (mm)
		OBJEM (L)	KOŠE		
 FE6-05 TE	1	8	1	6,00	400x650x290
 FE6-10 TE	2	2x8	2	12,00	600x650x290


## ELEKTRICKÝ INFRA UDRŽOVAČ HRANOLKŮ



MODEL	VANY		VÝKON (kW)			ROZMĚRY (mm)
	VELIKOST (dm²)		HORNÍ	SPODNÍ	CELKEM	
 MF6-05	GN-1/1	20	1,00	-	1,00	400x650x290


## ELEKTRICKÉ VODNÍ LÁZNĚ



MODEL	VANY		VÝKON ELEKTRICKÝ (kW)	ROZMĚRY (mm)
	ROZMĚRY	(L)		
 BME6-05	GN-1/1	15	1,60	400x650x290



## PLYNOVÉ LÁVOVÉ GRILY



MODEL	GRILY		VÝKON PLYN (kW)	Rozměry (mm)	
	TYPE	POČET (dm²)			
 BG6-05 I	Inox	1	6,000	6,98	400x650x440



## NEUTRÁLNÍ PRACOVNÍ PLOCHY



MODEL	Rozměry (mm)
 EN6-05	400x650x290
 EN6-10	600x650x290






## PODSTAVCE A DVÍŘKA




MODEL	MOŽNOSTI MONTÁŽE VLASTNOSTI	ROZMĚRY (mm)
<b>PODSTAVCE A DVÍŘKA</b>		
 MB6-05	Možnosti: dvířka 400	400x650x560
 MB6-10	Možnosti: dvířka 600	600x650x560
<b>DVEŘE</b>		
KIT DVÍŘEK 600	Kompletní dvířka (2 ks) pro podstavec MB6-10	2 (300x560)
KIT DVÍŘEK 400	Jedny dvířka (levá nebo pravá) pro MB6-05	400x560






## STOLY



MODEL	ROZMĚRY (mm)
 MNB-120	1.200x700x600
 MNB-140	1.400x700x600
 MNB-160	1.600x700x600
 MNB-180	1.800x700x600
 MNB-200	2.000x700x600

## STOLY S POSUVNÝMI DVÍŘKY



MODEL	ROZMĚRY (mm)
 ANB-120	1.200x700x600
 ANB-140	1.400x700x 600
 ANB-160	1.600x700x600
 ANB-180	1.800x700x600
 ANB-200	2.000x700x600





FAGOR INDUSTRIAL S. COOP.  
Santxolopetegi auzoa, 22  
20560 Oñati, Gipuzkoa (Španělsko)  
T. (+34) 943 71 80 30  
F. (+34) 943 71 81 81  
info@fagorindustrial.com

[www.fagorindustrial.com](http://www.fagorindustrial.com)

