

HORNOS



# Hornos

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Hornos compactos - iKORE Kompact.....    | 129 |
| Hornos mixtos industriales - iKORE ..... | 133 |
| — Advance.....                           | 133 |
| — Concept .....                          | 147 |
| Envasadoras .....                        | 161 |
| Montajes en columna .....                | 163 |
| — Montajes en columna .....              | 163 |
| — Soluciones Cook&Chill.....             | 164 |
| Cuidado y Mantenimiento .....            | 167 |
| Otros accesorios .....                   | 169 |

 **STOCK** Esto se aplica a Modelos de 50 Hz.

# Funcionalidades y características

La nueva era del cocinado inteligente



## Experiencia de usuario

### Un diseño centrado en el chef

Diseñado de principio a fin con las necesidades de los profesionales en mente y reconocido como uno de los hornos más intuitivos del mercado, es el equilibrio perfecto entre calidad, eficiencia y confort.



## Cocina inteligente

### Es inteligencia, no magia

Dotado de inteligencia digital y tecnológica para estandarizar los procesos culinarios de la forma más productiva gracias al iCooking, las iFunctions y el Multitray.



## Diseño robusto

### Construido para durar

Construcción 100% en acero inoxidable, componentes eléctricos CE y protección contra el agua IPX5, para resistir y afrontar cualquier reto culinario con la máxima exigencia.



## Seguridad alimentaria

### Higiene, sobre todo

Sistema HACCP, descalcificación de calderín programada, lavado automático eficiente con más de 6 programas y mucho más para garantizar el bienestar del consumidor en todo momento.



Abierto a través de FagorKconnect




## Control climático

### Los resultados de cocción que desea

Precisión total en la cámara de cocción gracias al sensor de humedad y un reparto de calor uniforme con el sistema de ventilación bidireccional de 6 velocidades.

# Nomenclatura

Hornos iKORE



# Gama configurable

Customizado al gusto

## ADVANCE

### Calidad de cocinado, eficiencia e inteligencia.

Para los más revolucionarios, aquellos que persiguen la innovación a través de lo último en tecnología, en un mundo culinario lleno de creatividad.



## CONCEPT

### Simplicidad, potencia y robustez.

Para los más conservadores, fieles a los métodos tradicionales de la gastronomía, pero buscan el máximo rendimiento de una forma rápida y sencilla.



| Prestaciones                                                                                                                  | APW | AP | AW | A |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|---|
| <b>PureSteam</b> (calderín)<br>Generador de vapor 100% puro, con descalcificación programada.                                 | •   | •  | -  | - |
| <b>DirectSteam</b> (Inyección)                                                                                                | -   | -  | •  | • |
| <b>iClima</b><br>Gestión y regulación de la humedad real de la cámara con un 1% de precisión.                                 | •   | •  | •  | • |
| <b>EZ sensor</b><br>Sonda de temperatura corazón multipunto interno.                                                          | •   | •  | •  | • |
| <b>Multiprobe</b><br>Posibilidad de usar hasta 3 sondas en un mismo cocinado: EZ sensor + 2 Sondas externas(SV/ST)            | o   | o  | o  | o |
| <b>Funciones</b>                                                                                                              |     |    |    |   |
| <b>FagorCookingCenter</b> (repositorio de recetas)                                                                            | •   | •  | •  | • |
| <b>mCooking</b> - Modos de cocción manual:<br>Vapor a baja y super-vapor (30-130°C), Mixto (30-300°C) y Convección (30-300°C) | •   | •  | •  | • |
| <b>iCooking</b><br>Recetas inteligentes configurables con ajuste automático de sus fases y parámetros.                        | •   | •  | •  | • |
| <b>iFunctions</b><br>Procesos de cocción inteligentes con ajuste automático de sus fases y parámetros.                        | •   | •  | •  | • |
| <b>Multitray</b><br>Sistema de gestión de la cocción por tiempo y bandeja en un mismo clima.                                  | •   | •  | •  | • |
| <b>Control</b>                                                                                                                |     |    |    |   |
| <b>FagorTouch</b><br>Pantalla TFT capacitiva de cristal de 10.1" (7" en el horno 0623 y versiones Kompact)                    | •   | •  | •  | • |
| <b>EasyCooking</b><br>Interfaz personalizado por el propietario con control de usuario y contraseña.                          | •   | •  | •  | • |
| <b>Higiene</b>                                                                                                                |     |    |    |   |
| <b>iWash SW</b><br>Sistema de limpieza eficiente con detergente y abrillantador sólido.                                       | •   | -  | •  | - |
| <b>iWash LW</b><br>Sistema de limpieza eficiente con detergente líquido y posibilidad de ejecución en remoto.                 | o   | -  | o  | - |
| <b>Ducha</b> retráctil de uso manual integrado.                                                                               | o   | o  | o  | o |
| <b>HACCP</b> disponible en remoto y con USB                                                                                   | •   | •  | •  | • |
| <b>FagorKconnect</b>                                                                                                          |     |    |    |   |
| <b>FagorKconnect</b>                                                                                                          | •   | •  | •  | • |
| <b>Ethernet / Wifi</b>                                                                                                        | •   | •  | •  | • |
| <b>Puerto USB</b>                                                                                                             | •   | •  | •  | • |

| Prestaciones                                                                                                                  | CPW | CP | CW | C |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|---|
| <b>PureSteam</b> (calderín)<br>Generador de vapor 100% puro, con descalcificación programada.                                 | •   | •  | -  | - |
| <b>DirectSteam</b> (Inyección)                                                                                                | -   | -  | •  | • |
| <b>ClimaControl</b><br>Gestión y regulación de la humedad real de la cámara con un 10% de precisión.                          | •   | •  | •  | • |
| <b>EZ sensor</b><br>Sonda de temperatura corazón multipunto interno.                                                          | •   | •  | •  | • |
| <b>Monoprobe</b><br>Posibilidad de usar una única sonda por cocinado: EZ sensor o sonda externa (SV)                          | o   | o  | o  | o |
| <b>Funciones</b>                                                                                                              |     |    |    |   |
| <b>FagorRecipeCenter</b> (repositorio de recetas)                                                                             | •   | •  | •  | • |
| <b>mCooking</b> - Modos de cocción manual:<br>Vapor a baja y super-vapor (30-130°C), Mixto (30-300°C) y Convección (30-300°C) | •   | •  | •  | • |
| <b>Cooking mode</b><br>Recetas culinarias predefinidas.                                                                       | •   | •  | •  | • |
| <b>Funciones adicionales</b><br>Procesos de cocción predefinidos.                                                             | •   | •  | •  | • |
| -                                                                                                                             | -   | -  | -  | - |
| <b>Control</b>                                                                                                                |     |    |    |   |
| <b>FagorDial</b><br>Pantalla de 2,8" con mando push giratorio y botones manuales con display de segmentos.                    | •   | •  | •  | • |
| -                                                                                                                             | -   | -  | -  | - |
| <b>Higiene</b>                                                                                                                |     |    |    |   |
| <b>iWash SW</b><br>Sistema de limpieza eficiente con detergente y abrillantador sólido.                                       | •   | -  | •  | - |
| <b>iWash LW</b><br>Sistema de limpieza eficiente con detergente líquido y posibilidad de ejecución en remoto.                 | o   | -  | o  | - |
| <b>Ducha</b> retráctil de uso manual integrado.                                                                               | o   | o  | o  | o |
| <b>HACCP</b> disponible en remoto y con USB                                                                                   | •   | •  | •  | • |
| <b>FagorKconnect</b>                                                                                                          |     |    |    |   |
| -                                                                                                                             | -   | -  | -  | - |
| -                                                                                                                             | -   | -  | -  | - |
| <b>Puerto USB</b>                                                                                                             | •   | •  | •  | • |


• De serie.

o Opcional

- No disponible.



Explora las numerosas ventajas que FagorKonnect brinda, y descubre en detalle cómo puede potenciar específicamente la funcionalidad de nuestros hornos iKore.



## Gráficas específicas pensadas para el análisis de hornos:

Gráficos especializados para analizar estado, cocinados y lavados diarios, productividad, y errores, ayudándote a tener una visión de tu negocio



## Información detallada visualizada en tiempo real:

Obtendrás datos como el modo de cocción, temperatura o nivel de humedad en tiempo real. También podrás realizar varias funciones a distancia, como el lavado remoto y otras operaciones específicas



## Gestiona y crea tus propias recetas

Tendrás la posibilidad de gestionar las recetas de forma eficaz. Podrás crear una receta y exportarla a todos tus hornos, independientemente de su ubicación.





## iKORE Kompact 061

## PureSteam o DirectSteam



## Información general

| CAMPO                   | DATO                     | Versión         |                       |
|-------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|
|                         |                          | ⚡ ELÉCTRICO (E) | 🔥 GAS NATURAL (G)     |
| Capacidad (de serie)    | Guías y tipo de bandeja  | 6 GN1/1         | Versión no disponible |
|                         | Separación entre guías   | 47mm            | -                     |
| Alimentación (de serie) | Potencia eléctrica / gas | 7,4 kW          | -                     |
|                         | Frecuencia               | 50/60 Hz        | -                     |
|                         | Voltaje estándar         | 380-415V 3N     | -                     |
|                         | Ancho                    | 530mm           | -                     |
| Dimensiones y peso      | Fondo (con asa)          | 815mm (874mm)   | -                     |
|                         | Altura                   | 760mm           | -                     |
|                         | Peso neto (bruto)        | ~87Kg (102Kg)   | -                     |

## Códigos y precios

|  | HUMEDAD               | LAVADO      | DUCHA | MODELO             | ⚡ CÓDIGO | € | 🔥 CÓDIGO | € |
|--|-----------------------|-------------|-------|--------------------|----------|---|----------|---|
|  | PureSteam calderín    | Solid iWash | -     | K-APW-061-E SW R K | 19103865 | - | -        | - |
|  |                       | Modo Spray  | -     | K-AP-061-E R K     | 19103864 | - | -        | - |
|  | DirectSteam inyección | Solid iWash | -     | K-AW-061-E SW R K  | 19103863 | - | -        | - |
|  |                       | Modo Spray  | -     | K-A-061-E R K      | 19103862 | - | -        | - |

## Opciones configurables

| OPCIÓN              | NOMBRE          | DESCRIPCIÓN                                             | CÓD. CONFIG. | € |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---|
| Apertura            | L               | Apertura invertida con bisagra de puerta a la izquierda | 0103-0001    | - |
| Lavado              | LW*             | iWash Líquido *Solo para Modelos con W                  | 0104-0002    | - |
| OPCIONES DE VOLTAJE |                 |                                                         | CÓD. CONFIG. | € |
| ⚡                   | 230V 3~ 50/60Hz |                                                         | 0102-0001    | - |
| ⚡                   | 230V 1N 50/60Hz |                                                         | 0102-0002    | - |

\* Horno no transformable, solo configurado de serie.

\* Versión marine no disponible

### Accesorios K-061

| EXTRACCIÓN                                                                          | MODELO      | CAMPANA DE CONDENSACIÓN                                                       | FILTRO DE CARBÓN ACTIVO | ALTURA (mm) | CÓDIGO   | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|----------|---|
|    | EXH-K       | x                                                                             | -                       | 220         | 19103309 | - |
|                                                                                     | EXH-K CA    | x                                                                             | x                       | 294         | 19103398 | - |
|                                                                                     | FCA         | Recambio del filtro de carbón activo para EXH-CA                              |                         |             | 19107067 | - |
|  | Kit EXT-K   | Kit de extracción para campana EXH-K                                          |                         |             | 19103375 | - |
| SOPORTES                                                                            | MODELO      | GUÍAS (SEPARACIÓN)                                                            | RUEDAS                  | ALTURA (mm) | CÓDIGO   | € |
|  | SH-K 85     | -                                                                             | -                       | 850         | 19103256 | - |
|                                                                                     | SH-R K 85   | -                                                                             | x                       | 850         | 19103319 | - |
|                                                                                     | SH-B K 85   | 9 GN1/1 (62mm)                                                                | -                       | 850         | 19103257 | - |
|                                                                                     | SH-BR K 85  | 9 GN1/1 (62mm)                                                                | x                       | 850         | 19103331 | - |
|  | SH-K 103    | -                                                                             | -                       | 1.030       | 19103553 | - |
|                                                                                     | SH-R K 103  | -                                                                             | x                       | 1.030       | 19103555 | - |
|                                                                                     | SH-B K 103  | 10 GN1/1 (62mm)                                                               | -                       | 1.030       | 19103554 | - |
|                                                                                     | SH-BR K 103 | 10 GN1/1 (62mm)                                                               | x                       | 1.030       | 19103556 | - |
|  | MSH-K       | Soporte nivelable para colocar un horno iKORE Kompact sobre un mueble o piana |                         |             | 19103258 | - |
| KIT DUCHA EXTERNA                                                                   | MODELO      | DESCRIPCIÓN                                                                   |                         |             | CÓDIGO   | € |
|  | Kit ducha   | Kit ducha externa (no retráctil)                                              |                         |             | 19004504 | - |
| AMARRE                                                                              | MODELO      | DESCRIPCIÓN                                                                   |                         |             | CÓDIGO   | € |
|                                                                                     | Kit A       | Kit amarre de horno iKORE Kompact                                             |                         |             | 19106481 | - |

x Incluido

- No incluido

Consultar más accesorios en la sección de otros accesorios.

# iKORE Kompact 101

## PureSteam o DirectSteam



### Información general

| CAMPO                   | DATO                     | Versión         |                       |
|-------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|
|                         |                          | ⚡ ELÉCTRICO (E) | 🔥 GAS NATURAL (G)     |
| Capacidad (de serie)    | Guías y tipo de bandeja  | 10 GN1/1        | Versión no disponible |
|                         | Separación entre guías   | 47mm            | -                     |
| Alimentación (de serie) | Potencia eléctrica / gas | 12,4 kW         | -                     |
|                         | Frecuencia               | 50/60 Hz        | -                     |
|                         | Voltaje estándar         | 380-415V 3N     | -                     |
|                         | Ancho                    | 530mm           | -                     |
| Dimensiones y peso      | Fondo (con asa)          | 815mm (874mm)   | -                     |
|                         | Altura                   | 940mm           | -                     |
|                         | Peso neto (bruto)        | ~100Kg (115Kg)  | -                     |

### Códigos y precios

|  | HUMEDAD               | LAVADO      | DUCHA | MODELO             | ⚡ CÓDIGO | € | 🔥 CÓDIGO | € |
|--|-----------------------|-------------|-------|--------------------|----------|---|----------|---|
|  | PureSteam calderín    | Solid iWash | -     | K-APW-101-E SW R K | 19103869 | - | -        | - |
|  |                       | Modo Spray  | -     | K-AP-101-E R K     | 19103868 | - | -        | - |
|  | DirectSteam inyección | Solid iWash | -     | K-AW-101-E SW R K  | 19103867 | - | -        | - |
|  |                       | Modo Spray  | -     | K-A-101-E R K      | 19103866 | - | -        | - |


### Opciones configurables

| OPCIÓN              | NOMBRE  | DESCRIPCIÓN                                             | CÓD. CONFIG. | € |
|---------------------|---------|---------------------------------------------------------|--------------|---|
| Apertura            | L       | Apertura invertida con bisagra de puerta a la izquierda | 0103-0001    | - |
| Lavado              | LW*     | iWash Líquido *Solo para Modelo s con W                 | 0104-0002    | - |
| OPCIONES DE VOLTAJE |         |                                                         | CÓD. CONFIG. | € |
| ⚡                   | 230V 3~ | 50/60Hz                                                 | 0102-0001    | - |
| ⚡                   | 230V 1N | 50/60Hz                                                 | 0102-0002    | - |

\* Horno no transformable, solo configurado de serie

\* Versión marine no disponible

### Accesorios K-101

| EXTRACCIÓN                                                                          | MODELO      | CAMPANA DE CONDENSACIÓN                                                       | FILTRO DE CARBÓN ACTIVO | ALTURA (mm) | CÓDIGO   | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|----------|---|
|    | EXH-K       | x                                                                             | -                       | 220         | 19103309 | - |
|                                                                                     | EXH-K CA    | x                                                                             | x                       | 294         | 19103398 | - |
|                                                                                     | FCA         | Recambio del filtro de carbón activo para EXH-CA                              |                         |             | 19107067 | - |
|  | Kit EXT-K   | Kit de extracción para campana EXH-K                                          |                         |             | 19103375 | - |
| SOPORTES                                                                            | MODELO      | GUÍAS (SEPARACIÓN)                                                            | RUEDAS                  | ALTURA (mm) | CÓDIGO   | € |
|  | SH-K 85     | -                                                                             | -                       | 850         | 19103256 | - |
|                                                                                     | SH-R K 85   | -                                                                             | x                       | 850         | 19103319 | - |
|                                                                                     | SH-B K 85   | 9 GN1/1 (62mm)                                                                | -                       | 850         | 19103257 | - |
|                                                                                     | SH-BR K 85  | 9 GN1/1 (62mm)                                                                | x                       | 850         | 19103331 | - |
|  | SH-K 103    | -                                                                             | -                       | 1.030       | 19103553 | - |
|                                                                                     | SH-R K 103  | -                                                                             | x                       | 1.030       | 19103555 | - |
|                                                                                     | SH-B K 103  | 10 GN1/1 (62mm)                                                               | -                       | 1.030       | 19103554 | - |
|                                                                                     | SH-BR K 103 | 10 GN1/1 (62mm)                                                               | x                       | 1.030       | 19103556 | - |
|  | MSH-K       | Soporte nivelable para colocar un horno iKORE Kompact sobre un mueble o peana |                         |             | 19103258 | - |
| KIT DUCHA EXTERNA                                                                   | MODELO      | DESCRIPCIÓN                                                                   |                         |             | CÓDIGO   | € |
|  | Kit ducha   | Kit ducha externa (no retráctil)                                              |                         |             | 19004504 | - |
| AMARRE                                                                              | MODELO      | DESCRIPCIÓN                                                                   |                         |             | CÓDIGO   | € |
|                                                                                     | Kit A       | Kit amarre de horno iKORE Kompact                                             |                         |             | 19106481 | - |

x Incluido

- No incluido

Consultar más accesorios en la sección de otros accesorios.

## iKORE 0623

## PureSteam o DirectSteam



## Información general

| CAMPO                   | DATO                    | ⚡ ELÉCTRICO (E)  | 🔥 GAS NATURAL (G)     |
|-------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|
| Capacidad (de serie)    | Guías y tipo de bandeja | 6 GN2/3          | Versión no disponible |
|                         | Separación entre guías  | 47mm             | -                     |
| Alimentación (de serie) | Potencia eléctrica      | 5,8 kW           | -                     |
|                         | Frecuencia              | 50/60 Hz         | -                     |
|                         | Voltaje estándar        | 380-415V 3N      | -                     |
| Dimensiones y peso      | Ancho                   | 660mm            | -                     |
|                         | Fondo (con asa)         | 564mm (630mm)    | -                     |
|                         | Altura (con bisagra)    | 570mm (600mm)    | -                     |
|                         | Peso neto (bruto)       | ~66,5Kg (71,5Kg) | -                     |



## Códigos y precios

| HUMEDAD               | LAVADO      | DUCHA | MODELO              | ⚡ CÓDIGO | € | 🔥 CÓDIGO | € |
|-----------------------|-------------|-------|---------------------|----------|---|----------|---|
| PureSteam calderín    | Solid iWash | •     | APW-0623-E R SW S K | 19079298 | - | -        | - |
|                       |             | -     | APW-0623-E R SW K   | 19106932 | - | -        | - |
| DirectSteam inyección | Solid iWash | •     | AW-0623-E R SW S K  | 19106933 | - | -        | - |
|                       |             | -     | AW-0623-E R SW K    | 19079299 | - | -        | - |

## Opciones configurables

| OPCIÓN              | NOMBRE                   | DESCRIPCIÓN                                                                     | CÓD. CONFIG. | € |
|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
| Lavado              | LW*                      | iWash Líquido *Solo para Modelos con W                                          | 0104-0002    | - |
| REG4                | REG4                     | Normativa y cumplimiento en materia de aguas - <b>British Standard Approved</b> | 0112-0001    | - |
| OPCIONES DE VOLTAJE |                          |                                                                                 | CÓD. CONFIG. | € |
| ⚡                   | 230V 3~ 50/60Hz          |                                                                                 | 0102-0061    | - |
| ⚡                   | 230V 1N 50/60Hz          |                                                                                 | 0102-0062    | - |
| ⚡                   | Marine 440V 3~ 50/60Hz * | *Módulo externo, no integrado en horno                                          | 0102-0063    | - |

### Accesorios 0623

| EXTRACCIÓN                                                                          | MODELO     | CAMPANA DE CONDENSACIÓN                                              | FILTRO DE CARBÓN ACTIVO | ALTURA (mm) | CÓDIGO   | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|----------|---|
|   | EXH-23     | x                                                                    | -                       | 255         | 19073213 | - |
|                                                                                     | EXH-23-CA  | x                                                                    | x                       | 330         | 19103376 | - |
|                                                                                     | FCA        | Recambio del filtro de carbón activo para EXH-23-CA                  |                         |             | 19107067 | - |
|  | Kit EXT-23 | Kit de extracción para campana EXH-23                                |                         |             | 19096418 | - |
| SOPORTES                                                                            | MODELO     | GUÍAS (SEPARACIÓN)                                                   | RUEDAS                  | ALTURA (mm) | CÓDIGO   | € |
|  | SH-23      | -                                                                    | -                       | 850         | 19058933 | - |
|                                                                                     | SH-23-R    | -                                                                    | x                       | 850         | 19058940 | - |
|                                                                                     | SH-23-B    | 2 x 6 GN2/3 (68mm)                                                   | -                       | 850         | 19058941 | - |
|                                                                                     | SH-23-RB   | 2 x 6 GN2/3 (68mm)                                                   | x                       | 850         | 19058943 | - |
|  | SH-23-RBM  | Soporte móvil con 2 garrafas de 15l para agua potable y desagüe      | x                       | 850         | 19079266 | - |
|  | SHP-23     | Soporte mural para colgar un horno 0623 en pared                     |                         |             | 19059282 | - |
|  | MSH-23     | Soporte nivelable para colocar un horno 0623 sobre un mueble o peana |                         |             | 19059319 | - |
| AMARRE                                                                              | MODELO     | DESCRIPCIÓN                                                          |                         |             | CÓDIGO   | € |
|                                                                                     | Kit A      | Kit amarre de horno 0623                                             |                         |             | 19106481 | - |

x Incluido  
- No incluido

Consultar más accesorios en la sección de otros accesorios.

## iKORE 061

## PureSteam o DirectSteam

FagorTouch  
10.1"

## Información general

| CAMPO                   | DATO                         | Versión          |                   |
|-------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|
|                         |                              | ⚡ ELÉCTRICO (E)  | 🔥 GAS NATURAL (G) |
| Capacidad (de serie)    | Guías y tipo de bandeja      | 6 GN1/1          | 6 GN1/1           |
|                         | Separación entre guías       | 68mm             | 68mm              |
| Alimentación (de serie) | Potencia eléctrica / gas     | 11,1 kW          | 0,83 kW / 12 kW   |
|                         | Frecuencia                   | 50/60 Hz         | 50 Hz             |
|                         | Voltaje estándar             | 380-415V 3N      | 230V 1N           |
|                         | Ancho                        | 895mm            | 895mm             |
| Dimensiones y peso      | Fondo (con asa)              | 817mm (883mm)    | 817mm (883mm)     |
|                         | ⚠ Versión gas con boiler (P) | -                | 922mm (988mm)     |
|                         | Altura (con bisagra)         | 846mm (877mm)    | 846mm (877mm)     |
|                         | Peso neto (bruto)            | ~118,5Kg (145Kg) | ~146Kg (162,5Kg)  |

## Códigos y precios

| HUMEDAD | LAVADO      | DUCHA | MODELO                 | ⚡ CÓDIGO | € | 🔥 CÓDIGO   | € |
|---------|-------------|-------|------------------------|----------|---|------------|---|
|         | Solid iWash | •     | APW-061-(E/G) R SW S K | 19078616 | - | 19088205 ⚠ | - |
|         |             | -     | APW-061-(E/G) R SW K   | 19106934 | - | 19106935 ⚠ | - |
|         | Solid iWash | •     | AW-061-(E/G) R SW S K  | 19103818 | - | 19106936   | - |
|         |             | -     | AW-061-(E/G) R SW K    | 19078613 | - | 19088204   | - |



## Opciones configurables

| OPCIÓN     | NOMBRE | DESCRIPCIÓN                                                                     | CÓD. CONFIG. | € |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
| Apertura   | L      | Apertura invertida con bisagra a la izquierda                                   | 0103-0001    | - |
| Lavado     | LW*    | iWash Líquido *Solo para Modelos con W                                          | 0104-0002    | - |
| Bake 60/40 | GP     | Bastidor para 5 bandejas BAKE 60/40 (Separación entre guías = 85mm)             | 0107-0001    | - |
| REG4       | REG4   | Normativa y cumplimiento en materia de aguas - <b>British Standard Approved</b> | 0112-0001    | - |

| OPCIONES DE VOLTAJE      | CÓD. CONFIG. | € |
|--------------------------|--------------|---|
| ⚡ 230V 3~ 50/60Hz        | 0102-0001    | - |
| ⚡ 230V 1N 50/60Hz        | 0102-0002    | - |
| ⚡ Marine 440V 3~ 50/60Hz | 0102-0003    | - |
| 🔥 230V 1N 60Hz           | 0102-0007    | - |
| 🔥 230V 2~ 50Hz           | 0102-0008    | - |
| 🔥 230V 2~ 60Hz           | 0102-0009    | - |

| OPCIONES DE GAS         | CÓD. CONFIG. | € |
|-------------------------|--------------|---|
| Butano-Propano LPG      | 0101-0001    | - |
| Gas villa TG (Town gas) | 0101-0002    | - |

## Accesorios 061

| EXTRACCIÓN                                                                          | MODELO        | CAMPANA DE CON-<br>DENSACIÓN                                               | FILTRO DE CARBÓN<br>ACTIVO | APERTURA<br>IZQUIERDA (L) | ALTURA<br>(mm) |    |    |    | CÓDIGO   | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
|    | EXH-11        | x                                                                          | -                          | -                         | 303            | x                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | 19085190 | - |
|                                                                                     | EXH-11 L      | x                                                                          | -                          | x                         | 303            | x                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | 19103220 | - |
|                                                                                     | EXH-11-CA     | x                                                                          | x                          | -                         | 363            | x                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | 19103393 | - |
|                                                                                     | EXH-11-CA L   | x                                                                          | x                          | x                         | 363            | x                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | 19104232 | - |
|                                                                                     | FCA           | Recambio del filtro de carbón activo para EXH-CA                           |                            |                           |                | x                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | 19107067 | - |
|    | Kit EXT-11    | Kit de extracción para campana EXH-11                                      |                            |                           |                | x                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | 19096417 | - |
|                                                                                     | Kit CTG-11    | Chimenea de evacuación de gases de combustión 061                          |                            |                           |                | -                                                                                     | x                                                                                     | x                                                                                     | 19095581 | - |
| SOPORTES                                                                            | MODELO        | GUÍAS (SEPARACIÓN)                                                         | RUEDAS                     | PUERTAS                   | ALTURA<br>(mm) |    |    |    | CÓDIGO   | € |
|    | SH-11-65      | -                                                                          | -                          | -                         | 650            | x                                                                                     | x                                                                                     | -                                                                                     | 19082326 | - |
|                                                                                     |               |                                                                            |                            |                           |                | -                                                                                     | -                                                                                     | x                                                                                     | 19082327 |   |
|                                                                                     | SH-11-65 R    | -                                                                          | x                          | -                         | 650            | x                                                                                     | x                                                                                     | -                                                                                     | 19083237 | - |
|                                                                                     |               |                                                                            |                            |                           |                | -                                                                                     | -                                                                                     | x                                                                                     | 19083234 |   |
|    | SH-11-65 B    | 2 x 6 GN1/1 (68mm)                                                         | -                          | -                         | 650            | x                                                                                     | x                                                                                     | -                                                                                     | 19082006 | - |
|                                                                                     |               |                                                                            |                            |                           |                | -                                                                                     | -                                                                                     | x                                                                                     | 19082005 |   |
|                                                                                     | SH-11-65 BR   | 2 x 6 GN1/1 (68mm)                                                         | x                          | -                         | 650            | x                                                                                     | x                                                                                     | -                                                                                     | 19083238 | - |
|                                                                                     |               |                                                                            |                            |                           |                | -                                                                                     | -                                                                                     | x                                                                                     | 19083239 |   |
|  | SH-11- 65 BCP | 2 x 6 GN1/1 (68mm)                                                         | -                          | x                         | 650            | x                                                                                     | x                                                                                     | -                                                                                     | 19079211 | - |
|                                                                                     |               |                                                                            |                            |                           |                | -                                                                                     | -                                                                                     | x                                                                                     | 19079233 |   |
|                                                                                     | SH-11-85      | -                                                                          | -                          | -                         | 850            | x                                                                                     | x                                                                                     | -                                                                                     | 19103370 | - |
|                                                                                     |               |                                                                            |                            |                           |                | -                                                                                     | -                                                                                     | x                                                                                     | 19103413 |   |
|  | SH-11-85 R    | -                                                                          | x                          | -                         | 850            | x                                                                                     | x                                                                                     | -                                                                                     | 19103373 | - |
|                                                                                     |               |                                                                            |                            |                           |                | -                                                                                     | -                                                                                     | x                                                                                     | 19103415 |   |
|                                                                                     | SH-11-85 B    | 2 x 6 GN1/1 (68mm)                                                         | -                          | -                         | 850            | x                                                                                     | x                                                                                     | -                                                                                     | 19103369 | - |
|                                                                                     |               |                                                                            |                            |                           |                | -                                                                                     | -                                                                                     | x                                                                                     | 19103442 |   |
|                                                                                     | SH-11-85 BR   | 2 x 6 GN1/1 (68mm)                                                         | x                          | -                         | 850            | x                                                                                     | x                                                                                     | -                                                                                     | 19103381 | - |
|                                                                                     |               |                                                                            |                            |                           |                | -                                                                                     | -                                                                                     | x                                                                                     | 19103443 |   |
| BASTIDOR                                                                            | MODELO        | DESCRIPCIÓN                                                                |                            |                           |                |  |  |  | CÓDIGO   | € |
|  | GP-061        | Kit bastidor para 5 bandejas BAKE 60/40<br>(Separación entre guías = 85mm) |                            |                           |                | x                                                                                     | x                                                                                     | x                                                                                     | 19011982 | - |
| ESTRUCTURAS                                                                         | MODELO        | GUÍAS (SEPARACIÓN)                                                         |                            |                           |                |  |  |  | CÓDIGO   | € |
|  | EB-061*       | Rack móvil para 6 bandejas GN1/1 (62mm)                                    |                            |                           |                | x                                                                                     | x                                                                                     | x                                                                                     | 19011559 | - |
|  | EP-061*       | Rack móvil para 18 platos Ø31 (64mm)                                       |                            |                           |                | x                                                                                     | x                                                                                     | x                                                                                     | 19013353 | - |
|                                                                                     |               | * Necesario GE-11 y CP-11(-R)                                              |                            |                           |                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |          |   |
| CARROS                                                                              | MODELO        | DESCRIPCIÓN                                                                |                            |                           |                |  |  |  | CÓDIGO   | € |
|  | GE-11         | Guía de estructura para EB-061 y EP-061                                    |                            |                           |                | x                                                                                     | x                                                                                     | x                                                                                     | 19011569 | - |
|  | CP-11         | Carro porta-estructura para horno sobre SH-11-65                           |                            |                           |                | x                                                                                     | x                                                                                     | x                                                                                     | 19013352 | - |
|                                                                                     | CP-11-R       | Carro porta-estructura regulable para horno sobre SH-11                    |                            |                           |                | x                                                                                     | x                                                                                     | x                                                                                     | 19018752 | - |
| ZÓCALO                                                                              | MODELO        | DESCRIPCIÓN                                                                |                            |                           |                |  |  |  | CÓDIGO   | € |
|  | Kit Z-11      | Kit zócalo encimera                                                        |                            |                           |                | x                                                                                     | x                                                                                     | -                                                                                     | 19087303 | - |
|                                                                                     |               |                                                                            |                            |                           |                | -                                                                                     | -                                                                                     | x                                                                                     | 19087305 | - |
| KIT DE TRANSFORMACIÓN<br>(GAS)                                                      | MODELO        | DESCRIPCIÓN                                                                |                            |                           |                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | CÓDIGO   | € |
|                                                                                     | Kit HU-061    | Kit de transformación de gas G25,1 para iKORE 061                          |                            |                           |                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 19103095 | - |
| KIT ANCLAJE DOBLE<br>CIERRE                                                         | MODELO        | DESCRIPCIÓN                                                                |                            |                           |                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | CÓDIGO   | € |
|  | Kit DC        | Kit anclaje doble cierre para apertura en dos pasos                        |                            |                           |                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 19069736 | - |

x Incluido - No incluido

Consultar más accesorios en la sección de otros accesorios.

 Solo para hornos eléctricos

 Solo para hornos de gas

 Solo para la hornos de gas con boiler: APW-061-G



## iKORE 101

## PureSteam o DirectSteam

Fagor  
**Konnnect** FagorTouch  
10.1"

## Información general

| CAMPO                   | DATO                                                                                                           | Versión                                                                                         |                                                                                                     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                |  ELÉCTRICO (E) |  GAS NATURAL (G) |
| Capacidad (de serie)    | Guías y tipo de bandeja                                                                                        | 10 GN1/1                                                                                        | 10 GN1/1                                                                                            |
|                         | Separación entre guías                                                                                         | 68mm                                                                                            | 68mm                                                                                                |
| Alimentación (de serie) | Potencia eléctrica / gas                                                                                       | 18,6 kW                                                                                         | 0,83 kW / 18 kW                                                                                     |
|                         | Frecuencia                                                                                                     | 50/60 Hz                                                                                        | 50 Hz                                                                                               |
|                         | Voltaje estándar                                                                                               | 380-415V 3N                                                                                     | 230V 1N                                                                                             |
|                         | Ancho                                                                                                          | 895mm                                                                                           | 895mm                                                                                               |
| Dimensiones y peso      | Fondo (con asa)                                                                                                | 817mm (883mm)                                                                                   | 817mm (883mm)                                                                                       |
|                         |  Versión gas con boiler (P) | -                                                                                               | 922mm (988mm)                                                                                       |
|                         | Altura (con bisagra)                                                                                           | 1.117mm (1.149mm)                                                                               | 1.117mm (1.149mm)                                                                                   |
|                         | Peso neto (bruto)                                                                                              | ~139Kg (174Kg)                                                                                  | ~162Kg (197Kg)                                                                                      |

## Códigos y precios






| HUMEDAD                                                                                                   | LAVADO      | DUCHA | MODELO                 |  CÓDIGO | € |  CÓDIGO   | € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  PureSteam calderín    | Solid iWash | •     | APW-101-(E/G) R SW S K | 19078668                                                                                   | - | 19088215  | - |
|                                                                                                           |             | -     | APW-101-(E/G) R SW K   | 19107006                                                                                   | - | 19107007  | - |
|  DirectSteam inyección | Solid iWash | •     | AW-101-(E/G) R SW S K  | 19103817                                                                                   | - | 19107008                                                                                       | - |
|                                                                                                           |             | -     | AW-101-(E/G) R SW K    | 19078671                                                                                   | - | 19088214                                                                                       | - |

## Opciones configurables

| OPCIÓN     | NOMBRE | DESCRIPCIÓN                                                                     | CÓD. CONFIG. | € |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
| Apertura   | L      | Apertura invertida con bisagra a la izquierda                                   | 0103-0001    | - |
| Lavado     | LW*    | iWash Líquido *Solo para Modelos con W                                          | 0104-0002    | - |
| Bake 60/40 | GP     | Bastidor para 8 bandejas BAKE 60/40 (Separación entre guías = 85mm)             | 0107-0001    | - |
| REG4       | REG4   | Normativa y cumplimiento en materia de aguas - <b>British Standard Approved</b> | 0112-0001    | - |

| OPCIONES DE VOLTAJE                                                                                        | CÓD. CONFIG. | € | OPCIONES DE GAS         | CÓD. CONFIG. | € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|-------------------------|--------------|---|
|  230V 3~ 50/60Hz        | 0102-0021    | - | Butano-Propano LPG      | 0101-0001    | - |
|  Marine 440V 3~ 50/60Hz | 0102-0023    | - | Gas villa TG (Town gas) | 0101-0002    | - |
|  230V 1N 60Hz           | 0102-0027    | - |                         |              |   |
|  230V 2~ 50Hz           | 0102-0028    | - |                         |              |   |
|  230V 2~ 60Hz           | 0102-0029    | - |                         |              |   |

## Accesorios 101

| EXTRACCIÓN                                                                          | MODELO                        | CAMPANA DE CON-<br>DENSACIÓN                                               | FILTRO DE CARBÓN<br>ACTIVO | APERTURA<br>IZQUIERDA (L) | ALTURA<br>(mm) |    |    |    | CÓDIGO   | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
|    | EXH-11                        | x                                                                          | -                          | -                         | 303            | x                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | 19085190 | - |
|                                                                                     | EXH-11 L                      | x                                                                          | -                          | x                         | 303            | x                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | 19103220 | - |
|                                                                                     | EXH-11-CA                     | x                                                                          | x                          | -                         | 363            | x                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | 19103393 | - |
|                                                                                     | EXH-11-CA L                   | x                                                                          | x                          | x                         | 363            | x                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | 19104232 | - |
|    | FCA                           | Recambio del filtro de carbón activo para EXH-CA                           |                            |                           |                | x                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | 19107067 | - |
|                                                                                     | Kit EXT-11                    | Kit de extracción para campana EXH-11                                      |                            |                           |                | x                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | 19096417 | - |
|                                                                                     | Kit CTG-11                    | Chimenea de evacuación de gases de combustión 101                          |                            |                           |                | -                                                                                     | x                                                                                     | x                                                                                     | 19095581 | - |
| SOPORTES                                                                            | MODELO                        | GUÍAS (SEPARACIÓN)                                                         | RUEDAS                     | PUERTAS                   | ALTURA<br>(mm) |    |    |    | CÓDIGO   | € |
|    | SH-11-65                      | -                                                                          | -                          | -                         | 650            | x                                                                                     | x                                                                                     | -                                                                                     | 19082326 | - |
|                                                                                     |                               |                                                                            |                            |                           |                | -                                                                                     | -                                                                                     | x                                                                                     | 19082327 |   |
|                                                                                     | SH-11-65 R                    | -                                                                          | x                          | -                         | 650            | x                                                                                     | x                                                                                     | -                                                                                     | 19083237 | - |
|                                                                                     |                               |                                                                            |                            |                           |                | -                                                                                     | -                                                                                     | x                                                                                     | 19083234 |   |
|    | SH-11-65 B                    | 2 x 6 GN1/1 (68mm)                                                         | -                          | -                         | 650            | x                                                                                     | x                                                                                     | -                                                                                     | 19082006 | - |
|                                                                                     |                               |                                                                            |                            |                           |                | -                                                                                     | -                                                                                     | x                                                                                     | 19082005 |   |
|                                                                                     | SH-11-65 BR                   | 2 x 6 GN1/1 (68mm)                                                         | x                          | -                         | 650            | x                                                                                     | x                                                                                     | -                                                                                     | 19083238 | - |
|                                                                                     |                               |                                                                            |                            |                           |                | -                                                                                     | -                                                                                     | x                                                                                     | 19083239 |   |
|   | SH-11- 65 BCP                 | 2 x 6 GN1/1 (68mm)                                                         | -                          | x                         | 650            | x                                                                                     | x                                                                                     | -                                                                                     | 19079211 | - |
|                                                                                     |                               |                                                                            |                            |                           |                | -                                                                                     | -                                                                                     | x                                                                                     | 19079233 |   |
|                                                                                     | SH-11-85                      | -                                                                          | -                          | -                         | 850            | x                                                                                     | x                                                                                     | -                                                                                     | 19103370 | - |
|                                                                                     |                               |                                                                            |                            |                           |                | -                                                                                     | -                                                                                     | x                                                                                     | 19103413 |   |
|   | SH-11-85 R                    | -                                                                          | x                          | -                         | 850            | x                                                                                     | x                                                                                     | -                                                                                     | 19103373 | - |
|                                                                                     |                               |                                                                            |                            |                           |                | -                                                                                     | -                                                                                     | x                                                                                     | 19103415 |   |
|                                                                                     | SH-11-85 B                    | 2 x 6 GN1/1 (68mm)                                                         | -                          | -                         | 850            | x                                                                                     | x                                                                                     | -                                                                                     | 19103369 | - |
|                                                                                     |                               |                                                                            |                            |                           |                | -                                                                                     | -                                                                                     | x                                                                                     | 19103442 |   |
|   | SH-11-85 BR                   | 2 x 6 GN1/1 (68mm)                                                         | x                          | -                         | 850            | x                                                                                     | x                                                                                     | -                                                                                     | 19103381 | - |
|                                                                                     |                               |                                                                            |                            |                           |                | -                                                                                     | -                                                                                     | x                                                                                     | 19103443 |   |
| BASTIDOR                                                                            | MODELO                        | DESCRIPCIÓN                                                                |                            |                           |                |  |  |  | CÓDIGO   | € |
|  | GP-101                        | Kit bastidor para 8 bandejas BAKE 60/40<br>(Separación entre guías = 85mm) |                            |                           |                | x                                                                                     | x                                                                                     | x                                                                                     | 19011983 | - |
| ESTRUCTURAS                                                                         | MODELO                        | GUÍAS (SEPARACIÓN)                                                         |                            |                           |                |  |  |  | CÓDIGO   | € |
|  | EB-101*                       | Rack móvil para 10 bandejas GN1/1 (62mm)                                   |                            |                           |                | x                                                                                     | x                                                                                     | x                                                                                     | 19011561 | - |
|  | EP-101*                       | Rack móvil para 30 platos Ø31 (64mm)                                       |                            |                           |                | x                                                                                     | x                                                                                     | x                                                                                     | 19013354 | - |
|                                                                                     | * Necesario GE-11 y CP-11(-R) |                                                                            |                            |                           |                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |          |   |
| CARROS                                                                              | MODELO                        | DESCRIPCIÓN                                                                |                            |                           |                |  |  |  | CÓDIGO   | € |
|  | GE-11                         | Guía de estructura para EB-101 y EP-101                                    |                            |                           |                | x                                                                                     | x                                                                                     | x                                                                                     | 19011569 | - |
|  | CP-11                         | Carro porta-estructura para horno sobre SH-11-65                           |                            |                           |                | x                                                                                     | x                                                                                     | x                                                                                     | 19013352 | - |
|                                                                                     | CP-11-R                       | Carro porta-estructura regulable para horno sobre SH-11                    |                            |                           |                | x                                                                                     | x                                                                                     | x                                                                                     | 19018752 | - |
| ZÓCALO                                                                              | MODELO                        | DESCRIPCIÓN                                                                |                            |                           |                |  |  |  | CÓDIGO   | € |
|  | Kit Z-11                      | Kit zócalo encimera                                                        |                            |                           |                | x                                                                                     | x                                                                                     | -                                                                                     | 19087303 | - |
|                                                                                     |                               |                                                                            |                            |                           |                | -                                                                                     | -                                                                                     | x                                                                                     | 19087305 | - |
| KIT DE TRANSFORMACIÓN<br>(GAS)                                                      | MODELO                        | DESCRIPCIÓN                                                                |                            |                           |                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | CÓDIGO   | € |
|                                                                                     | Kit HU-101                    | Kit de transformación de gas G25,1 para iKORE 101                          |                            |                           |                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 19103096 | - |
| KIT ANCLAJE DOBLE<br>CIERRE                                                         | MODELO                        | DESCRIPCIÓN                                                                |                            |                           |                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | CÓDIGO   | € |
|  | Kit DC                        | Kit anclaje doble cierre para apertura en dos pasos                        |                            |                           |                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 19069736 | - |

x Incluido - No incluido

Consultar más accesorios en la sección de otros accesorios.

 Solo para hornos eléctricos

 Solo para hornos de gas

 Solo para la hornos de gas con boiler: APW-101-G

## iKORE 062

## PureSteam o DirectSteam



## Información general

| CAMPO                   | DATO                     | Versión             |                       |
|-------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
|                         |                          | ELÉCTRICO (E)       | GAS NATURAL (G)       |
| Capacidad (de serie)    | Guías y tipo de bandeja  | 6 GN2/1 (12 GN1/1)  | Versión no disponible |
|                         | Separación entre guías   | 68mm                | -                     |
| Alimentación (de serie) | Potencia eléctrica / gas | 22,2 kW             | -                     |
|                         | Frecuencia               | 50/60 Hz            | -                     |
|                         | Voltaje estándar         | 380-415V 3N         | -                     |
| Dimensiones y peso      | Ancho                    | 1.134 mm            | -                     |
|                         | Fondo (con asa)          | 1.066 mm (1.134 mm) | -                     |
|                         | Altura (con bisagra)     | 846mm (877mm)       | -                     |
|                         | Peso neto (bruto)        | ~190Kg (220Kg)      | -                     |


## Códigos y precios

|  | HUMEDAD               | LAVADO      | DUCHA | MODELO           | CÓDIGO   | € | CÓDIGO | € |
|--|-----------------------|-------------|-------|------------------|----------|---|--------|---|
|  | PureSteam calderín    | Solid iWash | •     | APW-062-E R SW S | 19087724 | - | -      | - |
|  |                       |             | -     | APW-062-E R SW   | 19107009 | - | -      | - |
|  | DirectSteam inyección | Solid iWash | •     | AW-062-E R SW S  | 19107040 | - | -      | - |
|  |                       |             | -     | AW-062-E R SW    | 19088209 | - | -      | - |

## Opciones configurables

| OPCIÓN              | NOMBRE                 | DESCRIPCIÓN                                                                     | CÓD. CONFIG. | € |
|---------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
| Apertura            | L                      | Apertura invertida con bisagra a la izquierda                                   | 0103-0001    | - |
| Lavado              | LW*                    | iWash Líquido *Solo para Modelos con W                                          | 0104-0002    | - |
| Bake 60/40          | GP                     | Bastidor para 5 bandejas BAKE 60/80 (Separación entre guías = 85mm)             | 0107-0001    | - |
| REG4                | REG4                   | Normativa y cumplimiento en materia de aguas - <b>British Standard Approved</b> | 0112-0001    | - |
| OPCIONES DE VOLTAJE |                        |                                                                                 | CÓD. CONFIG. | € |
|                     | 230V 3~ 50/60Hz        |                                                                                 | 0102-0011    | - |
|                     | Marine 440V 3~ 50/60Hz |                                                                                 | 0102-0013    | - |

## Accesorios 062

| SOPORTES                                                                            | MODELO       | GUÍAS (SEPARACIÓN)                                                         | RUEDAS | PUERTAS | ALTURA (mm) | CÓDIGO   | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------|----------|---|
|   | SH-21-65     | -                                                                          | -      | -       | 650         | 19084190 | - |
|                                                                                     | SH-21-65 R   | -                                                                          | x      | -       | 650         | 19084191 | - |
|                                                                                     | SH-21-65 B   | 6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)                                                   | -      | -       | 650         | 19083224 | - |
|                                                                                     | SH-21-65 BR  | 6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)                                                   | x      | -       | 650         | 19084192 | - |
|  | SH-21-65 BCP | 6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)                                                   | -      | x       | 650         | 19082394 | - |
|  | SH-21-85     | -                                                                          | -      | -       | 850         | 19103382 | - |
|                                                                                     | SH-21-85 R   | -                                                                          | x      | -       | 850         | 19103383 | - |
|                                                                                     | SH-21-85 B   | 6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)                                                   | -      | -       | 850         | 19103384 | - |
|                                                                                     | SH-21-85 BR  | 6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)                                                   | x      | -       | 850         | 19103385 | - |
| BASTIDOR                                                                            | MODELO       | DESCRIPCIÓN                                                                |        |         |             | CÓDIGO   | € |
|  | GP-062       | Kit bastidor para 5 bandejas BAKE 60/80<br>(Separación entre guías = 85mm) |        |         |             | 19095570 | - |
| ESTRUCTURAS                                                                         | MODELO       | GUÍAS (SEPARACIÓN)                                                         |        |         |             | CÓDIGO   | € |
|  | EB-062*      | Rack móvil para 6 bandejas GN2/1 (62mm)                                    |        |         |             | 19095517 | - |
|  | EP-062*      | Rack móvil para 28 platos Ø31 (75mm)<br>*Necesario GE-21 y CP-21(-R)       |        |         |             | 19095518 | - |
| CARROS                                                                              | MODELO       | DESCRIPCIÓN                                                                |        |         |             | CÓDIGO   | € |
|  | GE-21        | Guía de estructura para EB-062 y EP-062                                    |        |         |             | 19011570 | - |
|  | CP-21        | Carro porta-estructura para hornos sobre SH-21-65                          |        |         |             | 19013355 | - |
|                                                                                     | CP-21-R      | Carro porta-estructura regulable para hornos sobre SH-21                   |        |         |             | 19018751 | - |
| ZÓCALO                                                                              | MODELO       | DESCRIPCIÓN                                                                |        |         |             | CÓDIGO   | € |
|  | Kit Z-21     | Kit zócalo encimera                                                        |        |         |             | 19087306 | - |
| KIT ANCLAJE DOBLE CIERRE                                                            | MODELO       | DESCRIPCIÓN                                                                |        |         |             | CÓDIGO   | € |
|  | Kit DC       | Kit anclaje doble cierre para apertura en dos pasos                        |        |         |             | 19069736 | - |

x Incluido - No incluido

Consultar más accesorios en la sección de otros accesorios.

## iKORE 102

## PureSteam o DirectSteam

Fagor  
**Konnnect** FagorTouch  
10.1"

## Información general

| CAMPO                   | DATO                     | Versión                                                                                         |                                                                                                     |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                          |  ELÉCTRICO (E) |  GAS NATURAL (G) |
| Capacidad (de serie)    | Guías y tipo de bandeja  | 10 GN2/1 (20 GN1/1)                                                                             | 10 GN2/1 (20 GN1/1)                                                                                 |
|                         | Separación entre guías   | 68mm                                                                                            | 68mm                                                                                                |
| Alimentación (de serie) | Potencia eléctrica / gas | 33,6 kW                                                                                         | 0,83 kW / 35 kW                                                                                     |
|                         | Frecuencia               | 50/60 Hz                                                                                        | 50 Hz                                                                                               |
|                         | Voltaje estándar         | 380-415V 3N                                                                                     | 230V 1N                                                                                             |
| Dimensiones y peso      | Ancho                    | 1.134 mm                                                                                        | 1.134 mm                                                                                            |
|                         | Fondo (con asa)          | 1.066 mm (1.134 mm)                                                                             | 1.066 mm (1.134 mm)                                                                                 |
|                         | Altura (con bisagra)     | 1.117mm (1.149 mm)                                                                              | 1.117 mm (1.149 mm)                                                                                 |
|                         | Peso neto (bruto)        | ~217Kg (258Kg)                                                                                  | ~230Kg (265,5Kg)                                                                                    |

## Códigos y precios

| HUMEDAD                                                                                                   | LAVADO      | DUCHA | MODELO                 |  CÓDIGO | € |  CÓDIGO | € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  PureSteam calderín    | Solid iWash | •     | APW-102-(E/G) R SW S K | 19079785                                                                                   | - | 19088221                                                                                     | - |
|                                                                                                           |             | -     | APW-102-(E/G) R SW K   | 19107041                                                                                   | - | 19107042                                                                                     | - |
|  DirectSteam inyección | Solid iWash | •     | AW-102-(E/G) R SW S K  | 19107043                                                                                   | - | 19107045                                                                                     | - |
|                                                                                                           |             | -     | AW-102-(E/G) R SW K    | 19079784                                                                                   | - | 19088220                                                                                     | - |

## Opciones configurables


| OPCIÓN     | NOMBRE | DESCRIPCIÓN                                                                     | CÓD. CONFIG. | € |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
| Apertura   | L      | Apertura invertida con bisagra a la izquierda                                   | 0103-0001    | - |
| Lavado     | LW*    | iWash Líquido *Solo para Modelos con W                                          | 0104-0002    | - |
| Bake 60/40 | GP     | Bastidor para 8 bandejas BAKE 60/80 (Separación entre guías = 85mm)             | 0107-0001    | - |
| REG4       | REG4   | Normativa y cumplimiento en materia de aguas - <b>British Standard Approved</b> | 0112-0001    | - |

| OPCIONES DE VOLTAJE                                                                                        | CÓD. CONFIG. | € | OPCIONES DE GAS         | CÓD. CONFIG. | € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|-------------------------|--------------|---|
|  230V 3~ 50/60Hz        | 0102-0031    | - | Butano-Propano LPG      | 0101-0001    | - |
|  Marine 440V 3~ 50/60Hz | 0102-0033    | - | Gas villa TG (Town gas) | 0101-0002    | - |
|  230V 1N 60Hz           | 0102-0037    | - |                         |              |   |
|  230V 2~ 50Hz           | 0102-0038    | - |                         |              |   |
|  230V 2~ 60Hz           | 0102-0039    | - |                         |              |   |

## Accesorios 102

| EXTRACCIÓN | MODELO                                                                                        | DESCRIPCIÓN                                                                | CÓDIGO   | € |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|---|
|            |  Kit CTG-12* | Chimenea de evacuación de gases de combustión 102 *Solo para hornos de gas | 19095590 | - |

| SOPORTES                                                                          | MODELO       | GUÍAS (SEPARACIÓN)       | RUEDAS | PUERTAS | ALTURA (mm) | CÓDIGO   | € |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------|---------|-------------|----------|---|
|  | SH-21-65     | -                        | -      | -       | 650         | 19084190 | - |
|                                                                                   | SH-21-65 R   | -                        | x      | -       | 650         | 19084191 | - |
|                                                                                   | SH-21-65 B   | 6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm) | -      | -       | 650         | 19083224 | - |
|                                                                                   | SH-21-65 BR  | 6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm) | x      | -       | 650         | 19084192 | - |
|  | SH-21-65 BCP | 6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm) | -      | x       | 650         | 19082394 | - |
|  | SH-21-85     | -                        | -      | -       | 850         | 19103382 | - |
|                                                                                   | SH-21-85 R   | -                        | x      | -       | 850         | 19103383 | - |
|                                                                                   | SH-21-85 B   | 6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm) | -      | -       | 850         | 19103384 | - |
|                                                                                   | SH-21-85 BR  | 6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm) | x      | -       | 850         | 19103385 | - |

| BASTIDOR                                                                            | MODELO | DESCRIPCIÓN                                                             | CÓDIGO   | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---|
|  | GP-102 | Kit bastidor para 8 bandejas BAKE 60/80 (Separación entre guías = 85mm) | 19012134 | - |

| ESTRUCTURAS                                                                         | MODELO  | GUÍAS (SEPARACIÓN)                                                    | CÓDIGO   | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------|---|
|  | EB-102* | Rack móvil para 10 bandejas GN2/1 (62mm)                              | 19011562 | - |
|  | EP-102* | Rack móvil para 28 platos Ø31 (75mm)<br>* Necesario GE-21 y CP-21(-R) | 19013356 | - |

| CARROS                                                                              | MODELO  | DESCRIPCIÓN                                              | CÓDIGO   | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|----------|---|
|  | GE-21   | Guía de estructura para EB-102 y EP-102                  | 19011570 | - |
|  | CP-21   | Carro porta-estructura para hornos sobre SH-21-65        | 19013355 | - |
|                                                                                     | CP-21-R | Carro porta-estructura regulable para hornos sobre SH-21 | 19018751 | - |

| ZÓCALO                                                                              | MODELO   | DESCRIPCIÓN         | CÓDIGO   | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------|---|
|  | Kit Z-21 | Kit zócalo encimera | 19087306 | - |

| KIT DE TRANSFORMACIÓN (GAS) | MODELO     | DESCRIPCIÓN                                       | CÓDIGO   | € |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------------------|----------|---|
|                             | Kit HU-102 | Kit de transformación de gas G25,1 para iKORE 102 | 19103097 | - |

| KIT ANCLAJE DOBLE CIERRE                                                            | MODELO | DESCRIPCIÓN                                         | CÓDIGO   | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|----------|---|
|  | Kit DC | Kit anclaje doble cierre para apertura en dos pasos | 19069736 | - |

x Incluido - No incluido

Consultar más accesorios en la sección de otros accesorios.

## iKORE 201

## PureSteam o DirectSteam

Fagor  
**Konnect** FagorTouch  
10.1"

## Información general

| CAMPO                   | DATO                                   | Versión                                                                                         |                                                                                                     |
|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                        |  ELÉCTRICO (E) |  GAS NATURAL (G) |
| Capacidad (de serie)    | Guías y tipo de bandeja del carro (T)* | 20 GN1/1                                                                                        | 20 GN1/1                                                                                            |
|                         | Separación entre guías                 | 63mm                                                                                            | 63mm                                                                                                |
| Alimentación (de serie) | Potencia eléctrica / gas               | 37,2 kW                                                                                         | 1,55 kW / 36 kW                                                                                     |
|                         | Frecuencia                             | 50/60 Hz                                                                                        | 50 Hz                                                                                               |
|                         | Voltaje estándar                       | 380-415V 3N                                                                                     | 230V 1N                                                                                             |
|                         | Ancho                                  | 935mm                                                                                           | 935mm                                                                                               |
| Dimensiones y peso      | Fondo (con asa)                        | 966 mm (1.032 mm)                                                                               | 966 mm (1.032 mm)                                                                                   |
|                         | Altura (con bisagra)                   | 1.840 mm (1.871 mm)                                                                             | 1.840 mm (1.871 mm)                                                                                 |
|                         | Peso neto (bruto)                      | ~272,5Kg (331,5Kg)                                                                              | ~309Kg (341,5Kg)                                                                                    |

## Códigos y precios

| HUMEDAD                                                                                                   | LAVADO      | DUCHA | MODELO                   |  CÓDIGO | € |  CÓDIGO | € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  PureSteam calderín    | Solid iWash | •     | APW-201-(E/G) R SW S T K | 19079328                                                                                   | - | 19088272                                                                                     | - |
|                                                                                                           |             | -     | APW-201-(E/G) R SW T K   | 19107046                                                                                   | - | 19107049                                                                                     | - |
|  DirectSteam inyección | Solid iWash | •     | AW-201-(E/G) R SW S T K  | 19107048                                                                                   | - | 19107060                                                                                     | - |
|                                                                                                           |             | -     | AW-201-(E/G) R SW T K    | 19079330                                                                                   | - | 19091667                                                                                     | - |

## Opciones configurables

| OPCIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN                                                              | CÓD. CONFIG. | € |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
| Lavado | LW*    | iWash Líquido *Solo para Modelos con W                                   | 0104-0002    | - |
| REG4   | REG4   | Normativa y cumplimiento en materia de aguas - British Standard Approved | 0112-0001    | - |

\* Consultar para otras configuraciones de carro (T)

| OPCIONES DE VOLTAJE                                                                                        | CÓD. CONFIG. | € | OPCIONES DE GAS         | CÓD. CONFIG. | € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|-------------------------|--------------|---|
|  230V 3~ 50/60Hz        | 0102-0041    | - | Butano-Propano LPG      | 0101-0001    | - |
|  Marine 440V 3~ 50/60Hz | 0102-0043    | - | Gas villa TG (Town gas) | 0101-0002    | - |
|  230V 1N 60Hz           | 0102-0047    | - |                         |              |   |
|  230V 2~ 50Hz           | 0102-0048    | - |                         |              |   |
|  230V 2~ 60Hz           | 0102-0049    | - |                         |              |   |

## Accesorios 201

| EXTRACCIÓN                                                                          | MODELO      | DESCRIPCIÓN                                                                                 | CÓDIGO   | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
|    | Kit CTG-21* | Chimenea de evacuación de gases de combustión 201 *Solo para hornos de gas                  | 19095591 | - |
| CARROS                                                                              | MODELO      | GUÍAS (SEPARACIÓN)                                                                          | CÓDIGO   | € |
|  | CEB-201     | 20 GN1/1 (63mm)                                                                             | 19011551 | - |
|                                                                                     | CEB-201-69  | 18 GN1/1 (69mm)                                                                             | 19103883 | - |
|                                                                                     | CEB-201-80  | 16 GN1/1 (80mm)                                                                             | 19107454 | - |
|                                                                                     | CEB-201-85  | 15 GN1/1 (85mm)                                                                             | 19107590 | - |
|  | CBK-16      | Carro para 16 bandejas BAKE 60/40 (Separación entre guías = 81mm)                           | 19107596 | - |
|                                                                                     | CBK-15      | Carro para 15 bandejas BAKE 60/40 (Separación entre guías = 85mm)                           | 19107668 | - |
|  | CEP-201     | 50 platos Ø31 (75mm)                                                                        | 19013357 | - |
| LONA                                                                                | MODELO      | DESCRIPCIÓN                                                                                 | CÓDIGO   | € |
|  | LTE-201     | Lona para la protección y mantenimiento de calor de los alimentos.<br>Para carros CEB y CEP | 19011741 | - |
| RAMPA                                                                               | MODELO      | DESCRIPCIÓN                                                                                 | CÓDIGO   | € |
|  | RH-201      | Rampa de nivelación para carros 201                                                         | 19044716 | - |
| AMARRE                                                                              | MODELO      | DESCRIPCIÓN                                                                                 | CÓDIGO   | € |
|                                                                                     | Kit A-20    | Kit de piezas para amarrar el horno al suelo.                                               | 19012270 | - |
| KIT ASA                                                                             | MODELO      | DESCRIPCIÓN                                                                                 | CÓDIGO   | € |
|                                                                                     | Kit ASA     | Kit soporte lateral para asa de carro                                                       | 19087163 | - |
| KIT DC                                                                              | MODELO      | DESCRIPCIÓN                                                                                 | CÓDIGO   | € |
|  | Kit DC      | Kit anclaje doble cierre para apertura en dos pasos mediante pie.                           | 19114638 | - |
| KIT DE TRANSFORMACIÓN (GAS)                                                         | MODELO      | DESCRIPCIÓN                                                                                 | CÓDIGO   | € |
|                                                                                     | Kit HU-201  | Kit de transformación de gas G25,1 para iKORE 201                                           | 19103098 | - |

x Incluido - No incluido

Consultar más accesorios en la sección de otros accesorios.



## iKORE 202

## PureSteam o DirectSteam

Fagor  
**Konnect** FagorTouch  
**10.1"**

## Información general

| CAMPO                   | DATO                                   | Versión                                                                                         |                                                                                                     |
|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                        |  ELÉCTRICO (E) |  GAS NATURAL (G) |
| Capacidad (de serie)    | Guías y tipo de bandeja del carro (T)* | 20 GN2/1 (40 GN1/1)                                                                             | 20 GN2/1 (40 GN1/1)                                                                                 |
|                         | Separación entre guías                 | 63mm                                                                                            | 63mm                                                                                                |
| Alimentación (de serie) | Potencia eléctrica / gas               | 67,2 kW                                                                                         | 1,55 kW / 65 kW                                                                                     |
|                         | Frecuencia                             | 50/60 Hz                                                                                        | 50 Hz                                                                                               |
|                         | Voltaje estándar                       | 380-415V 3N                                                                                     | 230V 1N                                                                                             |
| Dimensiones y peso      | Ancho                                  | 1.165mm                                                                                         | 1.165mm                                                                                             |
|                         | Fondo (con asa)                        | 1.074mm (1.140mm)                                                                               | 1.074mm (1.140mm)                                                                                   |
|                         | Altura (con bisagra)                   | 1.840mm (1.871mm)                                                                               | 1.840mm (1.871mm)                                                                                   |
|                         | Peso neto (bruto)                      | ~338Kg (403,5Kg)                                                                                | ~357Kg (422,5Kg)                                                                                    |

## Códigos y precios

| HUMEDAD                                                                                                   | LAVADO      | DUCHA | MODELO                   |  CÓDIGO | € |  CÓDIGO | € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  PureSteam calderín    | Solid iWash | •     | APW-202-(E/G) R SW S T K | 19078839                                                                                   | - | 19088278                                                                                     | - |
|                                                                                                           |             | -     | APW-202-(E/G) R SW T K   | 19107061                                                                                   | - | 19107062                                                                                     | - |
|  DirectSteam inyección | Solid iWash | •     | AW-202-(E/G) R SW S T K  | 19107063                                                                                   | - | 19107064                                                                                     | - |
|                                                                                                           |             | -     | AW-202-(E/G) R SW T K    | 19078837                                                                                   | - | 19091670                                                                                     | - |

## Opciones configurables

| OPCIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN                                                                     | CÓD. CONFIG. | € |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
| Lavado | LW*    | iWash Líquido *Solo para Modelos con W                                          | 0104-0002    | - |
| REG4   | REG4   | Normativa y cumplimiento en materia de aguas - <b>British Standard Approved</b> | 0112-0001    | - |

\* Consultar para otras configuraciones de carro (T)

| OPCIONES DE VOLTAJE                                                                                        | CÓD. CONFIG. | € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
|  230V 3~ 50/60Hz        | 0102-0051    | - |
|  Marine 440V 3~ 50/60Hz | 0102-0053    | - |
|  230V 1N 60Hz           | 0102-0057    | - |
|  230V 2~ 50Hz           | 0102-0058    | - |
|  230V 2~ 60Hz           | 0102-0059    | - |

| OPCIONES DE GAS         | CÓD. CONFIG. | € |
|-------------------------|--------------|---|
| Butano-Propano LPG      | 0101-0001    | - |
| Gas villa TG (Town gas) | 0101-0002    | - |

## Accesorios 202

| EXTRACCIÓN                                                                          | MODELO                                                                                        | DESCRIPCIÓN                                                                                 | CÓDIGO   | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
|                                                                                     |  Kit CTG-22* | Chimenea de evacuación de gases de combustión 202 iKORE<br>*Solo para hornos de gas         | 19095592 | - |
| CARROS                                                                              | MODELO                                                                                        | GUÍAS (SEPARACIÓN)                                                                          | CÓDIGO   | € |
|  | CEB-202                                                                                       | 20 GN2/1 (63mm)                                                                             | 19011550 | - |
|                                                                                     | CEB-202-69                                                                                    | 18 GN2/1 (69mm)                                                                             | 19103884 | - |
|                                                                                     | CEB-202-80                                                                                    | 16 GN2/1 (80mm)                                                                             | 19107481 | - |
|                                                                                     | CEB-202-85                                                                                    | 15 GN2/1 (85mm)                                                                             | 19107588 | - |
|  | CBK-32                                                                                        | Carro para 32 bandejas BAKE 60/40 (Separación entre guías = 81mm)                           | 19107620 | - |
|                                                                                     | CBK-30                                                                                        | Carro para 30 bandejas BAKE 60/40 (Separación entre guías = 85mm)                           | 19107669 | - |
|  | CEP-202- 90                                                                                   | 90 platos Ø31 (75mm)                                                                        | 19081933 | - |
|                                                                                     | CEP-202                                                                                       | 100 platos Ø31 (75mm)                                                                       | 19011552 | - |
| LONA                                                                                | MODELO                                                                                        | DESCRIPCIÓN                                                                                 | CÓDIGO   | € |
|  | LTE-202                                                                                       | Lona para la protección y mantenimiento de calor de los alimentos.<br>Para carros CEB y CEP | 19011742 | - |
| RAMPA                                                                               | MODELO                                                                                        | DESCRIPCIÓN                                                                                 | CÓDIGO   | € |
|  | RH-202                                                                                        | Rampa de nivelación para carros 202                                                         | 19034438 | - |
| AMARRE                                                                              | MODELO                                                                                        | DESCRIPCIÓN                                                                                 | CÓDIGO   | € |
|                                                                                     | Kit A-20                                                                                      | Kit de piezas para amarrar el horno al suelo.                                               | 19012270 | - |
| KIT ASA                                                                             | MODELO                                                                                        | DESCRIPCIÓN                                                                                 | CÓDIGO   | € |
|                                                                                     | Kit ASA                                                                                       | Kit soporte lateral para asa de carro                                                       | 19087163 | - |
| KIT DC                                                                              | MODELO                                                                                        | DESCRIPCIÓN                                                                                 | CÓDIGO   | € |
|  | Kit DC                                                                                        | Kit anclaje doble cierre para apertura en dos pasos mediante pie.                           | 19114638 | - |
| KIT DE TRANSFORMACIÓN (GAS)                                                         | MODELO                                                                                        | DESCRIPCIÓN                                                                                 | CÓDIGO   | € |
|                                                                                     | Kit HU-202                                                                                    | Kit de transformación de gas G25,1 para iKORE 202                                           | 19103099 | - |

x Incluido - No incluido

Consultar más accesorios en la sección de otros accesorios.

## CONCEPT

## iKORE 0623

## PureSteam o DirectSteam



## Información general

| CAMPO                   | DATO                    | Versión          |                       |
|-------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|
|                         |                         | ⚡ ELÉCTRICO (E)  | 🔥 GAS NATURAL (G)     |
| Capacidad (de serie)    | Guías y tipo de bandeja | 6 GN2/3          | Versión no disponible |
|                         | Separación entre guías  | 47mm             | -                     |
| Alimentación (de serie) | Potencia de conexión    | 5,8 kW           | -                     |
|                         | Frecuencia              | 50/60 Hz         | -                     |
|                         | Voltaje estándar        | 380-415V 3N~     | -                     |
| Dimensiones y peso      | Ancho                   | 660mm            | -                     |
|                         | Fondo (con asa)         | 564mm (630mm)    | -                     |
|                         | Altura (con bisagra)    | 570mm (600mm)    | -                     |
|                         | Peso neto (bruto)       | ~66,5Kg (71,5Kg) | -                     |



## Códigos y precios

| HUMEDAD               | LAVADO      | DUCHA | MODELO            | ⚡ CÓDIGO | € | 🔥 CÓDIGO | € |
|-----------------------|-------------|-------|-------------------|----------|---|----------|---|
| PureSteam calderín    | Solid iWash | ●     | CPW-0623-E R SW S | 19073931 | - | -        | - |
|                       |             | -     | CPW-0623-E R SW   | 19107065 | - | -        | - |
|                       | Modo spray  | ●     | CP-0623-E R S     | 19096907 | - | -        | - |
|                       |             | -     | CP-0623-E R       | 19098462 | - | -        | - |
| DirectSteam inyección | Solid iWash | ●     | CW-0623-E R SW S  | 19107169 | - | -        | - |
|                       |             | -     | CW-0623-E R SW    | 19075070 | - | -        | - |
|                       | Modo spray  | ●     | C-0623-E R S      | 19107168 | - | -        | - |
|                       |             | -     | C-0623-E R        | 19075013 | - | -        | - |

## Opciones configurables

| OPCIÓN              | NOMBRE                   | DESCRIPCIÓN                                                                     | CÓD. CONFIG. | € |
|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
| Lavado              | LW*                      | iWash Líquido *Solo para Modelos con W                                          | 0104-0002    | - |
| REG4                | REG4                     | Normativa y cumplimiento en materia de aguas - <b>British Standard Approved</b> | 0112-0001    | - |
| OPCIONES DE VOLTAJE |                          |                                                                                 | CÓD. CONFIG. | € |
| ⚡                   | 230V 3~ 50/60Hz          |                                                                                 | 0102-0061    | - |
| ⚡                   | 230V 1N 50/60Hz          |                                                                                 | 0102-0062    | - |
| ⚡                   | Marine 440V 3~ 50/60Hz * | *Módulo externo, no integrado en horno                                          | 0102-0063    | - |

### Accesorios 0623

| EXTRACCIÓN                                                                          | MODELO     | CAMPANA DE CONDENSACIÓN                                              | FILTRO DE CARBÓN ACTIVO | ALTURA (mm) | CÓDIGO   | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|----------|---|
|   | EXH-23     | x                                                                    | -                       | 255         | 19073213 | - |
|                                                                                     | EXH-23-CA  | x                                                                    | x                       | 330         | 19103376 | - |
|                                                                                     | FCA        | Recambio del filtro de carbón activo para EXH-23-CA                  |                         |             | 19107067 | - |
|  | Kit EXT-23 | Kit de extracción para campana EXH-23                                |                         |             | 19096418 | - |
| SOPORTES                                                                            | MODELO     | GUÍAS (SEPARACIÓN)                                                   | RUEDAS                  | ALTURA (mm) | CÓDIGO   | € |
|  | SH-23      | -                                                                    | -                       | 850         | 19058933 | - |
|                                                                                     | SH-23-R    | -                                                                    | x                       | 850         | 19058940 | - |
|                                                                                     | SH-23-B    | 2 x 6 GN2/3 (68mm)                                                   | -                       | 850         | 19058941 | - |
|                                                                                     | SH-23-RB   | 2 x 6 GN2/3 (68mm)                                                   | x                       | 850         | 19058943 | - |
|  | SH-23-RBM  | Soporte móvil con 2 garrafas de 15l para agua potable y desagüe      | x                       | 850         | 19079266 | - |
|  | SHP-23     | Soporte mural para colgar un horno 0623 en pared                     |                         |             | 19059282 | - |
|  | MSH-23     | Soporte nivelable para colocar un horno 0623 sobre un mueble o peana |                         |             | 19059319 | - |
| AMARRE                                                                              | MODELO     | DESCRIPCIÓN                                                          |                         |             | CÓDIGO   | € |
|                                                                                     | Kit A      | Kit amarre de horno 0623                                             |                         |             | 19106481 | - |

x Incluido  
- No incluido

Consultar más accesorios en la sección de otros accesorios.

## CONCEPT

## iKORE 061

## PureSteam o DirectSteam

FagorDial  
2.8"

## Información general

## Versión

| CAMPO                   | DATO                         | ⚡ ELÉCTRICO (E)  | 🔥 GAS NATURAL (G) |
|-------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|
| Capacidad (de serie)    | Guías y tipo de bandeja      | 6 GN1/1          | 6 GN1/1           |
|                         | Separación entre guías       | 68mm             | 68mm              |
| Alimentación (de serie) | Potencia eléctrica / gas     | 11,1 kW          | 0,83 kW / 12 kW   |
|                         | Frecuencia                   | 50/60 Hz         | 50 Hz             |
|                         | Voltaje estándar             | 380-415V 3N      | 230V 1N           |
|                         | Ancho                        | 895mm            | 895mm             |
| Dimensiones y peso      | Fondo (con asa)              | 817mm (883mm)    | 817mm (883mm)     |
|                         | ⚠ Versión gas con boiler (P) | -                | 922mm (988mm)     |
|                         | Altura (con bisagra)         | 846mm (877mm)    | 846mm (877mm)     |
|                         | Peso neto (bruto)            | ~118,5Kg (145Kg) | ~146Kg (162,5Kg)  |

## Códigos y precios

| HUMEDAD                 | LAVADO      | DUCHA | MODELO               | ⚡ CÓDIGO | € | 🔥 CÓDIGO   | € |
|-------------------------|-------------|-------|----------------------|----------|---|------------|---|
| 💧 PureSteam calderín    | Solid iWash | ●     | CPW-061-(E/G) R SW S | 19073648 | - | 19088202 ⚠ | - |
|                         |             | -     | CPW-061-(E/G) R SW   | 19107352 | - | 19107353 ⚠ | - |
|                         | Modo spray  | ●     | CP-061-(E/G) R S     | 19096875 | - | 19096877 ⚠ | - |
|                         |             | -     | CP-061-(E/G) R       | 19098464 | - | 19107350 ⚠ | - |
| 💧 DirectSteam inyección | Solid iWash | ●     | CW-061-(E/G) R SW S  | 19107357 | - | 19107356   | - |
|                         |             | -     | CW-061-(E/G) R SW    | 19076322 | - | 19088201   | - |
|                         | Modo spray  | ●     | C-061-(E/G) R S      | 19107354 | - | 19107355   | - |
|                         |             | -     | C-061-(E/G) R        | 19074625 | - | 19088200   | - |


## Opciones configurables

| OPCIÓN     | NOMBRE | DESCRIPCIÓN                                                                     | CÓD. CONFIG. | € |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
| Apertura   | L      | Apertura invertida con bisagra a la izquierda                                   | 0103-0001    | - |
| Lavado     | LW*    | iWash Líquido *Solo para Modelos con W                                          | 0104-0002    | - |
| Bake 60/40 | GP     | Bastidor para 5 bandejas BAKE 60/40 (Separación entre guías = 85mm)             | 0107-0001    | - |
| REG4       | REG4   | Normativa y cumplimiento en materia de aguas - <b>British Standard Approved</b> | 0112-0001    | - |

| OPCIONES DE VOLTAJE      | CÓD. CONFIG. | € |
|--------------------------|--------------|---|
| ⚡ 230V 3~ 50/60Hz        | 0102-0001    | - |
| ⚡ 230V 1N 50/60Hz        | 0102-0002    | - |
| ⚡ Marine 440V 3~ 50/60Hz | 0102-0003    | - |
| 🔥 230V 1N 60Hz           | 0102-0007    | - |
| 🔥 230V 2~ 50Hz           | 0102-0008    | - |
| 🔥 230V 2~ 60Hz           | 0102-0009    | - |

| OPCIONES DE GAS         | CÓD. CONFIG. | € |
|-------------------------|--------------|---|
| Butano-Propano LPG      | 0101-0001    | - |
| Gas villa TG (Town gas) | 0101-0002    | - |

## Accesorios 061

| EXTRACCIÓN                                                                          | MODELO        | CAMPANA DE CON-<br>DENSACIÓN                                               | FILTRO DE CARBÓN<br>ACTIVO | APERTURA<br>IZQUIERDA (L) | ALTURA<br>(mm) |    |    |    | CÓDIGO   | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
|    | EXH-11        | x                                                                          | -                          | -                         | 303            | x                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | 19085190 | - |
|                                                                                     | EXH-11 L      | x                                                                          | -                          | x                         | 303            | x                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | 19103220 | - |
|                                                                                     | EXH-11-CA     | x                                                                          | x                          | -                         | 363            | x                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | 19103393 | - |
|                                                                                     | EXH-11-CA L   | x                                                                          | x                          | x                         | 363            | x                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | 19104232 | - |
|                                                                                     | FCA           | Recambio del filtro de carbón activo para EXH-CA                           |                            |                           |                | x                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | 19107067 | - |
|    | Kit EXT-11    | Kit de extracción para campana EXH-11                                      |                            |                           |                | x                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | 19096417 | - |
|                                                                                     | Kit CTG-11    | Chimenea de evacuación de gases de combustión 061                          |                            |                           |                | -                                                                                     | x                                                                                     | x                                                                                     | 19095581 | - |
| SOPORTES                                                                            | MODELO        | GUÍAS (SEPARACIÓN)                                                         | RUEDAS                     | PUERTAS                   | ALTURA<br>(mm) |    |    |    | CÓDIGO   | € |
|    | SH-11-65      | -                                                                          | -                          | -                         | 650            | x                                                                                     | x                                                                                     | -                                                                                     | 19082326 | - |
|                                                                                     |               |                                                                            |                            |                           |                | -                                                                                     | -                                                                                     | x                                                                                     | 19082327 |   |
|                                                                                     | SH-11-65 R    | -                                                                          | x                          | -                         | 650            | x                                                                                     | x                                                                                     | -                                                                                     | 19083237 | - |
|                                                                                     |               |                                                                            |                            |                           |                | -                                                                                     | -                                                                                     | x                                                                                     | 19083234 |   |
|    | SH-11-65 B    | 2 x 6 GN1/1 (68mm)                                                         | -                          | -                         | 650            | x                                                                                     | x                                                                                     | -                                                                                     | 19082006 | - |
|                                                                                     |               |                                                                            |                            |                           |                | -                                                                                     | -                                                                                     | x                                                                                     | 19082005 |   |
|                                                                                     | SH-11-65 BR   | 2 x 6 GN1/1 (68mm)                                                         | x                          | -                         | 650            | x                                                                                     | x                                                                                     | -                                                                                     | 19083238 | - |
|                                                                                     |               |                                                                            |                            |                           |                | -                                                                                     | -                                                                                     | x                                                                                     | 19083239 |   |
|  | SH-11- 65 BCP | 2 x 6 GN1/1 (68mm)                                                         | -                          | x                         | 650            | x                                                                                     | x                                                                                     | -                                                                                     | 19079211 | - |
|                                                                                     |               |                                                                            |                            |                           |                | -                                                                                     | -                                                                                     | x                                                                                     | 19079233 |   |
|                                                                                     | SH-11-85      | -                                                                          | -                          | -                         | 850            | x                                                                                     | x                                                                                     | -                                                                                     | 19103370 | - |
|                                                                                     |               |                                                                            |                            |                           |                | -                                                                                     | -                                                                                     | x                                                                                     | 19103413 |   |
|  | SH-11-85 R    | -                                                                          | x                          | -                         | 850            | x                                                                                     | x                                                                                     | -                                                                                     | 19103373 | - |
|                                                                                     |               |                                                                            |                            |                           |                | -                                                                                     | -                                                                                     | x                                                                                     | 19103415 |   |
|                                                                                     | SH-11-85 B    | 2 x 6 GN1/1 (68mm)                                                         | -                          | -                         | 850            | x                                                                                     | x                                                                                     | -                                                                                     | 19103369 | - |
|                                                                                     |               |                                                                            |                            |                           |                | -                                                                                     | -                                                                                     | x                                                                                     | 19103442 |   |
|                                                                                     | SH-11-85 BR   | 2 x 6 GN1/1 (68mm)                                                         | x                          | -                         | 850            | x                                                                                     | x                                                                                     | -                                                                                     | 19103381 | - |
|                                                                                     |               |                                                                            |                            |                           |                | -                                                                                     | -                                                                                     | x                                                                                     | 19103443 |   |
| BASTIDOR                                                                            | MODELO        | DESCRIPCIÓN                                                                |                            |                           |                |  |  |  | CÓDIGO   | € |
|  | GP-061        | Kit bastidor para 5 bandejas BAKE 60/40<br>(Separación entre guías = 85mm) |                            |                           |                | x                                                                                     | x                                                                                     | x                                                                                     | 19011982 | - |
| ESTRUCTURAS                                                                         | MODELO        | GUÍAS (SEPARACIÓN)                                                         |                            |                           |                |  |  |  | CÓDIGO   | € |
|  | EB-061*       | Rack móvil para 6 bandejas GN1/1 (62mm)                                    |                            |                           |                | x                                                                                     | x                                                                                     | x                                                                                     | 19011559 | - |
|  | EP-061*       | Rack móvil para 18 platos Ø31 (64mm)                                       |                            |                           |                | x                                                                                     | x                                                                                     | x                                                                                     | 19013353 | - |
|                                                                                     |               | * Necesario GE-11 y CP-11(-R)                                              |                            |                           |                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |          |   |
| CARROS                                                                              | MODELO        | DESCRIPCIÓN                                                                |                            |                           |                |  |  |  | CÓDIGO   | € |
|  | GE-11         | Guía de estructura para EB-061 y EP-061                                    |                            |                           |                | x                                                                                     | x                                                                                     | x                                                                                     | 19011569 | - |
|  | CP-11         | Carro porta-estructura para horno sobre SH-11-65                           |                            |                           |                | x                                                                                     | x                                                                                     | x                                                                                     | 19013352 | - |
|                                                                                     | CP-11-R       | Carro porta-estructura regulable para horno sobre SH-11                    |                            |                           |                | x                                                                                     | x                                                                                     | x                                                                                     | 19018752 | - |
| ZÓCALO                                                                              | MODELO        | DESCRIPCIÓN                                                                |                            |                           |                |  |  |  | CÓDIGO   | € |
|  | Kit Z-11      | Kit zócalo encimera                                                        |                            |                           |                | x                                                                                     | x                                                                                     | -                                                                                     | 19087303 | - |
|                                                                                     |               |                                                                            |                            |                           |                | -                                                                                     | -                                                                                     | x                                                                                     | 19087305 | - |
| KIT DE TRANSFORMACIÓN<br>(GAS)                                                      | MODELO        | DESCRIPCIÓN                                                                |                            |                           |                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | CÓDIGO   | € |
|                                                                                     | Kit HU-061    | Kit de transformación de gas G25,1 para iKORE 061                          |                            |                           |                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 19103095 | - |
| KIT ANCLAJE DOBLE<br>CIERRE                                                         | MODELO        | DESCRIPCIÓN                                                                |                            |                           |                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | CÓDIGO   | € |
|  | Kit DC        | Kit anclaje doble cierre para apertura en dos pasos                        |                            |                           |                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 19069736 | - |

x Incluido - No incluido

Consultar más accesorios en la sección de otros accesorios.

 Solo para hornos eléctricos

 Solo para hornos de gas

 Solo para la hornos de gas con boiler: APW-061-G

## CONCEPT

## iKORE 101

## PureSteam o DirectSteam



## Información general

| CAMPO                   | DATO                         | Versión           |                   |
|-------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
|                         |                              | ⚡ ELÉCTRICO (E)   | 🔥 GAS NATURAL (G) |
| Capacidad (de serie)    | Guías y tipo de bandeja      | 10 GN1/1          | 10 GN1/1          |
|                         | Separación entre guías       | 68mm              | 68mm              |
| Alimentación (de serie) | Potencia eléctrica / gas     | 18,6 kW           | 0,83 kW / 18 kW   |
|                         | Frecuencia                   | 50/60 Hz          | 50 Hz             |
|                         | Voltaje estándar             | 380-415V 3N       | 230V 1N           |
|                         | Ancho                        | 895mm             | 895mm             |
| Dimensiones y peso      | Fondo (con asa)              | 817mm (883mm)     | 817mm (883mm)     |
|                         | ⚠ Versión gas con boiler (P) | -                 | 922mm (988mm)     |
|                         | Altura (con bisagra)         | 1.117mm (1.149mm) | 1.117mm (1.149mm) |
|                         | Peso neto (bruto)            | ~139Kg (174Kg)    | ~162Kg (197Kg)    |

## Códigos y precios

| HUMEDAD               | LAVADO      | DUCHA | MODELO               | ⚡ CÓDIGO | € | 🔥 CÓDIGO   | € |
|-----------------------|-------------|-------|----------------------|----------|---|------------|---|
| PureSteam calderín    | Solid iWash | ●     | CPW-101-(E/G) R SW S | 19072806 | - | 19088212 ⚠ | - |
|                       |             | -     | CPW-101-(E/G) R SW   | 19107359 | - | 19107360 ⚠ | - |
|                       | Modo spray  | ●     | CP-101-(E/G) R S     | 19096891 | - | 19096893 ⚠ | - |
|                       |             | -     | CP-101-(E/G) R       | 19098465 | - | 19107358 ⚠ | - |
| DirectSteam inyección | Solid iWash | ●     | CW-101-(E/G) R SW S  | 19107363 | - | 19107364   | - |
|                       |             | -     | CW-101-(E/G) R SW    | 19073625 | - | 19088211   | - |
|                       | Modo spray  | ●     | C-101-(E/G) R S      | 19107361 | - | 19107362   | - |
|                       |             | -     | C-101-(E/G) R        | 19078439 | - | 19088210   | - |





## Opciones configurables

| OPCIÓN     | NOMBRE | DESCRIPCIÓN                                                                     | CÓD. CONFIG. | € |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
| Apertura   | L      | Apertura invertida con bisagra a la izquierda                                   | 0103-0001    | - |
| Lavado     | LW*    | iWash Líquido *Solo para Modelos con W                                          | 0104-0002    | - |
| Bake 60/40 | GP     | Bastidor para 8 bandejas BAKE 60/40 (Separación entre guías = 85mm)             | 0107-0001    | - |
| REG4       | REG4   | Normativa y cumplimiento en materia de aguas - <b>British Standard Approved</b> | 0112-0001    | - |

| OPCIONES DE VOLTAJE      | CÓD. CONFIG. | € |
|--------------------------|--------------|---|
| ⚡ 230V 3~ 50/60Hz        | 0102-0021    | - |
| ⚡ Marine 440V 3~ 50/60Hz | 0102-0023    | - |
| 🔥 230V 1N 60Hz           | 0102-0027    | - |
| 🔥 230V 2~ 50Hz           | 0102-0028    | - |
| 🔥 230V 2~ 60Hz           | 0102-0029    | - |

| OPCIONES DE GAS         | CÓD. CONFIG. | € |
|-------------------------|--------------|---|
| Butano-Propano LPG      | 0101-0001    | - |
| Gas villa TG (Town gas) | 0101-0002    | - |

## Accesorios 101

| EXTRACCIÓN                                                                          | MODELO        | CAMPANA DE CON-<br>DENSACIÓN                                               | FILTRO DE CARBÓN<br>ACTIVO | APERTURA<br>IZQUIERDA (L) | ALTURA<br>(mm) |    |    |    | CÓDIGO   | €        |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---|
|    | EXH-11        | x                                                                          | -                          | -                         | 303            | x                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | 19085190 | -        |   |
|                                                                                     | EXH-11 L      | x                                                                          | -                          | x                         | 303            | x                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | 19103220 | -        |   |
|                                                                                     | EXH-11-CA     | x                                                                          | x                          | -                         | 363            | x                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | 19103393 | -        |   |
|                                                                                     | EXH-11-CA L   | x                                                                          | x                          | x                         | 363            | x                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | 19104232 | -        |   |
|    | FCA           | Recambio del filtro de carbón activo para EXH-CA                           |                            |                           |                | x                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | 19107067 | -        |   |
|                                                                                     | Kit EXT-11    | Kit de extracción para campana EXH-11                                      |                            |                           |                | x                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | 19096417 | -        |   |
|                                                                                     | Kit CTG-11    | Chimenea de evacuación de gases de combustión 101                          |                            |                           |                | -                                                                                     | x                                                                                     | x                                                                                     | 19095581 | -        |   |
| SOPORTES                                                                            | MODELO        | GUÍAS (SEPARACIÓN)                                                         | RUEDAS                     | PUERTAS                   | ALTURA<br>(mm) |    |    |    | CÓDIGO   | €        |   |
|    | SH-11-65      | -                                                                          | -                          | -                         | 650            | x                                                                                     | x                                                                                     | -                                                                                     | 19082326 | -        |   |
|                                                                                     |               |                                                                            |                            |                           |                | -                                                                                     | -                                                                                     | x                                                                                     | 19082327 |          |   |
|                                                                                     | SH-11-65 R    | -                                                                          | x                          | -                         | 650            | x                                                                                     | x                                                                                     | -                                                                                     | 19083237 | -        |   |
|                                                                                     |               |                                                                            |                            |                           |                | -                                                                                     | -                                                                                     | x                                                                                     | 19083234 |          |   |
|    | SH-11-65 B    | 2 x 6 GN1/1 (68mm)                                                         | -                          | -                         | 650            | x                                                                                     | x                                                                                     | -                                                                                     | 19082006 | -        |   |
|                                                                                     |               |                                                                            |                            |                           |                | -                                                                                     | -                                                                                     | x                                                                                     | 19082005 |          |   |
|                                                                                     | SH-11-65 BR   | 2 x 6 GN1/1 (68mm)                                                         | x                          | -                         | 650            | x                                                                                     | x                                                                                     | -                                                                                     | 19083238 | -        |   |
|                                                                                     |               |                                                                            |                            |                           |                | -                                                                                     | -                                                                                     | x                                                                                     | 19083239 |          |   |
|    | SH-11- 65 BCP | 2 x 6 GN1/1 (68mm)                                                         | -                          | x                         | 650            | x                                                                                     | x                                                                                     | -                                                                                     | 19079211 | -        |   |
|                                                                                     |               |                                                                            |                            |                           |                | -                                                                                     | -                                                                                     | x                                                                                     | 19079233 |          |   |
|   | SH-11-85      | -                                                                          | -                          | -                         | 850            | x                                                                                     | x                                                                                     | -                                                                                     | 19103370 | -        |   |
|                                                                                     |               |                                                                            |                            |                           |                | -                                                                                     | -                                                                                     | x                                                                                     | 19103413 |          |   |
|                                                                                     | SH-11-85 R    | -                                                                          | x                          | -                         | 850            | x                                                                                     | x                                                                                     | -                                                                                     | 19103373 | -        |   |
|                                                                                     |               |                                                                            |                            |                           |                | -                                                                                     | -                                                                                     | x                                                                                     | 19103415 |          |   |
|                                                                                     | SH-11-85 B    | 2 x 6 GN1/1 (68mm)                                                         | -                          | -                         | 850            | x                                                                                     | x                                                                                     | -                                                                                     | 19103369 | -        |   |
|                                                                                     |               |                                                                            |                            |                           | -              | -                                                                                     | x                                                                                     | 19103442                                                                              |          |          |   |
|   | SH-11-85 BR   | 2 x 6 GN1/1 (68mm)                                                         | x                          | -                         | 850            | x                                                                                     | x                                                                                     | -                                                                                     | 19103381 | -        |   |
|                                                                                     |               |                                                                            |                            |                           |                | -                                                                                     | -                                                                                     | x                                                                                     | 19103443 |          |   |
| BASTIDOR                                                                            | MODELO        | DESCRIPCIÓN                                                                |                            |                           |                |  |  |  | CÓDIGO   | €        |   |
|  | GP-101        | Kit bastidor para 8 bandejas BAKE 60/40<br>(Separación entre guías = 85mm) |                            |                           |                | x                                                                                     | x                                                                                     | x                                                                                     | 19011983 | -        |   |
| ESTRUCTURAS                                                                         | MODELO        | GUÍAS (SEPARACIÓN)                                                         |                            |                           |                |  |  |  | CÓDIGO   | €        |   |
|  | EB-101*       | Rack móvil para 10 bandejas GN1/1 (62mm)                                   |                            |                           |                | x                                                                                     | x                                                                                     | x                                                                                     | 19011561 | -        |   |
|  | EP-101*       | Rack móvil para 30 platos Ø31 (64mm)                                       |                            |                           |                | x                                                                                     | x                                                                                     | x                                                                                     | 19013354 | -        |   |
|                                                                                     |               | * Necesario GE-11 y CP-11(-R)                                              |                            |                           |                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |          |          |   |
| CARROS                                                                              | MODELO        | DESCRIPCIÓN                                                                |                            |                           |                |  |  |  | CÓDIGO   | €        |   |
|  | GE-11         | Guía de estructura para EB-101 y EP-101                                    |                            |                           |                | x                                                                                     | x                                                                                     | x                                                                                     | 19011569 | -        |   |
|  | CP-11         | Carro porta-estructura para horno sobre SH-11-65                           |                            |                           |                | x                                                                                     | x                                                                                     | x                                                                                     | 19013352 | -        |   |
|                                                                                     | CP-11-R       | Carro porta-estructura regulable para horno sobre SH-11                    |                            |                           |                | x                                                                                     | x                                                                                     | x                                                                                     | 19018752 | -        |   |
| ZÓCALO                                                                              | MODELO        | DESCRIPCIÓN                                                                |                            |                           |                |  |  |  | CÓDIGO   | €        |   |
|  | Kit Z-11      | Kit zócalo encimera                                                        |                            |                           |                | x                                                                                     | x                                                                                     | -                                                                                     | 19087303 | -        |   |
|                                                                                     |               |                                                                            |                            |                           |                | -                                                                                     | -                                                                                     | x                                                                                     | 19087305 | -        |   |
| KIT DE TRANSFORMACIÓN<br>(GAS)                                                      | MODELO        | DESCRIPCIÓN                                                                |                            |                           |                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |          | €        |   |
|                                                                                     | Kit HU-101    | Kit de transformación de gas G25,1 para iKORE 101                          |                            |                           |                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |          | 19103096 | - |
| KIT ANCLAJE DOBLE<br>CIERRE                                                         | MODELO        | DESCRIPCIÓN                                                                |                            |                           |                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |          | €        |   |
|  | Kit DC        | Kit anclaje doble cierre para apertura en dos pasos                        |                            |                           |                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |          | 19069736 | - |

x Incluido - No incluido

Consultar más accesorios en la sección de otros accesorios.

-  Solo para hornos eléctricos
-  Solo para hornos de gas
-  Solo para la hornos de gas con boiler: APW-101-G



## CONCEPT

## iKORE 062

## PureSteam o DirectSteam



## Información general

| CAMPO                   | DATO                     | Versión           |                       |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|
|                         |                          | ⚡ ELÉCTRICO (E)   | 🔥 GAS NATURAL (G)     |
| Capacidad (de serie)    | Guías y tipo de bandeja  | 6 GN2/1           | Versión no disponible |
|                         | Separación entre guías   | 68mm              | -                     |
| Alimentación (de serie) | Potencia eléctrica / gas | 22,2 kW           | -                     |
|                         | Frecuencia               | 50/60 Hz          | -                     |
|                         | Voltaje estándar         | 380-415V 3N       | -                     |
| Dimensiones y peso      | Ancho                    | 1.134mm           | -                     |
|                         | Fondo (con asa)          | 1.066mm (1.134mm) | -                     |
|                         | Altura (con bisagra)     | 846mm (877mm)     | -                     |
|                         | Peso neto (bruto)        | ~190Kg (220Kg)    | -                     |

## Códigos y precios


| HUMEDAD               | LAVADO      | DUCHA | MODELO           | ⚡ CÓDIGO | € | 🔥 CÓDIGO | € |
|-----------------------|-------------|-------|------------------|----------|---|----------|---|
| PureSteam calderín    | Solid iWash | ●     | CPW-062-E R SW S | 19087480 | - | -        | - |
|                       |             | -     | CPW-062-E R SW   | 19107366 | - | -        | - |
|                       | Modo spray  | ●     | CP-062-E R S     | 19096879 | - | -        | - |
|                       |             | -     | CP-062-E R       | 19107365 | - | -        | - |
| DirectSteam inyección | Solid iWash | ●     | CW-062-E R SW S  | 19107368 | - | -        | - |
|                       |             | -     | CW-062-E R SW    | 19088207 | - | -        | - |
|                       | Modo spray  | ●     | C-062-E R S      | 19107367 | - | -        | - |
|                       |             | -     | C-062-E R        | 19088206 | - | -        | - |

## Opciones configurables

| OPCIÓN     | NOMBRE | DESCRIPCIÓN                                                                     | CÓD. CONFIG. | € |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
| Apertura   | L      | Apertura invertida con bisagra a la izquierda                                   | 0103-0001    | - |
| Lavado     | LW*    | iWash Líquido *Solo para Modelos con W                                          | 0104-0002    | - |
| Bake 60/40 | GP     | Bastidor para 5 bandejas BAKE 60/80 (Separación entre guías = 85mm)             | 0107-0001    | - |
| REG4       | REG4   | Normativa y cumplimiento en materia de aguas - <b>British Standard Approved</b> | 0112-0001    | - |

| OPCIONES DE VOLTAJE |                        |  | CÓD. CONFIG. | € |
|---------------------|------------------------|--|--------------|---|
| ⚡                   | 230V 3~ 50/60Hz        |  | 0102-0011    | - |
| ⚡                   | Marine 440V 3~ 50/60Hz |  | 0102-0013    | - |

## Accesorios 062

| SOPORTES                                                                            | MODELO       | GUÍAS (SEPARACIÓN)                                                         | RUEDAS | PUERTAS | ALTURA (mm) | CÓDIGO   | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------|----------|---|
|   | SH-21-65     | -                                                                          | -      | -       | 650         | 19084190 | - |
|                                                                                     | SH-21-65 R   | -                                                                          | x      | -       | 650         | 19084191 | - |
|                                                                                     | SH-21-65 B   | 6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)                                                   | -      | -       | 650         | 19083224 | - |
|                                                                                     | SH-21-65 BR  | 6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)                                                   | x      | -       | 650         | 19084192 | - |
|  | SH-21-65 BCP | 6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)                                                   | -      | x       | 650         | 19082394 | - |
|  | SH-21-85     | -                                                                          | -      | -       | 850         | 19103382 | - |
|                                                                                     | SH-21-85 R   | -                                                                          | x      | -       | 850         | 19103383 | - |
|                                                                                     | SH-21-85 B   | 6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)                                                   | -      | -       | 850         | 19103384 | - |
|                                                                                     | SH-21-85 BR  | 6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)                                                   | x      | -       | 850         | 19103385 | - |
| BASTIDOR                                                                            | MODELO       | DESCRIPCIÓN                                                                |        |         |             | CÓDIGO   | € |
|  | GP-062       | Kit bastidor para 5 bandejas BAKE 60/80<br>(Separación entre guías = 85mm) |        |         |             | 19095570 | - |
| ESTRUCTURAS                                                                         | MODELO       | GUÍAS (SEPARACIÓN)                                                         |        |         |             | CÓDIGO   | € |
|  | EB-062*      | Rack móvil para 6 bandejas GN2/1 (62mm)                                    |        |         |             | 19095517 | - |
|  | EP-062*      | Rack móvil para 28 platos Ø31 (75mm)<br>*Necesario GE-21 y CP-21(-R)       |        |         |             | 19095518 | - |
| CARROS                                                                              | MODELO       | DESCRIPCIÓN                                                                |        |         |             | CÓDIGO   | € |
|  | GE-21        | Guía de estructura para EB-062 y EP-062                                    |        |         |             | 19011570 | - |
|  | CP-21        | Carro porta-estructura para hornos sobre SH-21-65                          |        |         |             | 19013355 | - |
|                                                                                     | CP-21-R      | Carro porta-estructura regulable para hornos sobre SH-21                   |        |         |             | 19018751 | - |
| ZÓCALO                                                                              | MODELO       | DESCRIPCIÓN                                                                |        |         |             | CÓDIGO   | € |
|  | Kit Z-21     | Kit zócalo encimera                                                        |        |         |             | 19087306 | - |
| KIT ANCLAJE DOBLE CIERRE                                                            | MODELO       | DESCRIPCIÓN                                                                |        |         |             | CÓDIGO   | € |
|  | Kit DC       | Kit anclaje doble cierre para apertura en dos pasos                        |        |         |             | 19069736 | - |

x Incluido - No incluido

Consultar más accesorios en la sección de otros accesorios.

## CONCEPT

## iKORE 102

## PureSteam o DirectSteam



## Información general

| CAMPO                   | DATO                     | Versión             |                     |
|-------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                         |                          | ⚡ ELÉCTRICO (E)     | 🔥 GAS NATURAL (G)   |
| Capacidad (de serie)    | Guías y tipo de bandeja  | 10 GN2/1 (20 GN1/1) | 10 GN2/1 (20 GN1/1) |
|                         | Separación entre guías   | 68mm                | 68mm                |
| Alimentación (de serie) | Potencia eléctrica / gas | 33,6 kW             | 0,83 kW / 35 kW     |
|                         | Frecuencia               | 50/60 Hz            | 50 Hz               |
|                         | Voltaje estándar         | 380-415V 3N         | 230V 1N             |
| Dimensiones y peso      | Ancho                    | 1.134 mm            | 1.134 mm            |
|                         | Fondo (con asa)          | 1.066 mm (1.134 mm) | 1.066 mm (1.134 mm) |
|                         | Altura (con bisagra)     | 1.117 mm (1.149 mm) | 1.117 mm (1.149 mm) |
|                         | Peso neto (bruto)        | ~217Kg (258Kg)      | ~230Kg (265,5Kg)    |

## Códigos y precios

| HUMEDAD               | LAVADO      | DUCHA | MODELO               | ⚡ CÓDIGO | € | 🔥 CÓDIGO | € |
|-----------------------|-------------|-------|----------------------|----------|---|----------|---|
| PureSteam calderín    | Solid iWash | •     | CPW-102-(E/G) R SW S | 19079303 | - | 19088218 | - |
|                       |             | -     | CPW-102-(E/G) R SW   | 19107371 | - | 19107372 | - |
|                       | Modo spray  | •     | CP-102-(E/G) R S     | 19096895 | - | 19096897 | - |
|                       |             | -     | CP-102-(E/G) R       | 19107369 | - | 19107370 | - |
| DirectSteam inyección | Solid iWash | •     | CW-102-(E/G) R SW S  | 19107455 | - | 19107456 | - |
|                       |             | -     | CW-102-(E/G) R SW    | 19079564 | - | 19088217 | - |
|                       | Modo spray  | •     | C-102-(E/G) R S      | 19107348 | - | 19107349 | - |
|                       |             | -     | C-102-(E/G) R        | 19079594 | - | 19088216 | - |


## Opciones configurables

| OPCIÓN     | NOMBRE | DESCRIPCIÓN                                                                     | CÓD. CONFIG. | € |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
| Apertura   | L      | Apertura invertida con bisagra a la izquierda                                   | 0103-0001    | - |
| Lavado     | LW*    | iWash Líquido *Solo para Modelos con W                                          | 0104-0002    | - |
| Bake 60/40 | GP     | Bastidor para 8 bandejas BAKE 60/80 (Separación entre guías = 85mm)             | 0107-0001    | - |
| REG4       | REG4   | Normativa y cumplimiento en materia de aguas - <b>British Standard Approved</b> | 0112-0001    | - |

| OPCIONES DE VOLTAJE      | CÓD. CONFIG. | € |
|--------------------------|--------------|---|
| ⚡ 230V 3~ 50/60Hz        | 0102-0031    | - |
| ⚡ Marine 440V 3~ 50/60Hz | 0102-0033    | - |
| 🔥 230V 1N 60Hz           | 0102-0037    | - |
| 🔥 230V 2~ 50Hz           | 0102-0038    | - |
| 🔥 230V 2~ 60Hz           | 0102-0039    | - |

| OPCIONES DE GAS         | CÓD. CONFIG. | € |
|-------------------------|--------------|---|
| Butano-Propano LPG      | 0101-0001    | - |
| Gas villa TG (Town gas) | 0101-0002    | - |

## Accesorios 102

| EXTRACCIÓN                                                                          | MODELO                                                                                        | DESCRIPCIÓN                                                                | CÓDIGO   | €       |             |          |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|----------|---|
|                                                                                     |  Kit CTG-12* | Chimenea de evacuación de gases de combustión 102 *Solo para hornos de gas | 19095590 | -       |             |          |   |
| SOPORTES                                                                            | MODELO                                                                                        | GUÍAS (SEPARACIÓN)                                                         | RUEDAS   | PUERTAS | ALTURA (mm) | CÓDIGO   | € |
|    | SH-21-65                                                                                      | -                                                                          | -        | -       | 650         | 19084190 | - |
|                                                                                     | SH-21-65 R                                                                                    | -                                                                          | x        | -       | 650         | 19084191 | - |
|                                                                                     | SH-21-65 B                                                                                    | 6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)                                                   | -        | -       | 650         | 19083224 | - |
|                                                                                     | SH-21-65 BR                                                                                   | 6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)                                                   | x        | -       | 650         | 19084192 | - |
|    | SH-21-65 BCP                                                                                  | 6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)                                                   | -        | x       | 650         | 19082394 | - |
|    | SH-21-85                                                                                      | -                                                                          | -        | -       | 850         | 19103382 | - |
|                                                                                     | SH-21-85 R                                                                                    | -                                                                          | x        | -       | 850         | 19103383 | - |
|                                                                                     | SH-21-85 B                                                                                    | 6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)                                                   | -        | -       | 850         | 19103384 | - |
|                                                                                     | SH-21-85 BR                                                                                   | 6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)                                                   | x        | -       | 850         | 19103385 | - |
| BASTIDOR                                                                            | MODELO                                                                                        | DESCRIPCIÓN                                                                | CÓDIGO   | €       |             |          |   |
|  | GP-102                                                                                        | Kit bastidor para 8 bandejas BAKE 60/80<br>(Separación entre guías = 85mm) | 19012134 | -       |             |          |   |
| ESTRUCTURAS                                                                         | MODELO                                                                                        | GUÍAS (SEPARACIÓN)                                                         | CÓDIGO   | €       |             |          |   |
|  | EB-102*                                                                                       | Rack móvil para 10 bandejas GN2/1<br>(62mm)                                | 19011562 | -       |             |          |   |
|  | EP-102*                                                                                       | Rack móvil para 28 platos Ø31 (75mm)<br>* Necesario GE-21 y CP-21(-R)      | 19013356 | -       |             |          |   |
| CARROS                                                                              | MODELO                                                                                        | DESCRIPCIÓN                                                                | CÓDIGO   | €       |             |          |   |
|  | GE-21                                                                                         | Guía de estructura para EB-102 y EP-102                                    | 19011570 | -       |             |          |   |
|  | CP-21                                                                                         | Carro porta-estructura para hornos sobre SH-21-65                          | 19013355 | -       |             |          |   |
|                                                                                     | CP-21-R                                                                                       | Carro porta-estructura regulable para hornos sobre SH-21                   | 19018751 | -       |             |          |   |
| ZÓCALO                                                                              | MODELO                                                                                        | DESCRIPCIÓN                                                                | CÓDIGO   | €       |             |          |   |
|  | Kit Z-21                                                                                      | Kit zócalo encimera                                                        | 19087306 | -       |             |          |   |
| KIT DE TRANSFORMACIÓN (GAS)                                                         | MODELO                                                                                        | DESCRIPCIÓN                                                                | CÓDIGO   | €       |             |          |   |
|                                                                                     | Kit HU-102                                                                                    | Kit de transformación de gas G25,1 para iKORE 102                          | 19103097 | -       |             |          |   |
| KIT ANCLAJE DOBLE CIERRE                                                            | MODELO                                                                                        | DESCRIPCIÓN                                                                | CÓDIGO   | €       |             |          |   |
|  | Kit DC                                                                                        | Kit anclaje doble cierre para apertura en dos pasos                        | 19069736 | -       |             |          |   |

x Incluido - No incluido

Consultar más accesorios en la sección de otros accesorios.

## CONCEPT

## iKORE 201

## PureSteam o DirectSteam



## Información general

| CAMPO                   | DATO                                   | Versión            |                   |
|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------|
|                         |                                        | ⚡ ELÉCTRICO (E)    | 🔥 GAS NATURAL (G) |
| Capacidad (de serie)    | Guías y tipo de bandeja del carro (T)* | 20 GN1/1           | 20 GN1/1          |
|                         | Separación entre guías                 | 63mm               | 63mm              |
| Alimentación (de serie) | Potencia eléctrica / gas               | 37,2 kW            | 1,55 kW / 36 kW   |
|                         | Frecuencia                             | 50/60 Hz           | 50 Hz             |
|                         | Voltaje estándar                       | 380-415V 3N        | 230V 1N           |
|                         | Ancho                                  | 935mm              | 935mm             |
| Dimensiones y peso      | Fondo (con asa)                        | 966mm (1.032mm)    | 966mm (1.032mm)   |
|                         | Altura (con bisagra)                   | 1.840mm (1.871mm)  | 1.840mm (1.871mm) |
|                         | Peso neto (bruto)                      | ~272,5Kg (331,5Kg) | ~309Kg (341,5Kg)  |

## Códigos y precios

| HUMEDAD                         | LAVADO      | DUCHA | MODELO                 | ⚡ CÓDIGO | € | 🔥 CÓDIGO | € |
|---------------------------------|-------------|-------|------------------------|----------|---|----------|---|
| <b>PureSteam</b><br>calderín    | Solid iWash | •     | CPW-201-(E/G) R SW S T | 19078184 | - | 19088259 | - |
|                                 |             | -     | CPW-201-(E/G) R SW T   | 19107458 | - | 19107459 | - |
|                                 | Modo spray  | •     | CP-201-(E/G) R S T     | 19096899 | - | 19096901 | - |
|                                 |             | -     | CP-201-(E/G) R T       | 19098466 | - | 19107457 | - |
| <b>DirectSteam</b><br>inyección | Solid iWash | •     | CW-201-(E/G) R SW S T  | 19107462 | - | 19107463 | - |
|                                 |             | -     | CW-201-(E/G) R SW T    | 19079085 | - | 19091665 | - |
|                                 | Modo spray  | •     | C-201-(E/G) R S T      | 19107460 | - | 19107461 | - |
|                                 |             | -     | C-201-(E/G) R T        | 19079327 | - | 19088257 | - |

## Opciones configurables


| OPCIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN                                                                     | CÓD. CONFIG. | € |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
| Lavado | LW*    | iWash Líquido *Solo para Modelos con W                                          | 0104-0002    | - |
| REG4   | REG4   | Normativa y cumplimiento en materia de aguas - <b>British Standard Approved</b> | 0112-0001    | - |

\* Consultar para otras configuraciones de carro (T)

| OPCIONES DE VOLTAJE      | CÓD. CONFIG. | € |
|--------------------------|--------------|---|
| ⚡ 230V 3~ 50/60Hz        | 0102-0041    | - |
| ⚡ Marine 440V 3~ 50/60Hz | 0102-0043    | - |
| 🔥 230V 1N 60Hz           | 0102-0047    | - |
| 🔥 230V 2~ 50Hz           | 0102-0048    | - |
| 🔥 230V 2~ 60Hz           | 0102-0049    | - |

| OPCIONES DE GAS         | CÓD. CONFIG. | € |
|-------------------------|--------------|---|
| Butano-Propano LPG      | 0101-0001    | - |
| Gas villa TG (Town gas) | 0101-0002    | - |

## Accesorios 201

| EXTRACCIÓN                                                                          | MODELO                                                                                        | DESCRIPCIÓN                                                                                 | CÓDIGO   | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
|                                                                                     |  Kit CTG-21* | Chimenea de evacuación de gases de combustión 201 *Solo para hornos de gas                  | 19095591 | - |
| CARROS                                                                              | MODELO                                                                                        | GUÍAS (SEPARACIÓN)                                                                          | CÓDIGO   | € |
|  | CEB-201                                                                                       | 20 GN1/1 (63mm)                                                                             | 19011551 | - |
|                                                                                     | CEB-201-69                                                                                    | 18 GN1/1 (69mm)                                                                             | 19103883 | - |
|                                                                                     | CEB-201-80                                                                                    | 16 GN1/1 (80mm)                                                                             | 19107454 | - |
|                                                                                     | CEB-201-85                                                                                    | 15 GN1/1 (85mm)                                                                             | 19107590 | - |
|  | CBK-16                                                                                        | Carro para 16 bandejas BAKE 60/40 (Separación entre guías = 81mm)                           | 19107596 | - |
|                                                                                     | CBK-15                                                                                        | Carro para 15 bandejas BAKE 60/40 (Separación entre guías = 85mm)                           | 19107668 | - |
|  | CEP-201                                                                                       | 50 platos Ø31 (75mm)                                                                        | 19013357 | - |
| LONA                                                                                | MODELO                                                                                        | DESCRIPCIÓN                                                                                 | CÓDIGO   | € |
|  | LTE-201                                                                                       | Lona para la protección y mantenimiento de calor de los alimentos.<br>Para carros CEB y CEP | 19011741 | - |
| RAMPA                                                                               | MODELO                                                                                        | DESCRIPCIÓN                                                                                 | CÓDIGO   | € |
|  | RH-201                                                                                        | Rampa de nivelación para carros 201                                                         | 19044716 | - |
| AMARRE                                                                              | MODELO                                                                                        | DESCRIPCIÓN                                                                                 | CÓDIGO   | € |
|                                                                                     | Kit A-20                                                                                      | Kit de piezas para amarrar el horno al suelo.                                               | 19012270 | - |
| KIT ASA                                                                             | MODELO                                                                                        | DESCRIPCIÓN                                                                                 | CÓDIGO   | € |
|                                                                                     | Kit ASA                                                                                       | Kit soporte lateral para asa de carro                                                       | 19087163 | - |
| KIT DC                                                                              | MODELO                                                                                        | DESCRIPCIÓN                                                                                 | CÓDIGO   | € |
|  | Kit DC                                                                                        | Kit anclaje doble cierre para apertura en dos pasos mediante pie.                           | 19114638 | - |
| KIT DE TRANSFORMACIÓN (GAS)                                                         | MODELO                                                                                        | DESCRIPCIÓN                                                                                 | CÓDIGO   | € |
|                                                                                     | Kit HU-201                                                                                    | Kit de transformación de gas G25,1 para iKORE 201                                           | 19103098 | - |

x Incluido - No incluido

Consultar más accesorios en la sección de otros accesorios.

## CONCEPT

## iKORE 202

## PureSteam o DirectSteam



## Información general

| CAMPO                   | DATO                                   | Versión             |                     |
|-------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                         |                                        | ⚡ ELÉCTRICO (E)     | 🔥 GAS NATURAL (G)   |
| Capacidad (de serie)    | Guías y tipo de bandeja del carro (T)* | 20 GN2/1 (40 GN1/1) | 20 GN2/1 (40 GN1/1) |
|                         | Separación entre guías                 | 63mm                | 63mm                |
| Alimentación (de serie) | Potencia eléctrica / gas               | 67,2 kW             | 1,55 kW / 65 kW     |
|                         | Frecuencia                             | 50/60 Hz            | 50 Hz               |
|                         | Voltaje estándar                       | 380-415V 3N         | 230V 1N             |
|                         | Ancho                                  | 1.165 mm            | 1.165 mm            |
| Dimensiones y peso      | Fondo (con asa)                        | 1.074 mm (1.140 mm) | 1.074 mm (1.140 mm) |
|                         | Altura (con bisagra)                   | 1.840 mm (1.871 mm) | 1.840 mm (1.871 mm) |
|                         | Peso neto (bruto)                      | ~338Kg (403,5Kg)    | ~357Kg (422,5Kg)    |

## Códigos y precios

| HUMEDAD               | LAVADO      | DUCHA | MODELO                 | ⚡ CÓDIGO | € | 🔥 CÓDIGO | € |
|-----------------------|-------------|-------|------------------------|----------|---|----------|---|
| PureSteam calderín    | Solid iWash | •     | CPW-202-(E/G) R SW S T | 19075005 | - | 19088276 | - |
|                       |             | -     | CPW-202-(E/G) R SW T   | 19107465 | - | 19107466 | - |
|                       | Modo spray  | •     | CP-202-(E/G) R S T     | 19096903 | - | 19096905 | - |
|                       |             | -     | CP-202-(E/G) R T       | 19098472 | - | 19107464 | - |
| DirectSteam inyección | Solid iWash | •     | CW-202-(E/G) R SW S T  | 19107469 | - | 19107480 | - |
|                       |             | -     | CW-202-(E/G) R SW T    | 19078517 | - | 19091669 | - |
|                       | Modo spray  | •     | C-202-(E/G) R S T      | 19107467 | - | 19107468 | - |
|                       |             | -     | C-202-(E/G) R T        | 19078544 | - | 19088274 | - |

## Opciones configurables

| OPCIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN                                                                     | CÓD. CONFIG. | € |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
| Lavado | LW*    | iWash Líquido *Solo para Modelos con W                                          | 0104-0002    | - |
| REG4   | REG4   | Normativa y cumplimiento en materia de aguas - <b>British Standard Approved</b> | 0112-0001    | - |

\* Consultar para otras configuraciones de carro (T)

| OPCIONES DE VOLTAJE      | CÓD. CONFIG. | € | OPCIONES DE GAS         | CÓD. CONFIG. | € |
|--------------------------|--------------|---|-------------------------|--------------|---|
| ⚡ 230V 3~ 50/60Hz        | 0102-0051    | - | Butano-Propano LPG      | 0101-0001    | - |
| ⚡ Marine 440V 3~ 50/60Hz | 0102-0053    | - | Gas villa TG (Town gas) | 0101-0002    | - |
| ⚡ 230V 1N 60Hz           | 0102-0057    | - |                         |              |   |
| 🔥 230V 2~ 50Hz           | 0102-0058    | - |                         |              |   |
| 🔥 230V 2~ 60Hz           | 0102-0059    | - |                         |              |   |

## Accesorios 202

| EXTRACCIÓN                                                                          | MODELO                                                                                        | DESCRIPCIÓN                                                                                 | CÓDIGO   | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
|                                                                                     |  Kit CTG-22* | Chimenea de evacuación de gases de combustión 202 iKORE<br>*Solo para hornos de gas         | 19095592 | - |
| CARROS                                                                              | MODELO                                                                                        | GUÍAS (SEPARACIÓN)                                                                          | CÓDIGO   | € |
|  | CEB-202                                                                                       | 20 GN2/1 (63mm)                                                                             | 19011550 | - |
|                                                                                     | CEB-202-69                                                                                    | 18 GN2/1 (69mm)                                                                             | 19103884 | - |
|                                                                                     | CEB-202-80                                                                                    | 16 GN2/1 (80mm)                                                                             | 19107481 | - |
|                                                                                     | CEB-202-85                                                                                    | 15 GN2/1 (85mm)                                                                             | 19107588 | - |
|  | CBK-32                                                                                        | Carro para 32 bandejas BAKE 60/40 (Separación entre guías = 81mm)                           | 19107620 | - |
|                                                                                     | CBK-30                                                                                        | Carro para 30 bandejas BAKE 60/40 (Separación entre guías = 85mm)                           | 19107669 | - |
|  | CEP-202- 90                                                                                   | 90 platos Ø31 (75mm)                                                                        | 19081933 | - |
|                                                                                     | CEP-202                                                                                       | 100 platos Ø31 (75mm)                                                                       | 19011552 | - |
| LONA                                                                                | MODELO                                                                                        | DESCRIPCIÓN                                                                                 | CÓDIGO   | € |
|  | LTE-202                                                                                       | Lona para la protección y mantenimiento de calor de los alimentos.<br>Para carros CEB y CEP | 19011742 | - |
| RAMPA                                                                               | MODELO                                                                                        | DESCRIPCIÓN                                                                                 | CÓDIGO   | € |
|  | RH-202                                                                                        | Rampa de nivelación para carros 202                                                         | 19034438 | - |
| AMARRE                                                                              | MODELO                                                                                        | DESCRIPCIÓN                                                                                 | CÓDIGO   | € |
|                                                                                     | Kit A-20                                                                                      | Kit de piezas para amarrar el horno al suelo.                                               | 19012270 | - |
| KIT ASA                                                                             | MODELO                                                                                        | DESCRIPCIÓN                                                                                 | CÓDIGO   | € |
|                                                                                     | Kit ASA                                                                                       | Kit soporte lateral para asa de carro                                                       | 19087163 | - |
| KIT DC                                                                              | MODELO                                                                                        | DESCRIPCIÓN                                                                                 | CÓDIGO   | € |
|  | Kit DC                                                                                        | Kit anclaje doble cierre para apertura en dos pasos mediante pie.                           | 19114638 | - |
| KIT DE TRANSFORMACIÓN (GAS)                                                         | MODELO                                                                                        | DESCRIPCIÓN                                                                                 | CÓDIGO   | € |
|                                                                                     | Kit HU-202                                                                                    | Kit de transformación de gas G25,1 para iKORE 202                                           | 19103099 | - |

x Incluido - No incluido

Consultar más accesorios en la sección de otros accesorios.



# Envasadoras al vacío



## Características generales

### Construcción:

- AISI 304
- Bombas Busch
- 2 planchas de relleno en policarbonato
- Protección contra el agua
- Barras de sellado sin cables con pistones neumáticos

### Control:

- Microprocesador para controlar el porcentaje de vacío en la cámara
- Panel de control digital con display.
- Alarmas para el nivel de vacío configurado y cambio de aceite.
- Visualización de los ciclos totales de la máquina.
- Visor del nivel de aceite.

### Funciones y programas:

- Inicio automático del ciclo de vacío,
- Pistón con doble posición (funcionamiento y reposo).
- Memoria de fácil programación para 10 programas.
- Posibilidad de realizar extra vacío de 60".
- Posibilidad de envasar líquidos.
- Programa H2O out para la deshumidificación de la bomba.
- Programa para envasado externo tanto en bolsas como en contenedores.
- Los Modelos G, permiten envasar productos delicados/blandos.

### Envasadora al vacío de sobremesa

| POSICIÓN DE BARRA DE SELLADO                                                        | MODELO         | CÓDIGO   | LONGITUD DE BARRA (mm) | CAPACIDAD DE BOMBA (m3/h) | CÁMARA (mm)     | POTENCIA (kW) | DIMENSIONES (mm) | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------|---|
|  | SVS-1-310/8    | 19115426 | 310                    | 8                         | 332 x 335 x 170 | 600           | 395 x 490 x 374  | - |
|                                                                                     | SVS-1-410/10   | 19115428 | 410                    | 10                        | 441 x 449 x 170 | 750           | 535 x 591 x 438  | - |
|                                                                                     | SVS-1-410/20   | 19115429 | 410                    | 20                        | 441 x 449 x 170 | 1000          | 535 x 591 x 438  | - |
|                                                                                     | SVS-1-410/20 G | 19115430 | 410                    | 20                        | 441 x 449 x 170 | 1000          | 535 x 591 x 438  | - |
|  | SVS-2-410/20   | 19115431 | 410 + 410              | 20                        | 441 x 449 x 170 | 1000          | 535 x 591 x 438  | - |
|                                                                                     | SVS-2-410/20 G | 19115432 | 410 + 410              | 20                        | 441 x 449 x 170 | 1000          | 535 x 591 x 438  | - |

### Envasadora al vacío de pie

| POSICIÓN DE BARRA DE SELLADO                                                        | MODELO          | CÓDIGO   | LONGITUD DE BARRA (mm) | CAPACIDAD DE BOMBA (m3/h) | CÁMARA (mm)     | POTENCIA (kW) | DIMENSIONES (mm)    | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------|---|
|  | SVP-2-455/25 G  | 19115434 | 455 + 455              | 25                        | 485 x 550 x 175 | 1200          | 600 x 710 x 1035    | - |
|                                                                                     | SVP-2-620/63 G  | 19115436 | 620 + 620              | 63                        | 650 x 535 x 200 | 1500          | 765 x 710 x 1.050   | - |
|                                                                                     | SVP-2-950/100 G | 19115438 | 950 + 950              | 100                       | 980 x 585 x 230 | 2500          | 1.100 x 800 x 1.070 | - |

G: Modelos con entrada de gas inerte

## Accesorios para envasadoras al vacío

### Carros para Modelos de sobremesa

| CÓDIGO   | COMPATIBLES                  | DESCRIPCIÓN                        | € |
|----------|------------------------------|------------------------------------|---|
| 19076888 | SVS-1-310/8                  | Carro con 4 ruedas 590x550x610h mm | - |
| 19076889 | SVS-1-410/10<br>SVS-1-410/20 | Carro con 4 ruedas 690x730x610h mm | - |

### Estantes planos inclinados para el envasado de líquidos

| CÓDIGO   | COMPATIBLES                  | DESCRIPCIÓN                                                              | € |
|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| 19076890 | SVS-1-310/8                  | Estante plano inclinado de acero inoxidable para el envasado de líquidos | - |
| 19076891 | SVS-1-410/10<br>SVS-1-410/20 | Estante plano inclinado de acero inoxidable para el envasado de líquidos | - |
| 19076892 | SVP-2-520/25                 | Estante plano inclinado de acero inoxidable para el envasado de líquidos | - |
| 19076893 | SVP-2-620/63                 | Estante plano inclinado de acero inoxidable para el envasado de líquidos | - |
| 19076897 |                              | Embudo de acero inoxidable para líquidos                                 | - |

### Tubo de aspiración para vacío en contenedores

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                            | € |
|----------|--------------------------------------------------------|---|
| 19076894 | Tubo de aspiración para vacío en contenedores externos | - |

### Válvula SYV para sondas al corazón

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                                  | € |
|----------|--------------------------------------------------------------|---|
| 19076895 | Válvula para sonda al corazón para cocción al vacío de inox. | - |
| 19076896 | Juego de juntas para la válvula (10 piezas)                  | - |

# Soluciones stacking



## Características generales

- Los kits para hornos en columna se componen de un conjunto de elementos que permiten colocar dos hornos superpuestos.
- Este tipo de montaje se realiza con hornos de bandejas 1/1, de cualquiera de las tres gamas eléctricas.
- A la hora de hacer el pedido, deben especificarse los códigos de los dos hornos, así como el código del kit de elementos para realizar el montaje en columna.




Montado en fabrica



Kit envío

| MODELO   | DESCRIPCIÓN                                                                    | CÓDIGO   | € |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| K-61-61  | Kit stacking para 2 hornos iKORE Kompact 061                                   | 19107453 | - |
|          | Kit envío stacking para 2 hornos K 061-061 iKORE                               | 19114363 | - |
| K-61-101 | Kit stacking para 1 horno iKORE Kompact 061 + 1 horno iKORE Kompact 101        | 19108677 | - |
|          | Kit envío stacking para 1 horno iKORE Kompact 061 + 1 horno iKORE Kompact 101  | 19114364 | - |
| 23-23    | Kit stacking para 2 hornos iKORE 0623                                          | 19059364 | - |
|          | Kit envío stacking para 2 hornos iKORE 0623                                    | 19114359 | - |
| 61-61 R  | Kit stacking para 2 hornos iKORE 061 puerta derecha                            | 19087274 | - |
|          | Kit envío stacking para 2 hornos iKORE 061 puerta derecha                      | 19114354 | - |
| 61-61 L  | Kit stacking para 2 hornos iKORE 061 puerta izquierda                          | 19087275 | - |
|          | Kit envío stacking para 2 hornos iKORE 061 puerta izquierda                    | 19114355 | - |
| 61-101 R | Kit stacking para 1 horno iKORE 061 + 1 horno iKORE 101 puerta derecha         | 19087272 | - |
|          | Kit envío stacking para 1 horno iKORE 061 + 1 horno iKORE 101 puerta derecha   | 19114354 | - |
| 61-101 L | Kit stacking para 1 horno iKORE 061 + 1 horno iKORE 101 puerta izquierda       | 19087273 | - |
|          | Kit envío stacking para 1 horno iKORE 061 + 1 horno iKORE 101 puerta izquierda | 19114355 | - |
| 62-62 R  | Kit stacking para 2 hornos iKORE 062 puerta derecha                            | 19087551 | - |
|          | Kit envío stacking para 2 hornos iKORE 062 puerta derecha                      | 19114812 | - |
| 62-62 L  | Kit stacking para 2 hornos iKORE 062 puerta izquierda                          | 19088030 | - |
|          | Kit envío stacking para 2 hornos iKORE 062 puerta izquierda                    | 19114813 | - |
| 62-102 R | Kit stacking para 1 horno iKORE 062 + 1 horno iKORE 102 puerta derecha         | 19088031 | - |
|          | Kit envío stacking para 1 horno iKORE 062 + 1 horno iKORE 102 puerta derecha   | 19114812 | - |
| 62-102 L | Kit stacking para 1 horno iKORE 062 + 1 horno iKORE 102 puerta izquierda       | 19088032 | - |
|          | Kit envío stacking para 1 horno iKORE 062 + 1 horno iKORE 102 puerta izquierda | 19114813 | - |

Solo para hornos eléctricos



# Soluciones Cook&Chill




## Características generales

- El kit "Cook & Chill" se compone de un conjunto de elementos que permite colocar un horno sobre un abatidor.
- A la hora de hacer el pedido de una columna "Cook & Chill", deben especificarse el código del horno, el código del abatidor y el código del correspondiente kit de elementos para realizar el montaje en columna, o el código correspondiente para aquellos conjuntos más habituales.

 Montado en fabrica

 Kit envío



| MODELO                                                                                            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                           | CÓDIGO   | € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
|  KIT C&C-0623  |  Kit montaje Cook&Chill para horno iKORE 0623 + Abatidor ABCO 0623                 | 19087772 | - |
|                                                                                                   |  Kit envío Cook&Chill para horno iKORE 0623 + Abatidor ABCO 0623                   | 19114362 | - |
|  KIT C&C-061   |  Kit montaje Cook&Chill para horno iKORE 061 + Abatidor ABCO 061                   | 19088139 | - |
|                                                                                                   |  Kit envío Cook&Chill para horno iKORE 061 + Abatidor ABCO 061                     | 19114360 | - |
|  KIT C&C-061 G |  Kit montaje Cook&Chill para horno iKORE 061 de gas con boiler + Abatidor ABCO 061 | 19095521 | - |
|                                                                                                   |  Kit envío Cook&Chill para horno iKORE 061 de gas con boiler + Abatidor ABCO 061   | 19114361 | - |



## La importancia de utilizar abatidores de temperatura

Los abatidores de temperatura son máquinas diseñadas para bajar rápidamente la temperatura de los alimentos, de forma que puedan pasar de los 90 °C tras ser cocinados, a una temperatura de refrigeración de +3 °C en un tiempo no superior a 90 minutos, impidiendo de esta manera que las bacterias se multipliquen.

Nuestras diferentes gamas de abatidores mixtos, con ciclo de congelación incorporado, pueden hacer descender la temperatura del producto hasta alcanzar -18 °C en un tiempo de 4 horas, con lo que se consigue una congelación del alimento muy rápida, evitando, además del aumento de la flora bacteriana, la formación de macrocristales.

# Nuestra selección Cook&Chill

El uso combinado de los hornos y abatidores te permite ser más eficiente, ya que te facilita programar el trabajo en la cocina.



El correcto uso de abatidores con hornos mixtos proporciona menores deshechos, ahorro de tiempo y un producto en su punto servido al momento.

## Cook & Chill 0623

30-60 comidas al día




## Cook & Chill 061

50-100 comidas al día



## Cook & Chill 101

80-150 comidas al día



### Horno + Abatidor

| MODELO              | CÓDIGO   | €          |
|---------------------|----------|------------|
| APW-0623-E R S SW K | 19079298 | -          |
| Kit A               | 19106481 | -          |
| Kit C&C-0623        | 19087772 | -          |
| ABCO-06 2/3 HC      | 50Hz     | 19087540 - |
|                     | 60Hz     | 19097559 - |

### Solución C&C 0623

### Horno + Abatidor

| MODELO             | CÓDIGO   | €          |
|--------------------|----------|------------|
| APW-061-E R S SW K | 19078616 | -          |
| Kit C&C-061        | 19088139 | -          |
| ABCO-061           | 50Hz     | 19105609 - |
|                    | 60Hz     | 19111029 - |

### Solución C&C 061

### Horno + Soporte + Abatidor

| MODELO             | CÓDIGO   | €          |
|--------------------|----------|------------|
| APW-101-E R S SW K | 19078668 | -          |
| SH-11-65 BCP       | 19079211 | -          |
| ABCO-101 HC        | 50Hz     | 19105605 - |
|                    | 60Hz     | 19111030 - |

### Solución C&C 101

- Completa tu solución ideal con nuestras envasadoras y accesorios de horno: Campanas, carros y estructuras, bandejas...
- Consultar más Modelos de abatidores en la sección de refrigeración.
- (\*) Sin unidad condensadora.

### Cook & Chill 102

150-250 comidas al día



#### Horno + Soporte + Abatidor

| MODELO             | CÓDIGO   | €        |
|--------------------|----------|----------|
| APW-102-E R S SW K | 19079785 | -        |
| Kit Z-21           | 19087306 | -        |
| SH-21-65 BCP       | 19082394 | -        |
| ABCO-102           | 50Hz     | 19091443 |
|                    | 60Hz     | 19091444 |

#### Solución C&C 102

- Completa tu solución ideal con nuestras envasadoras y accesorios de horno: Campanas, carros y estructuras, bandejas...
  - Consultar más Modelos de abatidores en la sección de refrigeración.
- (\*) Sin unidad condensadora.

### Cook & Chill 201

150-250 comidas al día



#### Horno + Celula de abatimiento\*

| MODELO               | CÓDIGO   | € |
|----------------------|----------|---|
| APW-201-E R S SW T K | 19079328 | - |
| RBP-201 50/60Hz      | 19089779 | - |

#### Solución C&C 201

### Cook & Chill 202

200-400 comidas al día



#### Horno + Celula de abatimiento\*

| MODELO               | CÓDIGO   | € |
|----------------------|----------|---|
| APW-202-E R S SW T K | 19078839 | - |
| RBM-202 50/60Hz      | 19089790 | - |

#### Solución C&C 202

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

## Lavado de horno

## Lavado sólido SW

|                                                                                   | MODELO | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CÓDIGO   | € |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
|  |        | <b>OVENCLEAN:</b> Cubo de pastillas detergente - 75 unidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19086761 | - |
|                                                                                   |        | <b>Detergente para el desengrase y limpieza de hornos con sistema de limpieza iWash sólido (SW):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Limpieza potente: Disuelve y elimina las incrustaciones orgánicas más persistentes, como la grasa.</li> <li>- Fórmula ultra-concentrada: Asegura una limpieza profunda y confiable con pequeñas dosis.</li> <li>- Sin fosfatos ni sustancias peligrosas: Segura y respetuosa con el entorno, ideal para la industria alimentaria.</li> <li>- Compatible con Ovenbrite: el abrillantador complementario para un acabado perfecto.</li> </ul> |          |   |
|  |        | <b>OVENBRITE:</b> Cubo de pastillas abrillantadoras - 75 unidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19086763 | - |
|                                                                                   |        | <b>Pastillas abrillantadoras para hornos con sistema de limpieza iWash sólido (SW):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Efecto antical: Protección activa contra depósitos de cal.</li> <li>- Prolonga la vida útil: Sus ingredientes avanzados cuidan y preservan el funcionamiento del horno.</li> <li>- Resultados excepcionales: Una cámara de cocción completamente limpia, higiénica y brillante tras cada ciclo de limpieza, lista para cocinar en condiciones óptimas.</li> </ul>                                                                                        |          |   |

## Lavado líquido LW

|                                                                                     | MODELO | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CÓDIGO   | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
|  |        | <b>DECAFORN:</b> Bidón detergente líquido de 10l (conexión externa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19086053 | - |
|                                                                                     |        | <b>Detergente líquido desengrasante para hornos con sistema de limpieza iWash líquido (LW):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulación avanzada: desengrasado y eliminación de incrustaciones eficaz.</li> <li>- Rendimiento superior: acción potente con una pequeña dosis.</li> <li>- Protege las superficies: mantiene el acero inoxidable en perfecto estado sin riesgo de rayaduras ni opacidades.</li> </ul>                                                                                                                        |          |   |
|  |        | <b>HIDROFORN:</b> Bidón abrillantador líquido de 10l (conexión externa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19086054 | - |
|                                                                                     |        | <b>Abrillantador líquido hidrofugante y secante para hornos con sistema de limpieza iWash líquido (LW):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alto rendimiento: actúa como abrillantador, secante, neutralizante y protector hidrofugante.</li> <li>- Eliminación de cal: elimina los depósitos calcáreos y previene su redeposición de partículas.</li> <li>- Brillo duradero: asegura un acabado brillante y libre de residuos.</li> <li>- Sin olores ni sabores: garantiza un proceso limpio y neutral, sin alterar los alimentos.</li> </ul> |          |   |

## Lavado básico (manual)

|                                                                                     | MODELO | DESCRIPCIÓN                                                                                           | CÓDIGO   | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
|  |        | <b>KOI PLUS:</b> Desengrasante - paquete de 4 botes x 6kg (modo spray)                                | 19086765 | - |
|                                                                                     |        | Botes de desengrasante para hornos con sistema de limpieza básico(sin W), para una aplicación manual. |          |   |

# Tratamiento de agua

## Sistemas de filtración por cartuchos:

Usar agua adecuadamente tratada en cada punto de restauración asegura reducir al mínimo las averías por agua y poder elaborar las recetas con la calidad que demandan los clientes. Los filtros para hornos garantizan la protección frente a los depósitos de cal, los efectos del cloro y las partículas contenidas en el agua, además de hacer frente a la corrosión. Este proporciona un ahorro en costes de reparación y ofrece una imagen de limpieza e higiene del horno a la altura del negocio.

Con la medición de dos parámetros: dureza y cloruros, podemos determinar qué filtro precisa el horno:

| PARÁMETRO       | RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                              | PROTECCIÓN                                                                                                                                                                                                   | FILTRO                                                                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dureza del agua | <p><b>&gt; 6 dH*: Filtro antical</b></p> <p>* Aunque la dureza sea inferior a los 6 dHº siempre se recomienda el uso del filtro para prevenir problemas con el cloro y las partículas del agua de red.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Retiene las partículas</li> <li>- Elimina el cloro</li> <li>- Evita formación de cal</li> </ul>                                                                     | <p>Hornos hasta 6 x GN1/1 : <b>C500</b><br/>(K-061, K-101, 0623, 061)</p> <p>Hornos desde 10 x GN1/1 : <b>C1100</b><br/>(062, 101, 102, 201, 202)</p> |
| Cloruros        | <b>&gt; 150 mg/l : Filtro antical + anticorrosión</b>                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Retiene las partículas</li> <li>- Elimina el cloro</li> <li>- Evita formación de cal</li> <li>- Evita la formación de yeso</li> <li>- Evita la corrosión</li> </ul> | <b>X1100</b>                                                                                                                                          |

### Filtración antical

|                                                                                     | MÓDELO    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                    | CÓDIGO   | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
|  | Kit C500  | Kit primera instalación - Sistema de filtración de agua para hornos. Tratamiento antical, capacidad estándar. Incluye: Cabezal + cartucho C500 + caudalímetro + adaptador 3/8 - 3/4 para filtrar aguas con cal | 19111541 | - |
|                                                                                     | Kit C1100 | Kit primera instalación - Sistema de filtración de agua para hornos. Tratamiento antical, gran capacidad. Incluye: Cabezal + cartucho C1100 + caudalímetro + adaptador 3/8 - 3/4 para filtrar aguas con cal    | 19111542 | - |
|  | C500      | Cartucho de sustitución para kit filtro C500                                                                                                                                                                   | 19111544 | - |
|                                                                                     | C1100     | Cartucho de sustitución para kit filtro C1100                                                                                                                                                                  | 19111547 | - |

\* El cartucho se deberá cambiar cuando el consumo de agua del horno haya llegado a la capacidad en litros del filtro, con un plazo máximo de recambio de un año.

### Filtración antical + anticorrosión

|                                                                                     | MÓDELO    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                           | CÓDIGO   | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
|  | Kit X1100 | Kit primera instalación - Sistema de filtración de agua para hornos. Tratamiento antical y anticorrosión. Incluye: Cabezal + filtro X1100 + caudalímetro + adaptador 3/8 - 3/4 para filtrar aguas con cal y salinidad | 19111543 | - |
|                                                                                     | X1100     | Cartucho de sustitución para kit filtro X1100                                                                                                                                                                         | 19111548 | - |

\* El cartucho se deberá cambiar cuando el consumo de agua del horno haya llegado a la capacidad en litros del filtro, con un plazo máximo de recambio de un año.



## OTROS ACCESORIOS

## Bandejas Gastronorm

|                                                   | MODELO      | CAPACIDAD | DIMENSIONES (WxL)   | FONDO (mm) | CÓDIGO   | € |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|----------|---|
| <b>Grid - AISI-304 1mm (EN631)</b>                |             |           |                     |            |          |   |
|                                                   | GRID 2/3    | -         | GN-2/3 (325x354 mm) | -          | 19058664 | - |
|                                                   | GRID 1/1    | -         | GN-1/1 (325x530 mm) | -          | 19115550 | - |
|                                                   | GRID 2/1    | -         | GN-2/1 (650x530 mm) | -          | 19115551 | - |
| <b>Parrillas de asado para pollos y costillas</b> |             |           |                     |            |          |   |
|                                                   | PO 1/1-8    | 8 pollos  | GN-1/1 (325x530 mm) | -          | 19115521 | - |
|                                                   | CO 1/1      | Costillas | GN-1/1 (325x530 mm) | -          | 19115538 | - |
| <b>Colector de grasa</b>                          |             |           |                     |            |          |   |
|                                                   | BRG 1/1     | 5l        | GN-1/1 (325x530 mm) | -          | 19107594 | - |
|                                                   | BRG 2/1     | 10l       | GN-2/1 (650x530 mm) | -          | 19107615 | - |
| <b>Bandejas para frituras</b>                     |             |           |                     |            |          |   |
|                                                   | FRI 2/3     | -         | GN-2/3 (325x354 mm) | 40         | 19058655 | - |
|                                                   | FRI 1/1     | -         | GN-1/1 (325x530 mm) | 40         | 19115537 | - |
| <b>Bandejas lisas</b>                             |             |           |                     |            |          |   |
|                                                   | GN 2/3-20   | 1,70l     | GN-2/3 (325x354 mm) | 20         | 19058658 | - |
|                                                   | GN 2/3-40   | 3,2l      | GN-2/3 (325x354 mm) | 40         | 19058659 | - |
|                                                   | GN 1/1-20   | 2,50l     | GN-1/1 (325x530 mm) | 20         | 19115536 | - |
|                                                   | GN 1/1-40   | 5,50l     | GN-1/1 (325x530 mm) | 40         | 19115553 | - |
|                                                   | GN 1/1-65   | 9,50l     | GN-1/1 (325x530 mm) | 65         | 19115555 | - |
|                                                   | GN 1/1-100  | 14,00l    | GN-1/1 (325x530 mm) | 100        | 19115556 | - |
|                                                   | GN 2/1-20   | 3,00l     | GN-2/1 (650x530 mm) | 20         | 19115558 | - |
|                                                   | GN 2/1-40   | 10,50l    | GN-2/1 (650x530 mm) | 40         | 19115559 | - |
|                                                   | GN 2/1-65   | 18,50l    | GN-2/1 (650x530 mm) | 65         | 19115560 | - |
|                                                   | GN 2/1-100  | 28,00l    | GN-2/1 (650x530 mm) | 100        | 19115535 | - |
| <b>Bandejas perforadas</b>                        |             |           |                     |            |          |   |
|                                                   | GNP 2/3-20  | 1,7l      | GN-2/3 (325x354 mm) | 20         | 19058660 | - |
|                                                   | GNP 2/3-40  | 3,2l      | GN-2/3 (325x354 mm) | 40         | 19058661 | - |
|                                                   | GNP 1/1-40  | 5,5l      | GN-1/1 (325x530 mm) | 40         | 19001677 | - |
|                                                   | GNP 1/1-65  | 9,5l      | GN-1/1 (325x530 mm) | 65         | 19048496 | - |
|                                                   | GNP 1/1-100 | 14l       | GN-1/1 (325x530 mm) | 100        | 19001676 | - |
|                                                   | GNP 2/1-40  | 10,5l     | GN-2/1 (650x530 mm) | 40         | 19001680 | - |
|                                                   | GNP 2/1-65  | 18,5l     | GN-2/1 (650x530 mm) | 65         | 19001681 | - |
|                                                   | GNP 2/1-100 | 28l       | GN-2/1 (650x530 mm) | 100        | 19001679 | - |

|                                                                                     | MODELO             | CAPACIDAD   | DIMENSIONES (WxL)    | FONDO (mm)  | CÓDIGO   | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|----------|---|
| <b>Bandejas de granito</b>                                                          |                    |             |                      |             |          |   |
|    | TP 2/3-20          | 1,7l        | GN-2/3 (325x354 mm)  | 20          | 19058663 | - |
|                                                                                     | TP 2/3-40          | 3,2l        | GN-2/3 (325x354 mm)  | 40          | 19059569 | - |
|                                                                                     | TP 1/1-20          | 2,5l        | GN-1/1 (325x530 mm)  | 20          | 19001978 | - |
|                                                                                     | TP 1/1-40          | 5,5l        | GN-1/1 (325x530 mm)  | 40          | 19001979 | - |
|                                                                                     | TP 1/1-65          | 9,5l        | GN-1/1 (325x530 mm)  | 65          | 19001980 | - |
|                                                                                     | TP 2/1-20          | 3,5l        | GN-2/1 (650x530 mm)  | 20          | 19001981 | - |
|                                                                                     | TP 2/1-40          | 10,5l       | GN-2/1 (650x530 mm)  | 40          | 19001982 | - |
|                                                                                     | TP 2/1-65          | 18,50l      | GN-2/1 (650x530 mm)  | 65          | 19001983 | - |
| <b>Bandejas pasteleras</b>                                                          |                    |             |                      |             |          |   |
|    | BPA 2/3 Flat       | -           | GN-2/3 (325x354 mm)  | -           | 19058657 | - |
|                                                                                     | BPA 1/1 Flat       | -           | GN-1/1 (325x530 mm)  | -           | 19115540 | - |
|    | BPP 2/3 Perforada  | -           | GN-2/3 (325x354 mm)  | -           | 19058656 | - |
|                                                                                     | BPP 1/1 Perforada  | -           | GN-1/1 (325x530 mm)  | -           | 19115539 | - |
|    | BB 1/1 Baguettes   | 4 cavidades | GN-1/1 (325x530 mm)  | -           | 19107820 | - |
|                                                                                     | BB 60/40 Baguettes | 5 cavidades | BAKE 60/40 (600x400) | -           | 19107822 | - |
|    | BP 60/40 Perforada | -           | BAKE 60/40 (600x400) | -           | 19111321 | - |
|                                                                                     | BP 60/40 Flat      | -           | BAKE 60/40 (600x400) | -           | 19111322 | - |
| <b>Bandejas de molde</b>                                                            |                    |             |                      |             |          |   |
|  | MT 2/3 6           | 6 huecos    | GN-2/3 (325x354 mm)  | 10 Ø x 15H  | 19107800 | - |
|                                                                                     | MT 1/1 11          | 11 huecos   | GN-1/1 (325x530 mm)  | 10 Ø x 15H  | 19107811 | - |
| <b>Parrilla "grill" para asar o marcar</b>                                          |                    |             |                      |             |          |   |
|  | MG 2/3             | -           | GN-2/3 (325x354 mm)  | -           | 19058654 | - |
|                                                                                     | MG 1/1             | -           | GN-1/1 (325x530 mm)  | -           | 19115522 | - |
|  | GRILL 1/1          | -           | GN-1/1 (325x530 mm)  | (Perforado) | 19115534 | - |
|                                                                                     | FG 2/3             | -           | GN-2/3 (325x354 mm)  | -           | 19115541 | - |
|                                                                                     | FG 1/1             | -           | GN-1/1 (325x530 mm)  | -           | 19115542 | - |

## Accesorios de cocinado

### Ahumador

|                                                                                     | MODELO | POTENCIA (W) | VOLTAJE | HZ    | DIMENSIONES (MM) | CÓDIGO   | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------|-------|------------------|----------|---|
|  | SMOKER | 250          | 230V 1N | 50/60 | 95 x 268 x 54    | 19059112 | - |

### Sonda adicional externa

|                                                                                     | MODELO  | DESCRIPCIÓN                                                                | CÓDIGO   | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------|---|
|  | Kit SV* | Kit sonda de control de temperatura externa SousVide para cocinar al vacío | 19087745 | - |
|                                                                                     | Kit ST* | Kit sonda de control de temperatura externa monopunto.                     | 19087746 | - |
|                                                                                     | Kit SS  | Soporte externo para sondas ST y SV                                        | 19107627 | - |

**\*ADVANCE:** Posibilidad de usar hasta 3 sondas en un mismo cocinado: EZ sensor de temperatura multipunto interno + 2 Sondas externas (ST y SV)

**\*CONCEPT:** Posibilidad de trabajar con una sola sonda al mismo tiempo: EZ sensor de temperatura multipunto interno; o, una única sonda externa SousVide (SV).